



امارت اسلامی افغانستان
شرطنامه معیاری تدارکات اجناس

د افغانستان برشنا شرکت

پروژه تهیه و تدارک مواد خام و تهیه ماشین آلات و موتورها برای شاپ تولیدی و پایه
سازی ریاست ساختمانی امور برق شش لات

آدرس مکمل اداره: چهاراهی دهمزنگ، کابل، افغانستان

آدرس ریاست تدارکات ملی: جوار قصر مرمرین تعمیر ریاست عمومی اداره امور، پشتونستان وات، کابل - افغانستان

شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/G-012/NCB

بودجه: بودجه داخلی با کد 760101 (مشروط به منظوری بودجه)

تعداد بخش ها (LOTS): شش لات

نوعیت قرار داد: بالمقطع

میعاد قرارداد: یک سال

تاریخ صدور: میزان 1402

محتویات

بخش اول: طرز العمل های داوطلبی

- قسمت 1 درستورالعمل برای داوطلبان
- قسمت 2 صفحه معلومات داوطلبی
- قسمت 3 معیارهای ارزیابی و اهلیت
- قسمت 4 فورمه های داوطلبی

بخش 2: نیاز مندیهها

- قسمت 5 جدول نیاز مندیهها

بخش سوم: قرارداد

- قسمت 6 شرایط عمومی قرارداد
- قسمت 7 شرایط خاص قرارداد
- قسمت 8 فورمه های قرارداد

مقدمه

این شرطنامه معیاری توسط ریاست تدارکات ملیطبقاسناد مشابه معیاری داوطلبی مورد استفاده نهاد های چند جانبه انکشافی بین المللی ترتیب گردیده و توسط ادارات تدارکاتی در تدارک اجناس و خدمات ضمنی مربوط که با استفاده از وجوه عامه¹ تمویل می گردند در روش های تدارکات داوطلبی باز، مقید، و تدارکات از منبع واحد مورد استفاده قرار می گیرد.

این شرطنامه در روشنی احکام قانون و طرزالعمل تدارکات ترتیب گردیده و در صورت مغایرت میان قانون و طرزالعمل تدارکات و مفاد این شرطنامه به قانون و طرزالعمل استناد می گردد.

با انفاذ این شرطنامه، شرطنامه معیاری تدارک اجناس منضمه متحدالمال شماره PPU/C016/1386 صادره واحد پالیسی تدارکات اسبق وزارت مالیه ملغی شمرده شده و قابل استفاده نمی باشد.

ادارات تدارکاتی می توانند به پیروی از حکم جزء 2 ماده چهارم قانون تدارکات، در تدارکات که توسط موسسات تمویل کنندہتمویل می گردند از اسناد معیاری داوطلبی آن موسسات استفاده به عمل آورند.

نوٹ: اسناد تدارکاتی پروژہ هذا به تاریخ 1445/2/4 ذریعہ مکتوب شماره 110406 به این اداره مواصلت ورزیده است که اسناد متذکره به تاریخ 1445/2/20 به کارشناس مربوطه راجع گردیده است. ملاحظات پروژہ به تاریخ 1445/2/24 به اداره محترم ذیربط ارسال گردیده است. ملاحظات از جانب اداره به تاریخ 1445/3/1 رفع گردیده و شرطنامه آن ترتیب گردید.

تقل این شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد:

ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان
ریاست تدارکات ملی
ریاست پالیسی تدارکات
قصر مرمین، کابل، افغانستان

www.npa.gov.af

¹ وجوه عامه عبارت از پول یا سایر دارائی های مالی و عایدات اداره است که در ماده هشتم قانون اداره امور مالی و مصارف عامه تصریح گردیده که شامل هرگونه منابع مالی مناسب به اداره با طی مراحل بودجوی و همچنان سایر وجوه بودجوی به شمول هزینه های کمکی و اعتبارات پولی که در اختیار اداره گذاشته می شود، می باشد.

قسمت اول: دستورالعمل برای داوطلبان

| الف. عمومیات | |
|---|----------------------------------|
| <p>1.1 اداره‌های شرطنامه رابه منظور تدارک اجناس و خدمات ضمنی مندرج قسمت 5 جدول نیازمندیها صادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر بخش در صفحه معلومات داوطلبی درج می باشد.</p> | <p>ماده 1- ساحه داوطلبی</p> |
| <p>در این شرطنامه:</p> | |
| <p>1- اصطلاح "کتبی" به معنی انجام ارتباطات طور تحریری مانند فکس، ایمیل و تلکس همراه با اسناد دریافتی توسط طرف مقابل می باشد؛</p> <p>2- در صورت لزوم مفرد به عوض جمع و جمع به عوض مفرد بکار برده می شود؛</p> <p>3- "روز" به معنی روز تقویمی می باشد.</p> | |
| <p>2.1 اداره، وجوه کافی برای تمویل تدارکات به شمول تمویل مراحل پیشبرد آن را تعهد و قسمتی از وجوه مالی تعهد شده را برای تادیات موجه تحت قرارداد که این شرطنامه به منظور آن صادر گردیده استبه کار می گیرد. وجوه عبارت از هر نوع منابع پولی اختصاص داده شده برای ادارات از بودجه ملی، عواید ادارات و شرکت های و تصدی های دولتی، کمک ها و قرضه های که در اختیار دولت قرار گرفته اند می باشد.</p> | <p>ماده 2- وجوه</p> |
| <p>3.1 اداره، داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است اصول عالی اخلاقی را در مراحل داوطلبی و اجرای قرارداد را رعایت نمایند. روی این ملحوظ اصطلاحات آتی مفاهم ذیل را افاده می نمایند:</p> <p>1- فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورت غیرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات) را تحت تاثیر قرار دهد.</p> <p>2- تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد.</p> <p>3- تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرست اعمال سائترین طرح گردیده باشد.</p> <p>4- اجبار: عبارت از تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم می باشد.</p> <p>5- ایجاد اخلال و موانع: عبارت از تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات و یا امور نظارتی مربوط می باشد.</p> <p>3.2 اداره پیشنهاد اعطای قرارداد به داوطلب برنده ای را که مستقیماً یا از طریق نماینده مرتکب فساد، تقلب، تبانی، اجبار یا ایجاد اخلال و موانع در مراحل داوطلبی گردیده است لغو می نماید.</p> <p>3.3 اداره در صورت ارتکاب فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اخلال در مراحل تدارکات توسط کارمند اداره، موضوع را در اسرع وقت به مراجع ذیربط ارجاع می نماید.</p> <p>3.4 اداره داوطلب یا قراردادی را در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقره (1) ماده چهل و نهم قانون تدارکات از اشتراک در مراحل تدارکات محروم می نماید.</p> <p>3.5 داوطلب، قراردادی و قراردادی فرعی مکلف است، زمینه تفتیش و بررسی حسابات، یادداشت ها و سایر اسناد مربوط به تسلیمی آفرو اجرای قرارداد را توسط مفتشین موظف از جانب اداره فراهم نماید.</p> | <p>ماده 3- فساد و تقلب</p> |
| <p>4.1 اداره‌های شرطنامه رابه منظور تدارک اجناس و خدمات ضمنی مندرج قسمت 5 جدول نیازمندیها صادر مینماید. نام، نمبر تشخیصیه این داوطلبی و تعداد بخش ها به شمول نام و نمبر تشخیصیه هر بخش در صفحه معلومات داوطلبی درج می باشد.</p> | <p>ماده 4- داوطلب واجد شرایط</p> |

| | |
|--|--|
| <p>و یا ثبت در یک کشور بوده و یا مطابق قوانین همان کشور فعالیت نماید، تبعه همان کشور محسوب می گردد.</p> <p>4.2 هرگاه داوطلب با شرکت یا شخص وابسته به آن که توسط اداره جهت انجام خدمات مشورتی برای تهیه طرح، مشخصات، وسایر اسناد مربوط به تدارکات مورد نظر گماشته شده در حال حاضر یا در گذشته ارتباط داشته یا بیشتر از یک آفر را در عین مراحل تدارکاتی ارائه نموده باشد (مگر اینکه آفرهای بدیل طبق ماده 13 این دستورالعمل مجاز باشد) تضاد منافع واقع می گردد. در صورت وقوع تضاد منافع، داوطلب فاقد اهلیت پنداشته می شود.</p> | |
| <p>4.3 اداره نمی تواند قرارداد را با داوطلب محروم شده و یا تحت پروسه محرومیت عقد نماید. لست داوطلبان محروم شده و تحت پروسه محرومیت از وب سایت ریاست تدارکات ملقبال دریافت می باشد.</p> <p>4.4 تشبثات دولتی در صورتی واجد شرایط می باشند که تضاد منافع نداشته باشند.</p> <p>4.5 داوطلب مکلف است شواهد و مدارک تثبیت اهلیت خویش را به شکل که قابل قبول اداره باشد ارائه نماید، در غیر آن طبق هدایت فقره (3) حکم چهل و پنجم طرز العمل تدارکات اجراء صورت می گیرد.</p> | |
| <p>5.1 منبع تولید اجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد می تواند از هر کشور مطابق مشخصات ذکر شده در صفحه معلومات داوطلبی باشد.</p> | <p>ماده 5- اجناس و خدمات ضمنی واجد شرایط</p> |
| <p>5.2 اصطلاح اجناس در این ماده شامل اشیاء، مواد خام، ماشین آلات، تجهیزات، تولیدات، تاسیسات صنعتی و خدمات ضمنی مربوطه به شمول خدمات بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی می گردد.</p> | |
| <p>5.3 اصطلاح منبع بارت از کشور است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، پروسس و یاطی سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد.</p> | |
| <p>ب. محتویات شرطنامه</p> | |
| <p>6.1 این شرطنامه حاوی بخش های 1، 2 و 3 بوده و در برگزیده قسمت های ذیل می باشد. تمام ضمایم صادره طبق ماده 8 این دستورالعمل نیز جزء این شرطنامه می باشند.</p> <p style="text-align: center;">بخش 1: طرز العمل های داوطلبی</p> <p>قسمت 1: دستورالعمل برای داوطلبان</p> <p>قسمت 2: صفحه معلومات داوطلبی</p> <p>قسمت 3: معیارهای ارزیابی و اهلیت</p> <p>قسمت 4: فورمه های داوطلبی</p> <p style="text-align: center;">بخش 2: نیازمندیها</p> <p>قسمت 5: جدول نیازمندیها</p> <p style="text-align: center;">بخش 3: قرارداد</p> <p>قسمت 6: شرایط عمومی قرارداد</p> <p>قسمت 7: شرایط خاص قرارداد</p> <p>قسمت 8: فورمه های قرارداد</p> | <p>ماده 6- بخش های شرطنامه</p> |
| <p>6.2 اعلان تدارکات بخش از شرطنامه نمی باشد.</p> | |

| | |
|--|---------------------------------|
| <p>6.3 در صورتیکه شرطنامه و ضمایم آن مستقیماً از اداره و یا نماینده وی طوری که در صفحه معلومات داوطلبی ذکر شده، اخذ نگردیده باشد، مسئولیت هر نوع کمی و کاستی در شرطنامه و ضمایم آن بدوش اداره نمی باشد.</p> | |
| <p>6.4 داوطلب باید تمام دستورالعمل ها، فورمه ها، شرایط و مشخصات مندرج شرطنامه را بررسی نماید. عدم ارائه معلومات یا اسناد درخواست شده مندرج شرطنامه منتهی به رد آفر شده میتواند.</p> | |
| <p>7.1 داوطلب می تواند در مورد این شرطنامه معلومات بیشتر را از اداره بصورت کتبی با تماس به آدرس مندرج صفحه معلومات داوطلبی مطالبه نماید، مشروط بر اینکه مطالبه متذکره حد اقل (7) روز در داوطلبی باز و (4) روز در داوطلبی مقید قبل از ختم میعاد تسلیمی آفرها به اداره مواصلت نموده باشد. اداره در خلال مدت (3) روز توضیح کتبی را به داوطلب ارسال می نماید. نقل این توضیح به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند بدون تذکر منبع درخواست دهنده ارسال میگردد.</p> <p>7.2 هرگاه اداره بالاتر توضیح مطالبه شده، تعدیل شرطنامه را لازم بداند، با رعایت حکم سی ام طرزالعمل تدارکاتو بند 2 ماده 24 این دستورالعمل اجراءات می نماید.</p> | <p>ماده 7- توضیح شرطنامه</p> |
| <p>7.3 به منظور توضیح وجواب به سوالات پیرامون مندرجات شرطنامه، اداره میتواند، از داوطلب برای اشتراک در جلسه قبل از داوطلبی در محل، تاریخ و وقت مندرج در صفحه معلومات داوطلبی دعوت نماید.</p> | |
| <p>7.4 از داوطلب تقاضا می شود تا در صورتیکه سوال داشته باشد، آنرا بصورت تحریری حد اقل (3) روز قبل از تاریخ برگزاری جلسه قبل از داوطلبی به اداره تسلیم نماید.</p> | |
| <p>7.5 گزارش جلسه قبل از داوطلبی، به شمول سوالات و جوابات ارایه شده در جلسه و جوابات تهیه شده بعد از جلسه در مدت حد اکثر (5) روز به تمام داوطلبانیکه شرطنامه را اخذ نموده اند، ارسال میگردد.</p> | |
| <p>7.6 عدم حضور داوطلب در جلسه قبل از داوطلبی، اهلیت وی را متاثر نمی سازد.</p> | |
| <p>8.1 اداره میتواند، حد اقل الی (3) روز قبل از تسلیمی آفرها با صدور ضمیمه شرطنامه را تعدیل نماید.</p> | <p>ماده 8- تعدیل شرطنامه ها</p> |
| <p>8.2 ضمایم صادره جزء شرطنامه محسوب گردیده و بصورت کتبی به داوطلبانیکه شرطنامه را دریافت نموده اند ارسال میگردد.</p> | |
| <p>8.3 اداره می تواند به منظور در اختیار قرار دادن وقت کافی برای داوطلبان جهت تهیه آفر، طی یک ضمیمه میعاد تسلیمی آفرها را در مطابقت با بند 2 ماده 24 این دستورالعمل تمدید نماید.</p> | |
| <p>ج. تهیه آفرها</p> | |
| <p>9.1 تمام مصارف تهیه و تسلیمی آفرها برعهده خود داوطلب بوده و اداره بدون در نظر داشت نتیجه مراحل تدارکاتیهیچگونه مسئولیتی در قبال همچون مصارف ندارد.</p> | <p>ماده 9- مصارف داوطلبی</p> |
| <p>10.1 آفر، اسناد و مراسلات مربوط به آن به زبان که در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده ترتیب میگردد. اسناد حمایتی و سایر اسناد که بخش از آفر می باشد و به زبان های دیگر ارایه میگردد، اداره می تواند در صورت لزوم ترجمه تصدیق شده اسناد ارائه شده را مطالبه نماید. جهت توضیح آفر، به ترجمه ارایه شده استناد می گردد.</p> | <p>ماده 10 - زبان آفر</p> |

| | |
|---|---|
| <p>11.1 اسناد ذیل شامل آفرمی باشد:</p> <p>1- فورمه تسلیمی آفر، فور معلومات اهلیت داوطلبان و جدول های قیمت درمطابقت با مواد 12، 14 و 15 این دستورالعمل؛</p> <p>2- تضمین آفر و یا اظهارنامه تضمین آفر در صورت لزوم درمطابقت با ماده 21 این دستور العمل؛</p> <p>3- صلاحیت نامه معتبر کتبی درمطابقت با ماده 22 این دستورالعمل؛</p> <p>4- اسناد واجد شرایط بودن داوطلب درمطابقت با ماده 16 این دستورالعمل؛</p> <p>5- اسناد و مدارک تثبیت منشا واجد شرایط اجناس و خدمات ضمنی آن درمطابقت با ماده 17 این دستورالعمل؛</p> <p>6- اسناد و مدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه طبق مواد 18 و 30 این دستورالعمل؛</p> <p>7- اسناد و مدارک تثبیت اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد طبق ماده 19 این دستورالعمل در صورتی قبولی آفر؛</p> <p>8- فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع شماره (11) و</p> <p>9- سایر اسناد مطالبه شده در صفحه معلومات داوطلبی.</p> | <p>ماده 11- اسناد شامل آفر</p> |
| <p>12.1 فورمه تسلیمی آفر شامل در قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) بدون کدام تغییر خانه پری گردیده و توسط شخص با صلاحیت داوطلب امضا و مهر گردد، در غیر آن آفر وی رد میگردد.</p> <p>12.2 داوطلب باید جدول های قیمت برای اجناس و خدمات ضمنی آن را به صورت مناسب طبق اصل آن با استفاده از فورمه های موجود در قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) ترتیب و بعد از مهر و امضا شخص با صلاحیت (رئیس، معاون یا نماینده با صلاحیت) تسلیم نماید.</p> | <p>ماده 12 - فورمه تسلیمی آفر و جدول های قیمت</p> |
| <p>13.1 آفرهای بدیل صرف در صورتی قابل قبول خواهد بود که در صفحه معلومات داوطلبی از قبولی آن تذکر رفته باشد.</p> | <p>ماده 13- آفرهای بدیل</p> |
| <p>14.1 قیمت ها و تخفیفات ارایه شده توسط داوطلب در فورمه تسلیمی آفر و در جدول های قیمت باید درمطابقت با شرایط ذیل باشد.</p> | <p>ماده 14- قیم آفر و تخفیفات</p> |
| <p>14.2 قیمت ها برای تمام بخش ها و اقلام در جدول های قیمت به صورت جداگانه ارایه گردد.</p> | |
| <p>14.3 قیمت که در فورمه تسلیمی آفر ارایه میگردد بعد از اجرای تخفیفات پیشکش شده، قیمت مجموعی آفر می باشد.</p> | |
| <p>14.4 داوطلب مکلف است هرگونه تخفیف بدون قید و شرط و روش اجرای آنرا در فورم تسلیمی آفر (فورم شماره 3) خویش و جدول قیمت پیشنهاد نماید. در غیر آن پیشنهاد تخفیف قابل قبول نخواهد بود.</p> | |
| <p>14.5 اصطلاحات شرایط تجارت بین المللی و سایر اصطلاحات مشابه تابع احکام مندرج در ویرایش جدید شرایط بین المللی تجارت (<i>Incoterms</i>) منتشره اطلاق بین المللی تجارت پاریس، طوریکه در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته است، می باشد.</p> | |
| <p>14.6 قیمت های ارایه شده توسط داوطلب در جریان اجرای قرارداد، قابل تغییر نمی باشد. مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد. آفر با قیمت قابل تغییر غیر جوابگو دانسته شده و مطابق ماده 30 این دستورالعمل رد میگردد. در صورتیکه مطابق صفحه معلومات داوطلبی تعدیل</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>قیم در جریان اجرای قرارداد مجاز باشد، آفر ارایه شده با قیمت ثابت رد نگردیده بلکه تعدیل قیمت صفر در نظر گرفته می شود.</p> | |
| <p>14.7 اداره می تواند تدارکات را به بخش ها در روشنی احکام ماده پانزدهم قانون تدارکات تقسیم نماید. قیمت ها برای تمام بخش ها و صد فیصد اقلام هر بخش ارایه میگردد. در صورت عدم ارائه قیمت برای تمام اقلام شامل هر بخش جز 2 فقره (1) حکم و چهل و هشتم طرز العمل تدارکات قابل تطبیق میباشد. داوطلب می تواند در صورتیکه آفر های تمام بخش ها در عین زمان باز گشائی شوند، تخفیف مشروط برای عقد قرارداد بیشتر از یک بخش را پیشنهاد نمایند.</p> | |
| <p>15.1 داوطلب باید قیمت آفر را به واحد پولی افغانی ارایه نماید، مگر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی طوری دیگر تذکر رفته باشد.</p> | <p>ماده 15- اسعار آفر</p> |
| <p>16.1 به منظور تثبیت و ايجاد شرایط بودن در مطابقت با ماده 4 این دستور العمل، داوطلب باید فورم تسلیمی آفر مندرج قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) را خانه پری نماید. در صورت عدم ارایه و یا ارایه آن به صورت ناقص واجد شرایط پنداشته نمیشود.</p> | <p>ماده 16- اسناد تثبیت اهلیت داوطلب</p> |
| <p>17.1 به منظور تثبیت و ايجاد شرایط بودن اجناس و خدمات ضمنی آن، داوطلب باید اظهار نامه کشور منشأ تولید که شامل جدول های قیمت شامل قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) می باشد، را در مطابقت با ماده 5 این دستور العمل خانه پری نماید.</p> | <p>ماده 17- اسناد ثبوت واجد شرایط بودن اجناس و خدمات ضمنی</p> |
| <p>18.1 به منظور تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با مشخصات مندرج شرطنامه و معیارهای مربوط آن، داوطلب باید ضم آفر خویش مدارک مستند را مبنی بر تطابق اجناس با مشخصات تخنیکی و معیارات مندرج قسمت 5 (جدول نیازمندی ها) ارایه نمایند.</p> | <p>ماده 18- اسناد تثبیت تطابق اجناس و خدمات ضمنی آن</p> |
| <p>18.2 مدارک تثبیت مطابقت اجناس و خدمات ضمنی آن با شرطنامه میتواند نوشته جات، نقشه جات و اعداد و ارقام بوده و شامل توضیح مفصل و قلم وار مشخصات تخنیکی هر قلم و مشخصات تخمینی آن و نشان دهنده جوابگو بودن اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت با مشخصات و معیارات شرطنامه باشد. در صورت لزوم داوطلب می تواند توضیح انحرافات و استثنائات از معیارات جدول نیازمندیها را نیز شامل نماید.</p> | |
| <p>18.3 داوطلب باید لست مکمل شامل منابع و قیمت فعلی پرتزه جات اضافی، ابزار خاص و سایر ملزومات برای کارآیی مناسب و مداوم اجناس در جریان مدت مشخص در صفحه معلومات داوطلبی راتهبیه نماید.</p> | |
| <p>18.4 معیار های تعیین شده برای شیوه تولید/ساخت، پروسس مواد و علایم تجارتي و کتلاک ها توسط اداره که در جدول نیازمندیها درج گردیده، صرفبمنظور شرح نیازمندی بوده و ارایه سایر اجناس مطابق معیارات مندرج را محدود نمی سازد. داوطلب می تواند اجناس مطابق با سایر معیارهای کیفی، علایم تجارتي و شماره های کتلاک را در صورتی که جوابگوی نیازمندی اداره بوده و معادل یا بالاتر از مشخصات مندرج جدول نیازمندیها باشد ارایه نماید.</p> | |
| <p>19.1 مدارک تثبیت اهلیت داوطلب جهت اجرای قرارداد در صورت قبولی آفر برای اداره با در نظر داشت حالات ذیل قابل قبول می باشد.</p> | <p>ماده 19- اسناد ثبوت اهلیت داوطلب</p> |

| | |
|---|------------------------------------|
| <p>1- در صورت که عدم ساخت و تولید اجناس توسط داوطلب در فورمه معلومات داوطلبی تذکر رفته باشد، داوطلب اجازه نامه تولید کننده را در فورم شامل قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) که نشان دهنده اجازه تولید کننده به داوطلب جهت عرضه اجناس مربوط در امارت اسلامی افغانستان باشد را ارایه نماید؛</p> <p>2- در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی، داوطلب که در امارت اسلامی افغانستان فعالیت تجارتي نداشته و عقد قرارداد با وی صورت میگیرد، باید نماینده توانمند و مجهز را به منظور حفظ و مراقبت، ترمیم و انجام مکلفیت های عرضه پرزه جاتطوری که در شرایط قرارداد تذکر رفته، به اداره معرفی نماید؛</p> <p>3- داوطلب باید هر یک از شرایط اهلیت مندرج قسمت 3 (معیارهای ارزیابی و اهلیت) را بر آورده نماید.</p> <p>19.2 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) دو یا بیشتر شرکت باشد، داوطلب مشترک مکلف به رعایت موارد زیر می باشد:</p> <p>1- آفر شامل معلومات اهلیت برای هر یک از شرکای مشترک باشد؛</p> <p>2- آفر بمنظور الزامیت قانونی آن توسط تمام شرکا مهر و امضا شده باشد؛</p> <p>3- تمامی شرکا بصورت مشترک مسؤل تطبیق قرارداد مطابق شرایط آن می باشند؛</p> <p>4- یکی از شرکا منحیث شریک اصلی معرفی گردیده و مسؤل قبول مسؤلیت ها و پذیرش رهنمود ها به نمایندگی از سایر شرکا می باشد؛</p> <p>5- اجرای قرارداد بشمول پرداخت با شریک اصلی صورت میگیرد؛</p> <p>6- نقل موافقتنامه شرکت مشترک که توسط شرکا امضا گردیده است.</p> <p>19.3 برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان، هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا حد اقل (100) فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد. تجربه و منابع قراردادی فرعی در تکمیل معیار ها توسط داوطلب در نظر گرفته نمی شود.</p> | |
| <p>20.1 اداره میعاد اعتبار آفر ها را در صفحه معلومات داوطلبی درج می نماید. این مدت در داوطلبی های ملی نمی تواند کمتر از (90) روز بعد از ختم میعاد تسلیمی آفر ها باشد. آفر های با مدت اعتبار کمتر از میعاد مندرج این شرطنامه، غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد. در داوطلبی بین المللی میعاد اعتبار آفر کمتر از 120 روز بوده نمی تواند.</p> <p>20.2 اداره می تواند تمدید میعاد اعتبار آفر را قبل از ختم آناز داوطلب طورکتبی مطالبه نماید. در صورت تمدید میعاد اعتبار آفر، میعاد اعتبار تضمین آفر نیز برای مدت مشابه تمدید میگردد. داوطلب نمی تواند در آفر تمدید شده خویش تغییرات وارد نماید. در صورت رد درخواست تمدید میعاد اعتبار آفر از جانب داوطلب، تضمین آفر وی مستردمی گردد.</p> | <p>ماده 20- میعاد اعتبار آفرها</p> |
| <p>21.1 داوطلب مکلف است، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر را منحیث جزء آفر خود تهیه نماید. آفر بدون تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر غیر جوابگو پنداشته شده، رد میگردد.</p> | <p>ماده 21-تضمین آفر</p> |
| <p>21.2 مقدار تضمین آفر در صفحه معلومات داوطلبی مشخص گردیده و می تواند به واحد پول افغانی و یا سایر اسعار قابل تبدیل ارایه گردد. تضمین آفر می تواند:</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>1- به شکل ضمانت بانکی و پول نقد ارایه گردد.</p> <p>2- داوطلب می تواند تضمین آفر را از یک نهاد معتبر مالی هر کشور واجد شرایط تهیه نماید. هر گاه نهاد صادر کننده تضمین آفر خارج از امارت اسلامی افغانستان موقعیت داشته باشد، باید نهاد مالی مشابه در داخل امارت اسلامی افغانستان اجرای تضمین آفر را ضمانت نماید.</p> <p>3- تضمین آفر باید کاملاً در مطابقت با یکی از فورم های تضمین آفر مندرج قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) و یا فورمه های دیگری که قبل از تسلیمی آفر توسط اداره منظور گردیده باشد، ترتیب گردد.</p> <p>4- در صورت تطبیق هدایتبند 5 ماده 21 این دستورالعمل، با درخواست کتبی اداره به اسرع وقت قابل پرداخت باشد.</p> <p>5- نسخه اصلی آن تسلیم داده شود. کاپی ها قابل قبول نخواهد بود.</p> <p>6- میعاد اعتبار تضمین آفر در مطابقت با بند 2 ماده 20 این دستورالعمل، حد اقل (28) روز بیشتر از میعاد اعتبار آفر و یا میعاد تمدید شده آن باشد.</p> | |
| <p>21.3 در صورت که تضمین آفر یا اظهارنامه تضمین آفر در مطابقت با بند (1) ماده 21 این دستورالعمل مطالبه گردیده باشد، تمام آفر های که توأم با تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر مطابق بند فوق الذکر نباشد، غیر جوابگو پنداشته شده رد می گردند.</p> | |
| <p>21.4 تضمین آفر داوطلبان غیر موفق بعد از عقد قرارداد با داوطلب برنده طبق ماده 44 این دستورالعمله آنان مسترد میگردد.</p> | |
| <p>21.5 در حالات ذیل اظهارنامه تضمین آفر اجرا و یا تضمین آفر مسترد نمی گردد:</p> <p>1- در صورت تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن؛</p> <p>2- در صورت انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارایه شده در آفر؛</p> <p>3- اجتناب داوطلب برنده از عقد قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه؛</p> <p>4- فراهم نکردن تضمین اجراء قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه توسط داوطلب برنده؛</p> <p>5- در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی.</p> | |
| <p>21.6 در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد. در صورت که داوطلب مشترک قانوناً ایجاد نگردیده باشد، تضمین آفر بنام تمامی شرکای شامل موافقت نامه ایجاد داوطلب مشترک شامل قسمت 4 (فورمه های داوطلبی) ترتیب گردد.</p> | |
| <p>21.7 هر گاه طبق صفحه معلومات داوطلبی تضمین آفر لازم نباشد، و</p> <p>1- داوطلب از آفر خویش در جریان میعاد اعتبار آفر انصراف نماید. حالت مندرج بند 2 ماده 20 این دستورالعمل از این امر مستثنی است؛</p> <p>2- در صورتیکه داوطلب برنده، طبق ماده 43 این دستورالعمل حاضر به امضای قرارداد نشود؛ یا تضمین اجراء را در مطابقت با ماده 44 این دستورالعمل تهیه نموده نتواند.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>حکومت میتواند داوطلب متذکره را برای مدت مندرج صفحه معلومات داوطلبی، غیر واجد شرایط برای عقد قرارداد با همان اداره اعلام نماید. مشروط بر اینکه در صفحه معلومات داوطلبی از آن تذکر رفته باشد.</p> | |
| <p>22.1 داوطلب مکلف است، یک نقل اصلی تمام اسناد شامل آفر را مطابق ماده 11 این دستورالعمل ترتیب و با علامه کلمه "اصل" علامه گذاری نماید. بر علاوه کاپی های آفر با کلمه "کاپی" علامه گذاری شده و به تعداد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردد. در صورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.</p> | <p>ماده 22- امضاء آفر</p> |
| <p>22.2 اصل و کاپی های آفر باید تایپ گردد و یا با رنگ پاک ناشدنی نوشته شده و توسط نماینده قانونی داوطلب امضاء گردد.</p> | |
| <p>22.3 هرگونه وسط نویسی، تراش، یا دوباره نویسی صرف در صورتی قابل اعتبار میباشد که توسط شخصیکه آفرا امضا نموده نماینده با صلاحیت داوطلب امضا شده باشد.</p> | |
| <p>د. تسلیمی و گشایش آفرها</p> | |
| <p>23.1 داوطلب می تواند آفر خویش را شخصاً یا توسط پست ارسال نماید. ارسال الکترونیکی آفرها در صورت تذکر آن در صفحه معلومات داوطلبی، امکان پذیر می باشد.</p> <p>1- داوطلبانیکه آفرهای خود را شخصا یا پست تسلیم مینمایند، باید اصل وهر کاپیان را به شمول آفرهای بدیل، در صورتیکه طبق ماده 13 این دستورالعمل اجازه داده شده باشد، در پاکت های جداگانه سربسته گذاشته و بالای آنها کلمه "اصل" و "کاپی" بنویسند. پاکت ها حاوی اصل و کاپی های آفر در داخل یک پاکت گذاشته شوند. متباقی اجراءات در روشنی بند های 2 و 3 این ماده صورت میگیرد.</p> <p>2- آفر های الکترونیکی طبق طرز ارسال مندرج صفحه معلومات داوطلبی ارسال میگردند.</p> | <p>ماده 23- تسلیمی، مهر و علامت گذاری آفر</p> |
| <p>23.2 پاکتهای آفر باید به طور ذیل ترتیب گردیده باشد:</p> <p>1- نام و آدرس داوطلب در آن درج باشد؛</p> <p>2- عنوانی اداره تدارکاتی در مطابقت با بند 1 ماده 24 باشد؛</p> <p>3- حاوی نام، نمبر تشخیصیه و سایر معلومات داوطلبی مندرج بند 1 ماده 1 و هر نوع توضیحات اضافی مندرج صفحه معلومات داوطلبی باشد.</p> <p>4- حاوی هشدار مبنی بر عدم بازگشایی آن قبل از تاریخ آفر گشایی در مطابقت با بند 1 ماده 27 باشد.</p> | |
| <p>23.3 در صورت عدم مهر و علامت گذاری لازم آفر، اداره مسئول تعویض/ مفقود شدن محتویات و بازگشایی قبل از وقت آن نخواهد بود.</p> | |
| <p>24.1 آفرها باید قبل از ختم میعاد مندرج صفحه معلومات داوطلبی تسلیم گردند.</p> | <p>ماده 24- میعاد تسلیمی آفرها</p> |
| <p>24.2 اداره می تواند در صورت لزوم، با تعدیل شرطنامه طبق ماده 8، میعاد تسلیمی آفرها را تمدید نماید. در اینصورت تمامی حقوق و مکلفیت های اداره و داوطلب در طول میعاد تسلیمی تمدید شده ادامه می یابد.</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>25.1 آفر های ناوقت رسیده بدون باز شدن مسترد میگردند.</p> | <p>ماده 25-آفر های ناوقت رسیده</p> |
| <p>26.1 داوطلب می تواند، قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها، با ارسال اطلاعیه کتبی که توسط نماینده با صلاحیت داوطلب امضاء شده باشد و کاپی صلاحیت نامه مربوط موجود باشد، آفر خویش را تعویض، تعدیل و یا از آن انصراف نماید. اطلاعیه کتبی توام با آفر های تعویض، انصراف یا تعدیل شده بوده و این اطلاعیه باید:</p> <p>1- در مطابقت با مواد 22 و 23 این دستورالعمل ارسال گردیده، بر علاوه پاکت های مربوط نیز با کلمات "انصراف"، "تعویض" یا "تعدیل" نشانی شده باشد.</p> <p>2- قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها توسط اداره دریافت شده باشد.</p> | <p>ماده 26- انصراف، تعویض و تعدیل آفرها</p> |
| <p>26.2 در صورت انصراف از آفر توسط داوطلب، آفر وی بدون باز شدن دو باره مسترد میگردد.</p> | |
| <p>26.3 هرگونه انصراف، تعویض و تعدیل آفر هادر فاصله زمانی میان ضرب الاجل تسلیمی آفر ها و ختم میعاد اعتبار آفر طوری که در فورمه تسلیمی آفر تذکر رفته بشمول میعاد تمدید شده اعتبار آفر صورت گرفته نمی تواند.</p> | |
| <p>27.1 اداره آفر های دریافت شده را در محضر عام در محل، تاریخو زمان که در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته، باز می نماید. در صورت ارسال آفر ها بصورت الکترونیکی، روش خاص آفر گشایی مربوط در صفحه معلومات داوطلبی درج گردد.</p> | <p>ماده 27-آفر گشایی</p> |
| <p>27.2 در مجلس آفر گشایی، رییس هیئت آفر گشایی ابتدا آفر هایی را که با کلمه "انصراف" نشانی شده و قبل از ختم میعاد تسلیمی آفر ها اطلاعیه انصراف خویش را تسلیم نموده اند، را اعلام و بدون باز شدن مسترد می نماید. هر گاه پاکت آفر نشانی شده با کلمه "انصراف" توام با صلاحیت نامه ارائه شده نباشد، باز میگردد. انصراف از آفر ها صرف در صورت موجودیت اطلاعیه انصراف که توام با صلاحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صلاحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. متعاقباً، تمام آفر های که با کلمه "تعویض" نشانی شده باز خواهد شد. هر گاه آفر پاکت آفر نشانی شده با کلمه "تعویض" توام با صلاحیت نامه نباشد، باز میگردد. تعویض آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطلاعیه تعویض آفر که توام با صلاحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صلاحیت نامه مربوط در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. بعداً آفر های که با کلمه "تعدیل" نشانی شده، باز و محتویات آن به تفصیل خوانده می شود. تعدیل آفر ها صرف در صورتی موجودیت اطلاعیه تعدیل آفر که توام با صلاحیت نامه معتبر باشد، مجاز است. صلاحیت نامه در جلسه آفر گشایی قرائت میگردد. آفر های باز شده شامل مرحله ارزیابی آفر ها میگردند.</p> | |
| <p>27.3 هیئت آفر گشایی آفر ها را باز نموده، نام داوطلب، قیم آفر بشمول هرگونه تخفیف و آفر های بدیل، موجودیت تضمین آفر یا اظهار نامه تضمین آفر و سایر جزئیات را که اداره مناسب بداند قرائت می نماید. آفر های بدیل و تخفیفات صرف در صورت که در جلسه داوطلبی قرائت گردیده باشند در ارزیابی مد نظر گرفته خواهند شد. آفر مسترد نمی گردد، مگر اینکه مطابق بند 1 ماده 25 ناوقت رسیده باشد.</p> | |
| <p>27.4 هیئت آفر گشایی، فورم های معیاری آفر گشایی صادره ریاست تدارکات ملی را در جلسه مذکور خانه پری، امضاء و بمنظور مصئونیت و عدم تغییر در مندرجات آنها با دقت چسپ شفاف (اسکاستیپ) می نماید.</p> | |

| هـ- ارزیابی و مقایسه آفرها | |
|---|----------------------------------|
| <p>28.1.1 28.1.1 28.1.1 28.1.1 28.1.1</p> | <p>ماده 28-محرمیت</p> |
| <p>28.2.1 28.2.1 28.2.1 28.2.1 28.2.1</p> | <p>ماده 29 - ارزیابی ابتدایی</p> |
| <p>28.3.1 28.3.1 28.3.1 28.3.1 28.3.1</p> | <p>ماده 30-توضیح آفرها</p> |
| <p>29.1.1 29.1.1 29.1.1 29.1.1 29.1.1</p> | <p>ماده 31-جوابگویی آفرها</p> |
| <p>29.2.1 29.2.1 29.2.1 29.2.1 29.2.1</p> | <p>ماده 31-جوابگویی آفرها</p> |
| <p>30.1.1 30.1.1 30.1.1 30.1.1 30.1.1</p> | <p>ماده 31-جوابگویی آفرها</p> |
| <p>31.1.1 31.1.1 31.1.1 31.1.1 31.1.1</p> | <p>ماده 31-جوابگویی آفرها</p> |
| <p>31.2.1 31.2.1 31.2.1 31.2.1 31.2.1</p> | <p>ماده 31-جوابگویی آفرها</p> |
| <p>31.3.1 31.3.1 31.3.1 31.3.1 31.3.1</p> | <p>ماده 31-جوابگویی آفرها</p> |

| | |
|---|---|
| <p>32.1 در صورت جوابگو بودن آفر، اداره عدم انطباق یا از قلم افتادگی در آفر را که عمده نباشد، مد نظر نمی گیرد.</p> | <p>ماده 32-عدم انطباق، اشتباهات، و از قلم افتادگی</p> |
| <p>32.2 در صورت که آفر جوابگو باشد، اداره می تواند از داوطلب در ميعاد زمانی مناسب معلومات ضروری یا سندی را به منظور تصحيح عدم انطباق یا از قلم افتادگی غير عمده مطالبه نماید. تصحيح از قلم افتادگی ها به هیچ صورت مرتبط به قیمت آفر بوده نمی تواند. در صورت عدم ارایه معلومات توسط داوطلب، آفر رد شده می تواند.</p> | |
| <p>32.3 تصحيح اشتباهات حسابی آفر جوابگو توسط اداره به شکل ذیل صورت میگیرد:</p> <p>1- در صورت عدم توافق قیمت فی واحد با قیمت مجموعی، قیمت فی واحد مد نظر گرفته شده، قیمت مجموعی تصحيح میگردد. مگر اینکه از نظر اداره به صورت واضح کدام علامه اعشاری در قیمت فی واحد بیجا تحریر گردیده باشد، که در اینصورت قیمت مجموعی مد نظر گرفته شده و قیمت فی واحد اصلاح می گردد؛</p> <p>2- در صورت موجودیت اشتباه در مجموع یا حاصل جمع یا تفریق ارقام، ارقام قابل اعتبار بوده و حاصل جمع یا حاصل تفریق باید اصلاح گردد؛</p> <p>3- هرگاه تفاوتی میان مبلغ به حروف و ارقام وجود داشته باشد، مبلغ به حروف مدار اعتبار خواهد بود، مگر اینکه مبلغ ذکر شده به حروف مربوط به اشتباه حسابی باشد، که درینصورت مبلغ به ارقام با در نظر داشت مندرجات اجزای (1) و (2) فوق مدار اعتبار خواهد بود.</p> | |
| <p>32.4 هرگاه داوطلب تصحيح اشتباهات محاسباتی آفر خویش را قبول نکند، آفر وی رد و تضمین آفر وی غیر قابل استرداد دانسته شده یا اظهارنامه تضمین آفر مطابق جزء (2) بند 1 ماده 21 اجرا می گردد.</p> | |
| <p>34.1 اداره آفرها را به منظور اطمینان از قبولی بدون انحراف و استثنای آن با تمام معیارات و شرایط مشخص در شرایط عمومی و خاص قرارداد توسط داوطلب بررسی می نماید.</p> | <p>ماده 34-ارزیابی تخنیکي</p> |
| <p>34.2 اداره مطابق ماده 18 این دستورالعمل، جهت اطمینان از مطابقت بدون تغییر یا انحرافات با تمام شرایط مندرج قسمت 5 (جدول نیازمندیها) شرطنامه، جنبه های تخنیکي آفر را بررسی می نماید.</p> | |
| <p>35.1 به منظور ارزیابی مالی و مقایسه آفرها، اداره باید تمام قیمت های ذکر شده به اسعار مختلف در آفرها به واحد پولی مشخص در صفحه معلومات داوطلبی به نرخ فروش اسعار در روز مندرج صفحه معلومات داوطلبی، تبدیل می نماید.</p> | <p>ماده 35 - تبدیل به اسعار واحد</p> |
| <p>36.1 ترجیح داخلی در روشنی حکم چهارم طرز العمل تدارکات تطبیق می گردد.</p> | <p>ماده 36-ترجیح داخلی</p> |
| <p>37.1 آفرها صرف به اساس، عوامل، روش ها، مشخصات، شرایط و معیار های مندرج این ماده ارزیابی میگردند.</p> | <p>ماده 37 ارزیابی مالی</p> |
| <p>37.2 اداره موارد ذیل را در جریان ارزیابی آفرها مد نظر می گیرد:</p> <p>1- انجام ارزیابی برای ارقام یا بخش ها، طوریکه در صفحه معلومات داوطلبی تذکر رفته و قیمت آفر که در مطابقت با ماده 14 ارایه گردیده؛</p> <p>2- تعدیل قیمت بالا اثر اصلاح اشتباهات حسابی در مطابقت با بند 3 ماده 31؛</p> <p>3- تعدیل قیمت در نتیجه محاسبه تخفیفات در مطابقت با بند 4 ماده 14؛</p> <p>4- تعدیل قیمت ناشی از تطبیق معیار های ارزیابی، مندرج صفحه معلومات داوطلبی</p> | |

| | |
|---|---|
| <p>5- تعدیل در اثر تطبیق ترجیح داخلی مندرج حکم چهارم طرزالعمل تدارکات.</p> | |
| <p>37.3 اداره موارد ذیل را در ارزیابی آفر، مد نظر نمی گیرد:</p> <p>1- هر نوع مالیه بر فروش و سایر مالیات قابل پرداخت توسط داوطلب بر اجناسیکه در امارت اسلامی افغانستان تولید شده باشد در صورت اعطاء قرارداد؛</p> <p>2- هر نوع مسؤل گمرکی و سایر مالیات بر واردات قابل پرداخت بر اجناسیکه در خارج از امارت اسلامی افغانستان تولید شده باشد توسط داوطلب در صورت اعطاء قرارداد؛</p> <p>3- هر نوع مصرف اضافی برای تعدیل قیمت در جریان اجرای قرارداد، در صورت تذکر در آفر.</p> | |
| <p>37.4 در ارزیابی آفر ها بر علاوه قیمت آفر مندرج ماده 14، فکتور های مربوط به مشخصات، کارایی، شرایط و معیار های تدارک اجناس و خدمات ضمنی آن مد نظر گرفته می شود. برای تسهیل مقایسه آفر ها، اثرات عوامل در نظر گرفته شده باید به مبلغ پولی بیان گردد. فکتور ها، روش ها و معیارات باید مطابق بند 3 ماده 36 باشد.</p> | |
| <p>37.5 در صورت تذکر در صفحه معلومات داوطلبی، داوطلبان می توانند برای یک یا چند بخش قیمت خویش را ارایه نموده، و اداره نیز می تواند یک یا چند بخش را برای بیشتر از یک داوطلب اعطاء نماید. روش ارزیابی برای تشخیص ترکیب بخش ها با نازلترین قیمت که در قسمت 3 (معیارات ارزیابی و اهلیت) تذکر رفته مشخص می گردد.</p> | |
| <p>37.6 اداره نمی تواند با داوطلب که قیمت نازل را ارایه نموده و یا سایر داوطلبان مذاکره نماید. انجام مذاکره در روش تدارکات از منبع واحد از این امر مستثنی است.</p> | |
| <p>37.7 داوطلب مکلف نیست تغییر قیمت یا تعدیل آفر و یا بعهده گرفتن مسئولیت های را که از آن در شرطنامه تذکر نرفته است، منحیث شرط اعطاء قرارداد بپذیرد.</p> | |
| <p>38.1 اداره آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده را در مطابقت با معیارات و شرایط و مشخصات تخنیکی مندرج شرطنامه جهت تشخیص جوابگو بودن آن ارزیابی می نماید.</p> <p>38.2 در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، پس از ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل جوابگو تشخیص گردد، هیئت ارزیابی میتواند پروسه ارزیابی را ختم، گزارش خویشرا به امر اعطاء ارائه نماید. در صورتیکه آفر دارای نازلترین قیمت ارزیابی شده، جوابگو تشخیص نگردد، هیئت ارزیابی، آفر بعدی دارای قیمت نازلتر ارزیابی شده را مورد ارزیابی تخنیکی و در صورت لزوم ارزیابی مفصل قرار می دهد.</p> | <p>ماده 38 - مقایسه آفرها</p> |
| <p>39.1 اداره می تواند بمنظور اطمینان از جوابگو بودن و داشتن توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد توسط داوطلب برنده، ارزیابی بعدی را راه اندازی نماید.</p> | <p>ماده 39- ارزیابی بعدی داوطلب برنده</p> |
| <p>39.2 ارزیابی بعدی به اساس مدارک مستند ارایه شده توسط داوطلب مطابق ماده 19 صورت میگیرد.</p> | |
| <p>39.3 مثبت بودن نتیجه ارزیابی بعدی، پیش شرط عقد قرارداد بوده و در صورت منفی بودن نتیجه ارزیابی، منتج به غیر جوابگو شدن آفر گردیده و اداره ارزیابی بعدی مشابه را با آفر بعدی دارای نازلترین قیمت انجام می دهد.</p> | |

| | |
|--|--|
| <p>40.1 اداره می تواند، در صورت که ضرورت تدارکاتی دیگر محسوس نبوده، یا تغییرات عمده در مشخصات تخنیکی، شرایط داوطلبی و یا شرایط قرارداد وارد گردیده باشد، وجوه مالی برای تدارکات کافی یا موجود نبوده، مدارک (اسناد) سازش میان داوطلبان وجود داشته باشد و یا جهت تأمین منافع ملی، مراحل تدارکات را بدون مسؤولیت در قبال داوطلبان فسخ نماید.</p> | <p>ماده 40- حق اداره برای قبولی یا رد یک یا تمام آفرها</p> |
| <p>و. اعطاء و عقد قرارداد</p> | |
| <p>41.1 اداره قرارداد را به داوطلب که آفر جوابگو با نازلترین قیمتارزیابی شده رارایه نموده و توانایی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته باشد، اعطاء می نماید.</p> | <p>ماده 41- شرایط اعطاء</p> |
| <p>42.1 اداره می تواند در زمان اعطای قرارداد مقدار اجناس و خدمات ضمنی آن را که در قسمت 5 (جدول نیازمندیها) مشخص گردیده، افزایش یا کاهش دهد. مشروط بر اینکه از فیصدی مندرج صفحه معلومات داوطلبی تجاوز ننموده و در برگزیده هیچگونه تغییر در قیمت فی واحد و دیگر معیارها و شرایط آفر و شرطنامه نباشد.</p> | <p>ماده 42- حق تعدیل مقدار در زمان اعطای قرارداد</p> |
| <p>43.1 اداره بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال مینماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.</p> | <p>ماده 43- اعطای قرارداد</p> |
| <p>44.1 داوطلب برنده مکلف است، در خلال مدت (10) روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر، تضمین اجرای قرارداد را در مطابقت با شرایط عمومی قرارداد، در فورم تضمین اجرا که شامل قسمت 8 (فورمه های قرارداد) می باشد، ارائه نماید.</p> | <p>ماده 44- تضمین اجراء</p> |
| <p>44.2 عدم ارسال تضمین اجرای فوق الذکر توسط داوطلب منتج به فسخ نامه قبولی آفر و عدم استرداد تضمین آفر و یا اجرای اظهار نامه تضمین آفر می گردد. در اینصورت اداره قرارداد را به داوطلب بعدی که آفر جوابگو با نازلترین قیمت را ارائه داشته، و توانمندی اجرای رضایت بخش قرارداد را داشته، اعطاء می نماید.</p> | |
| <p>45.1 اداره، قرارداد را در مطابقت به شرطنامه، آفر داوطلب برنده ترتیب و بعد از اخذ منظوری آمر اعطاء در طی میعاد اعتبار آفر به داوطلب برنده ارسال می نماید. داوطلب برنده مکلف است، قرارداد را در مدت (10) روز بعد از دریافت امضا نموده و به اداره تسلیم نماید.</p> | <p>ماده 45- امضای قرارداد</p> |
| <p>46.1 اداره فوراً پس از دریافت تضمین اجرا و تثبیت صحت و سقم آن، داوطلبان غیرموفق را از عقد قرارداد با داوطلب برنده و عدم موفقیت آنان طور کتبی اطلاع داده و تمام تضمینات آفر آنان را مسترد می نماید. 46.2 همزمان با اطلاع داوطلبان ناموفق، اداره، عقد قرارداد با داوطلب برنده را با ذکر مشخصات تدارکات، مشخصات اداره و قراردادی، قیمت مجموعی قرارداد طبق ماده چهل و دوم قانون تدارکات در وب سایت اداره و وب سایت هایی که ریاست تدارکات ملیتجویز می نماید، نشر می کند. 46.2 اداره مکلف است طبق ماده 42 قانون تدارکات، نسخه امضا شده قرار داد را با مشخصات تدارکات فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع قرار دادی، مشخصات اداره و قرار دادی و قیمت قرار داد را الی (30) روز تقویمی بعد از امضا قرار داد در وب سایت ریاست تدارکات ملییا سایر وب سایت های که توسط ریاست تدارکات ملی معرفی میگردد، تشر نماید.</p> | <p>ماده 46- اطلاع به داوطلبان غیر برنده</p> |
| <p>47.1 هرگاه داوطلب در نتیجه تخلف از احکام قانون و طرزالعمل تدارکات متضرر گردد می تواند اعتراض خویشرا به اداره و در صورت لزوم درخواست تجدید نظر را به کمیته بررسی اداری ارسال نماید.</p> | <p>ماده 47- حق شکایت داوطلب</p> |
| <p>47.2 روش ارسال اعتراض و تجدید نظر در طرزالعمل مربوط تشریح گردیده است.</p> | |

قسمت دوم: صفحه معلومات داوطلبی

| | |
|---|--|
| <p>در صورت نیاز رهنمود ها برای تکمیل صفحه معلومات داوطلبی در داخل قوس ها با ذکر ماده مربوط دستورالعمل برای داوطلبان بشکل ایتالیکتربیب گردیده است.</p> | |
| <p>الف. عمومیات</p> | |
| <p>اداره { د افغانستان برشنا شرکت } می باشد.</p> | <p>ماده 1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>نام و شماره این داوطلبی عبارتند از: پروژه تهیه و تدارک مواد خام و تهیه ماشین آلات و موتورها برای شاپ تولیدی و پایه سازی ریاست ساختمانی امور برق شش لات دارای شماره تشخیصیه: NPD/DABS/1402/G-012/NCB</p> | |
| <p>داوطلبان از کشورهای ذیل واجد شرایط نمی باشند: قابل تطبیق نیست</p> | <p>ماده 4.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>لست شرکت های محروم شده از اشتراک در تدارکات عامه از آدرس ذیل قابل دریافت می باشد: www.npa.gov.af یا ageops.af و یا لینک : https://tenders.ageops.af/prs/debarment?list در صورت عدم دسترسی به لینک، رسماً از طریق کمیته محرومیت ریاست تدارکات ملی حصول اطمینان میگردد.</p> | |
| <p>اجناس و خدمات ضمنی آن از کشورهای ذیل واجد شرایط نمیشوند: قابل تطبیق نیست</p> | <p>ماده 5.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>ب. مندرجات شرطنامه</p> | |
| <p>شرطنامه از مراجع ذیل قابل دریافت می باشد: به سایت رسمی اداره امور (https://aop.gov.af/pa/access_to_information/administrative) و (https://main.dabs.af//Tenders/show) داوطلبان می توانند شرطنامه را از آدرس ذیل بدست بیاورند. ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیکي، آمریت انسجام توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان شماره تماس: 0202143274 ایمیل آدرس: planningnpa@gmail.com کاپی به : vyarmassoud@gmail.com</p> | <p>ماده 6.3 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>جهت دریافت توضیح در مورد این شرطنامه، به آدرس و معلومات ارتباطی ذیل مراجعه گردد:</p> | |
| <p>ماده 7.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان</p> <p>ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیکي، آمریت انسجام توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی</p> <p>شخص ارتباطی: عبدالشکور عزیز</p> <p>شماره تماس: 0202143274</p> <p>ایمیل: planningnpa@gmail.com</p> <p>کاپی به: vyarmassoud@gmail.com</p> <p>وبسایت: www.aop.gov.af</p> <p>نوت: در مطابقت به فقره (1) حکم سی ام طرز العمل تدارکات، درخواست توضیح در داوطلبی باز حد اقل باید 10 روز تقویمی قبل از میعاد معینه تسلیمی آفرها ارایه گردد.</p> | |
| <p>جلسه قبل از داوطلبی: قابل تطبیق نیست</p> | <p>ماده 7.3 دستور العمل برای داوطلبان</p> |
| <p>ج. تهیه آفرها</p> | |
| <p>آفر به زبان: دری و یا پشتو ارایه گردد.</p> | <p>ماده 10.1 دستور العمل برای داوطلبان</p> |
| <p>داوطلب باید همراه با آفر خویش اسناد اضافی ذیل را ارایه نماید:</p> <p>1. جواز فعالیت معتبر 2. تضمین آفر، 3. صورت حساب بانکی (Bank Statement) یا سند خط اعتباری Line of Credit نشان دهنده توانمندی مالی داوطلب، 4. اسناد تجربه مشابه، 5. اسناد حجم معاملات سالانه، 6. اسناد تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی، 7. خانه پری فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع داوطلب، 8. تعهد نامه امضا شده مبنی بر اینکه داوطلب از پرداخت دیون عاجز نبوده و در حالت ورشکستگی و انحلال قرار ندارد. تعهد نامه امضاء شده توسط داوطلب مبنی بر نداشتن تضاد منافع، و عدم محرومیت و عدم محکومیت از طرف محکمه بالاثر تخلف در تجارت در خلال دو سال قبل از اشتراک در داوطلبی، 9. سایر معلومات که لازم است توسط داوطلبان تکمیل، بطور دقیق خانه پری، بعد از مهر و امضاء در اوراق متذکره ارائه گردد، 10. در صورت اشتراک نماینده با صلاحیت؛ داشتن نماینده خط رسمی.</p> <p>تمام اوراق شرطنامه و اسناد اضافی منضمه آفر باید توسط داوطلبان مهر گردد و فورمهای داده شده در شرطنامه غرض معلومات داوطلب باید بصورت درست و مکمل خانه پری، امضاء و مهر شود و تعهد نامه ی داده شده باید توسط رئیس، معاون و یا نماینده با صلاحیت امضا و مهر گردد.</p> <p>داوطلب مکلف است جدول قیمت های ارایه شده در آفر خویش و فورم معلومات یا اهلیت داوطلب و فورم تسلیمی آفر را پس از خانه پری دقیق، مهر و امضاء بمنظور مصونیت با دقت چسب شفاف (اشکاستپ) نماید.</p> | <p>ماده 11.1 دستور العمل برای داوطلبان</p> |
| <p>ارائه آفر های بدیل مجاز نمی باشد.</p> | <p>ماده 13.1 دستور العمل برای داوطلبان</p> |
| <p>ویرایش شرایط تجارت بین المللی (Incoterms) 2010 DDP, می باشد.</p> | <p>ماده 14.5 دستور العمل برای داوطلبان</p> |

| | |
|---|---|
| <p>محل مقصد:</p> <p>لات اول: فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخی</p> <p>لات دوم: فابریکه پایه سازی واقع شهر پلخمیری بغلان</p> <p>لات سوم: تحویلخانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>لات چهارم: تحویل خانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>لات پنجم: فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخی و ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>لات ششم: ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> | <p>ماده 14.6 (1) دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>مقصد نهایی:</p> <p>لات اول: فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخی</p> <p>لات دوم: فابریکه پایه سازی واقع شهر پلخمیری بغلان</p> <p>لات سوم: تحویلخانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>لات چهارم: تحویل خانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>لات پنجم: فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخی و ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>لات ششم: ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> <p>داوطلبان باید نرخ مناسب مالیات داخلی BRT را در قیمت های ارائه شده شان در نظر بگیرند. جهت معلومات مزید در باره مالیات در افغانستان به سایت www.mof.gov.af/tax مراجعه گردد.</p> | <p>ماده 14.5 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>قیمت های ارایه شده توسط داوطلب قابل تعدیل " نیست."</p> | <p>ماده 14.6 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>در صورت تدارکات از روش داوطلبی باز داخلی، داوطلب قیمت آفر را به واحد پول افغانی ارایه نماید.</p> | <p>ماده 15.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>مدت کارآیی اجناس : قابل تطبیق نیست</p> | <p>ماده 18.3 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>اجازه نامه تولید کننده : قابل تطبیق نیست.</p> | <p>ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>خدمات بعد از فروش : قابل تطبیق نیست.</p> | <p>ماده 19.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |

| <p>مدت اعتبار آفر "نود - 90" روز بعد ختم معیاد تسلیمی آفر می باشد.</p> | <p>ماده 20.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------|---|---------|----------------|---|---------|----------------|---|---------|------------------|---|-----------|----------------|---|----------|----------------|---|---------|---------------|-----------------------------------|--|------------------|---|
| <p>تضمین آفر "لازم" می باشد. تضمین آفر صادر شده توسط یکی از بانک های راجستر شده در د افغانستان بانک بوده و مطابق محتویات فورم شماره 8 قسمت 4 (فورمه های داوطلبی)، ارائه گردد. میعاد اعتبار تضمین آفر: تضمین آفر باید از روز آفرگشایی حداقل الی 118 روز اعتبار داشته باشد.</p> | <p>ماده 21.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>مقدار تضمین آفر: مقدار تضمین آفر برای هر لات قرار ذیل می باشد.</p> <table border="1" data-bbox="121 741 1161 1326"> <thead> <tr> <th>شماره</th> <th>لات</th> <th>مقدار مبلغ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>لات اول</td> <td>500,000 افغانی</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>لات دوم</td> <td>800,000 افغانی</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>لات سوم</td> <td>1,000,000 افغانی</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>لات چهارم</td> <td>700,000 افغانی</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>لات پنجم</td> <td>400,000 افغانی</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>لات ششم</td> <td>50,000 افغانی</td> </tr> <tr> <td colspan="2">مجموع تضمین آفر برای مجموع شش لات</td> <td>3,450,000 افغانی</td> </tr> </tbody> </table> <p>واحد پولی تضمین آفر: مبلغ تضمین آفر به واحد پولی (افغانی) و یا سایر اسعاری که به آسانی قابل تبادل باشد، پذیرفته میشود.</p> <p>نوعیت اخذ تضمین آفر بشکل بانک گرننتی (تضمین نامه بانکی) میباشد. تضمین بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.</p> <p>نوت 1: پول نقد منحیث تضمین آفر، قابل قبول نمی باشد.</p> <p>نوت 2: در صورت که داوطلب شرکت مشترک (JV) باشد، تضمین آفر باید بنام داوطلب مشترک باشد.</p> | شماره | لات | مقدار مبلغ | 1 | لات اول | 500,000 افغانی | 2 | لات دوم | 800,000 افغانی | 3 | لات سوم | 1,000,000 افغانی | 4 | لات چهارم | 700,000 افغانی | 5 | لات پنجم | 400,000 افغانی | 6 | لات ششم | 50,000 افغانی | مجموع تضمین آفر برای مجموع شش لات | | 3,450,000 افغانی | <p>ماده 21.2 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| شماره | لات | مقدار مبلغ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | لات اول | 500,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | لات دوم | 800,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | لات سوم | 1,000,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | لات چهارم | 700,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | لات پنجم | 400,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | لات ششم | 50,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مجموع تضمین آفر برای مجموع شش لات | | 3,450,000 افغانی | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>علاوه بر اصل آفر، به تعداد "1" کاپی آن نیز باید تسلیم داده شود. نوت : در صورت موجودیت تفاوت میان اصل و کاپی، اصل آن قابل اعتبار خواهد بود.</p> | <p>ماده 22.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>د. تسلیمی و گشایش آفرها</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| <p>داوطلبان " نباید " آفرهای خویش را به صورت الکترونیکی ارایه نمایند.</p> | <p>ماده 23.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>در صورت که ارایه آفر بصورت الکترونیکی مجاز باشد، روش آن درج گردد: " قابل تطبیق نیست. "</p> | <p>ماده 23.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>پاکت های داخلی و بیرونی باید حاوی علایم تشخیصیه اضافی ذیل باشند: نام پروژه : پروژه تهیه و تدارک مواد خام و تهیه ماشین آلات و موترها برای شاپ تولیدی و پایه سازی ریاست ساختمانی امور برق شش لات شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/G-012/NCB هشدار: آفرها نباید قبل از وقت تعیین شده باز گردد. توجه: ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیک، آمریت انسجام، توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان</p> | <p>ماده 23.2 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p><u>صرف به مقاصد ارائه آفر</u>، آدرس اداره عبارت است از: توجه: آمریت سکرتریت تسهیلات آفرگشایی. آدرس: ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، ریاست تدارکات ملی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان شهر: کابل - افغانستان نمبر تیلفون: 0202143274 ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها الی : تاریخ 29 میزان 1402 زمان: ساعت 10:00 قبل از ظهر به وقت محلی کابل آدرس الکترونیکی: planningnpa@gmail.com کاپی به: vyarmassoud@gmail.com</p> | <p>ماده 24.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>بازگشایی آفرها در محل ذیل صورت میگیرد: آدرس: ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، ریاست تدارکات ملی، سالون هندوکش، پشتونستان وات، کابل - افغانستان شهر: کابل - افغانستان تاریخ: 29 میزان 1402 زمان: ساعت 10:00 قبل از ظهر به وقت محلی کابل آدرس الکترونیکی: planningnpa@gmail.com کاپی به: vyarmassoud@gmail.com</p> | <p>ماده 27.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |

| | |
|--|---|
| <p>وبسایت: www.npa.gov.af</p> <p>گشایش آفرها همزمان در عین روز بعد از اخذ آفرها در محل و آدرس ذکر شده فوق، صورت میگیرد.</p> <p>نوت: در صورتیکه تاریخ مشخص شده برای تسلیمی آفر به روز رخصتی تصادف نماید، آفرها در روز بعدی کاری در همان ساعت از قبل تعیین شده تسلیم داده و بازگشایی صورت میگیرد.</p> <p>قابل تذکر است، نیم ساعت قبل از زمان آفرگشایی به محل گشایش آفرها حاضر شوید؛ و با خود تذکر اصلی، صلاحیت نامه مع عکس و جواز شرکت را داشته باشید.</p> | |
| <p>در صورتیکه ارائه آفر به صورت الکترونیکی طبق بند 1 ماده 23 دستورالعمل برای داوطلبان مجاز باشد، روش های مشخص گشایش آفرها طور ذیل خواهد بود:</p> <p>" قابل تطبیق نیست. "</p> | <p>ماده 27.2 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>هـ ارزیابی و مقایسه آفرها</p> | |
| <p>آفرهای ارایه شده به واحد های پولی مختلف، باید به واحد پولی افغانی تبدیل شوند.</p> <p>منبع نرخ تبادله: د افغانستان بانک</p> <p>تاریخ تبادله اسعار: روز آفر گشایی</p> | <p>ماده 35.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>ترجیحات داخلی مطابق حکم چهارم طرز العمل تدارکات و متحدالمال شماره NPA/PPD/C20/1396 تطبیق می گردد.</p> <p>به تأسی از ماده هفتم قانون، ادارات تدارکاتی مکلف اند، جهت تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و تولیدات داخلی موارد حد اعظمی مقدار ترجیح تولیدات داخلی را طور ذیل در پروسه های تدارکاتی خویش، عملی نمایند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. تولیدات داخلی در مقایسه تولیدات خارجی؛ (25) فیصد؛ 2. داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان در مقایسه داوطلب خارجی غیر مقیم (10) فیصد؛ 3. داوطلب داخلی زن در مقیاسه با داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان (5) فیصد. 4. داوطلب خارجی که شرکای داخلی (Joint Venture) دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می باشد، در مقایسه سایر داوطلبان خارجی (5) فیصد. 5. منظور از "داوطلب" در اجرای فقره (1) این حکم، اشخاص حکمی مندرج جز 3 ماده سوم قانون تدارکات است و داوطلب داخلی زن مندرج جزء 3 فقره (1) این حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکیت و سهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل (50) فیصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد. <p>شماره فقره های (2) و بعد از آن به ترتیب به (3) و (7) تعدیل گردید))</p> <p>علاوتاً، به منظور حمایت از تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال زایی و سرمایه گذاری، ریاست تدارکات ملیحسب ضرورت، از تولیدات داخلی تعریف آتی را ارائه میدارد:</p> <p>«تولیدات داخلی: در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل مصرف نهایی (جنس/محصول) اطلاق میگردد، که حد اقل (50) فیصد طراحی و پروسس آن در داخل کشور انجام شده باشد»</p> <p>با توجه به موارد فوق ادارات مکلف به رعایت مراتب آتی در پروسه های تدارکاتی میباشند:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. اداره، جهت تشویق افزایش میزان اشتراک تولید کنندگان داخلی در مراحل تدارکات، در شرطنامه های خویش معیار حجم معاملات سالانه را برای آنان در نظر نگرفته، بلکه میزان توانایی تولید ماهانه/بعوار/یا | <p>ماده 36.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |

| | |
|---|--|
| <p>سالانه تولید کننده را با توجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار یا سالانه خویش منحنی معیار تجربه کاری مشابه وی مد نظر قرار دهند.</p> <p>البته، داوطلب (تولید کننده) مکلف به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت تولید و عرضه اجناس و محصولات مورد نیاز اداره در مطابقت با میزان نیازمندی و کیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص شده در شرطنامه اداره میباشد. هیئت ارزیابی اسناد و مدارک فوق را مورد ارزیابی قرارداد و در صورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرز العمل تدارکات، معلومات و اسناد لازم را در زمینه مطالبه و تحت غور و بررسی قرار دهد.</p> <p>2. داوطلبان مکلف اند جهت مستفید شدن از امتیاز ترجیح داخلی، در آفر خویش نام و مرجع تولید اجناس را مشخص سازند، در صورتیکه داوطلب در آفر خویش از نام و مرجع تولید اجناس و محصولات مورد نیاز مندرج شرطنامه متذکر نگردد، تطبیق ترجیح داخلی بالای آفر وی عملی نمیشود.</p> <p>3. طبق فقره (7) حکم چهارم طرز العمل تدارکات و رعایت جزء 1 فقره (1) ماده چهل و هشتم قانون تدارکات، داوطلب جهت برخورداری از ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف است اسناد، مدارک و تصدیق نامه های لازم را ارائه و هیئت ارزیابی از صحت و سقم آن از طریق مراجع ذیربط اطمینان حاصل نماید، در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مطالبه شده یا ارائه معلومات غیر واقعی، داوطلب نه تنها از امتیازات ترجیح داخلی مستفید نگردیده، بلکه وفق احکام ماده چهل و نهم قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد.</p> <p>4. داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید و طبقاً قرارداد با وی عقد گردیده، مکلف است اجناس مورد نیاز را از منابع داخلی طبق مشخصات و مندرجات قرارداد تهیه و اكمال نماید، در غیر اینصورت، اداره طبق احکام قانون و طرز العمل تدارکات در حصه وضع جریمه تاخیر، جبران نقض قرارداد، فسخ قرارداد، تطبیق جبران خساره و معرفی به پروسه محرومیت اجراءات به موقع را مرعی دارد.</p> | |
| <p>ارزیابی به اساس: { ارقام برای مجموع هر لات } اجرا میگردد.</p> <p>1- هرگاه داوطلب در آفر خویش به یک یا چند قلم نرخ ارایه ننموده باشد، قلم یا اقلام که برای آن نرخ ارایه نشده است، قابل پرداخت نبوده و در قیمت مجموعی آفر و یا همان بخش مربوطه شامل شمرده می شود. در صورتیکه مجموع قیمت قلم یا اقلامی که برای آن نرخ ارایه نشده، در تدارکات امور ساختمانی از (10) فیصد و در تدارکات اجناس و خدمات غیرمشورتی از (5) فیصد قیمت مجموعی آفر داوطلب تجاوز نماید، آفر وی طبق ماده بیست و پنجم قانون تدارکات رد می گردد.</p> <p>2- در صورتیکه داوطلب، یک یا چند قلم را از جدول قیمت های آفر یا بل احجام حذف و یا قلم یا اقلام جدید به آن اضافه نموده باشد، آفر وی غیر جوابگو شمرده می شود.</p> | <p>ماده 37.5 دستور العمل برای داوطلبان</p> |
| <p>تعدیلات به اساس معیارات ذیل که در قسمت 3 (معیارات ارزیابی و اهلیت) تذکر رفته، صورت می گیرد:</p> <p>انحراف در جدول تسلیمی: { نخیر }</p> <p>انحراف در جدول پرداخت: { نخیر }</p> <p>مصارف تعویض اجزای عمده، پرزه جات اضافی الزامی، و خدمات: { نخیر }</p> <p>موجودیت پرزه جات و خدمات بعد از فروش تجهیزات ارایه شده آفر در امارت اسلامی افغانستان { نخیر }</p> <p>مصارف پیشبینی شده عملیاتی و مراقبت در جریان عمر استفاده تجهیزات { نخیر }</p> <p>1- کارآیی و مولدیت ارایه شده؛ { نخیر }</p> | <p>ماده 37.3 دستور العمل برای داوطلبان</p> |
| <p>داوطلبان باید برای تمام اقلام شامل جدول نیازمندیها قیمت جداگانه ارائه نمایند.</p> | <p>ماده 14.2 دستور العمل برای داوطلبان</p> |

| و. اعطای قرارداد | |
|---|---|
| <p>حد اکثر فیصدی که مقدار فی قلم زیاد می گردد عبارت است {میزان (فیصدی) پیش بینی شده در اصولنامه بودجه، حداعظمی افزایش یا کاهش در حجم و یا قیمت مجموعی قرارداد}</p> <p>حد اکثر فیصدی که مقدار فی قلم کم می گردد عبارت است {میزان (فیصدی) پیش بینی شده در اصولنامه بودجه، حداعظمی افزایش یا کاهش در حجم و یا قیمت مجموعی قرارداد}</p> | <p>ماده 42.1 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |
| <p>شکایات به آدرس ذیل ارسال شده می تواند:</p> <p>آدرس: ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیکي، آمریت تسهیلات تدارکاتی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان</p> <p>شخص ارتباطی: معراج الدین راشد</p> <p>تلیفون: 0202143269</p> <p>ایمیل آدرس: rashid.meraj@yahoo.com</p> | <p>ماده 47.2 دستورالعمل برای داوطلبان</p> |

قسمت سوم: معیارات ارزیابی و اهلیت

این قسمت معیارات مندرج قسمت دستورالعمل برای داوطلبان را در توضیح معیارات که اداره در ارزیابی آفرها و تشخیص داوطلب دارای اهلیت مد نظر می‌گیرد تکمیل می‌نماید. سایر معیارات که شامل این قسمت نباشد، مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

{اداره مکلف است، معیارهای اختصاص داده شده به مراحل تدارکات را درج شرطنامه مربوط نماید}

فهرست عناوین

1. ترجیح داخلی (بند 1 ماده 36 دستورالعمل برای داوطلبان)
2. معیار تاضافی (جزء 4 بند 3 ماده 37 دستورالعمل برای داوطلبان) (قابل تطبیق نمی‌باشد)
3. قرارداد های چندگانه (بند 5 ماده 37 دستورالعمل برای داوطلبان)
(قابل تطبیق نمی‌باشد)
4. شرایط ارزیابی بعدی (بند 2 ماده 39 دستورالعمل برای داوطلبان)

1. ترجیح داخلی (بند 1 ماده 36 دستورالعمل برای داوطلبان)

اداره ترجیح داخلی را مطابق حکم چهارم طرزالعمل تدارکات تطبیق می‌نماید. تطبیق ترجیح داخلی و درجه بندی آفرها طور ذیل صورت می‌گیرد:

1. تولیدات داخلی در مقایسه تولیدات خارجی؛ (25%) فیصد؛
2. شرکت های داخلی و شرکت های خارجی مقیم افغانستان در مقایسه شرکت های خارجی غیر مقیم (10%) فیصد؛
3. شرکت های خارجی که شرکای داخلی (Joint Venture) دارند و یا متعهد به داشتن قراردادی فرعی داخلی می‌باشند، در مقایسه سایر شرکت های خارجی (5%) فیصد
4. داوطلب داخلی زن در مقایسه با داوطلب داخلی و داوطلب خارجی مقیم افغانستان (5%) فیصد.
5. منظور از "داوطلب" در اجرای فقره (1) این حکم، اشخاص حکمی مندرج جز 3 ماده سوم قانون تدارکات است و داوطلب داخلی زن مندرج جز 3 فقره فقره (1) این حکم عبارت از شخصی حکمی است که مالکیت و اسهام آن متعلق به زنان بوده و حد اقل (50) فیصد کارکنان آن متشکل از زنان باشد.

شماره فقره های (2) و بعد از آن به ترتیب به (3) و (7) تعدیل گردید.

علاوًتاً به منظور حمایت از تولیدات داخلی جهت رشد اقتصادی، افزایش میزان اشتغال و سرمایه گذاری، ریاست تدارکات ملی حسب ضرورت، از تولیدات داخلی تعریف آتی ارایه میدارد:

تولیدات داخلی: در پروسه تدارکاتی به آن دسته مواد قابل مصرف نهایی (جنس/محصول) اطلاق میگردد که حد اقل (50) فیصد طراحی و پروسس آن در داخل کشور انجام شده باشد.

با توجه به موارد فوق ادارات مکلف به رعایت مراتب آتی در پروسه های تدارکاتی میباشند:

1. اداره جهت تشویق افزایش میزان اشتراک تولید کننده کان داخلی در مراحل تدارکات، در شرطنامه های خویش معیار حجم معاملات سالانه را برای آنان در نظر نگرفته، بلکه میزان توانای تولید ماهانه/ربعوار/ یا سالانه تولید کننده را باتوجه به میزان نیازمندی ماهانه/ربعوار یا سالانه خویش منحصت معیار تجربه مشابه وی مد نظر قراردهند.

البته داوطلب (تولید کننده) مکلف به ارائه اسناد و مدارک مبنی بر ظرفیت تولید و عرضه اجناس و محصولات مورد نیاز اداره در مطابقت به با میزان نیازمندی و کیفیت پروسس و تولید طی میعاد مشخص شده در شرطنامه اداره میباید. هیت ارزیابی اسناد و مدارک فوق را مورد ارزیابی قرارداد و در صورت لزوم وفق حکم پنجاهم طرز العمل تدارکات، معلومات و اسناد لازم را در زمینه مطالبه و تحت غور و بررسی قرار دهد.

2. داوطلبان مکلف اند جهت مستفید از امتیاز ترجیح داخلی، در آفر خویش نام و مرجع تولید اجناس را مشخص سازند، در صورتیکه داوطلب در آفر خویش از نام مرجع تولید اجناس و محصولات مورد نیاز مندرج شرطنامه متذکر نگردیده تطبیق ترجیح داخلی بالای آفر وی عملی نمیباشد.

3. طبق فقره (7) حکم چهارم طرز العمل تدارکات و رعایت جز 1 فقره (1) ماده چهل هشتم قانون تدارکات، داوطلب جهت برخورداری از ترجیح تدارکات از منابع داخلی مکلف اسناد مدارک و تصدیق نامه های لازم را ارائه و هیت ارزیابی از صحت و سقم آن از طریق مراجع ذیربط اطمینان حاصل نماید. در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک مطالبه شده با معلومات غیر واقعی داوطلب نه تنها از امتیازات ترجیح داخلی مستفید نگردیده، بلکه وفق ماده چهل و نهم قانون به پروسه محرومیت معرفی میگردد.

4. داوطلب از امتیاز ترجیح داخلی مستفید و طبقاً قرارداد با وی عقد گردیده، مکلف است اجناس مورد نیاز را از منابع داخلی طبق مشخصات و مندرجات قرارداد تهیه و اکمال نماید، در غیر این صورت، اداره طبق احکام قانون و طرز العمل تدارکات در حصه و وضع جریمه تاخیر، جبران نقض قرارداد، فسخ قرارداد، تطبیق جبران خساره و معرفی به پروسه محرومیت اجراءات به موقع را مرعی دارد.

نوت 1: بر علاوه متحدالمال فوق؛ اطلاعیه شماره NPA/PPD/No.29/1399 نیز قابل تطبیق است.

2. معیارات اضافی

قابل تطبیق نیست

اداره مکلف است:

1- صرف بخش ها و قراردادهائیکه فیصدی اقلام فی بخش و کمیت فی قلم طوریکه در بند 7 ماده 14 **دستور العمل برای داوطلبان مشخص** شده است ارزیابی نماید.

اداره مکلف است موارد ذیل را در نظر بگیرد:

(1) آفر ارزیابی شده دارای نازلترین قیمت برای هر بخش؛ و

تخفیف ارائه شده در هر بخش و روش اجرای آن طوریکه در آفر داوطلب پیشنهاد شده است.

3. معیارات ارزیابی بعدی (بند 2 ماده 39 دستور العمل برای داوطلبان)

بعد از تشخیص آفر دارای نازلترین قیمت در مطابقت با بند 1 ماده 38 **دستور العمل برای داوطلبان**، اداره می تواند ارزیابی بعدی آفر را طبق ماده 39 دستور العمل برای داوطلبان، صرف با استفاده از شرایط مشخص شده راه اندازی کند. شرایطی که شامل متن ذیل نشده باشد نباید در ارزیابی اهلیت داوطلب استفاده شوند:

الف: توانایی مالی:

داوطلب باید با ارایه صورت حساب بانکی (استیتمنت بانکی ویا فورمه تسهیلات اعتباری یا line of Credit, اعتبار نامه بانکی، اسناد قابل معامله بها دار و سایر اسناد و مدارک که نشان دهنده توانمندی مالی داوطلب بوده و بنام وی (شرکت) حداقل مبلغ مندرج ذیل باشد ارایه نمایند:

- مبلغ حد اقل دارائی های سیال (نقدی) یا انواع اعتبارات (قرضه)، خالص سایر تعهدات داوطلب، حد اقل مبلغ ذیل باشد.

| شماره | لات | مقدار حد اقل توانایی مالی به افغانی |
|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 1 | لات اول | 5,600,000 افغانی |
| 2 | لات دوم | 8,800,000 افغانی |
| 3 | لات سوم | 11,000,000 افغانی |
| 4 | لات چهارم | 7,600,000 افغانی |
| 5 | لات پنجم | 4,000,000 افغانی |
| 6 | لات ششم | 550,000 افغانی |
| مجموع شش لات | | 37,550,000 افغانی |

اسناد بانکی شامل (صورت حساب یا اعتبار نامه های بانکی) خویش را از تاریخ نشر اعلان تدارکات الی ختم میعاد تسلیمی آفر انضمام آفر ارائه نمایند.

نوت 1: مبالغ فوق میتواند به یکی از اسعار خارجی که به آسانی قابل تبادل باشد نیز ارائه گردد.

نوت 2: فورمه معیاری خط اعتباری line of Credit نظر به مکتوب شماره 5148/4249 مورخ 1395/07/28 د افغانستان بانک قابل تطبیق و پذیرش میباشد.

نوت 3: بمنظور تطبیق بهتر جزء 3 ورق سوم هدایات مندرج متحدالمال شماره NPA/PPD//C22/1397 صادره 15289 مورخ 1397/12/5، هیات ارزیابی، مبلغ نهایی موجود در حساب بانکی (Closing Balance) مندرج صورت حساب بانکی ارایه شده از جانب داوطلب را منحیث توانایی مالی مدنظر قرار می دهد.

نوت 2: بر اساس متحد المال شماره NPA/PPD/No.16/1395 ریاست پالیسی تدارکات، داوطلبان مکلف اند:

سند تصفیه حسابات مالیاتی آخرین دوره قبل از آفرگشایی (صادر وزارت محترم مالیه) را ضم آفر خویش ارایه نماید. هر گاه تصفیه حسابات مالیاتی داوطلب در جریان باشد، وی می تواند سند مبین تحت دوران بودن تصفیه حسابات مالیاتی (صادر وزارت محترم مالیه) را ارایه نماید (فیصله شماره- 3129 مورخ 1397/12/13 و 3533 مورخ 1397/12/13) 1398 کمیسیون محترم تدارکات ملی)

ب: تجربه و ظرفیت تخنیکی (تجربه مشابه):

داوطلب باید اسنادی را که نشان دهنده بر آورده شدن معیارات تجربه و ظرفیت تخنیکی مندرج ذیل را داشته باشند ارائه نماید: ت

• **لات اول:** تطبیق (1) یک قرارداد مشابه را که قیمت آن، **حد اقل مبلغ 13,400,000** سیزده میلیون و چهار صد هزار افغانی، و یا (2) دو قرارداد مشابه **حد اقل مبلغ 22,300,000** بیست و دو میلیون و سه صد هزار افغانی را در خلال 10 سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند.

• **لات دوم:** تطبیق (1) یک قرارداد مشابه را که قیمت آن، **حد اقل مبلغ 21,200,000** بیست و یک میلیون و دو صد هزار افغانی، و یا (2) دو قرارداد مشابه **حد اقل مبلغ 35,300,000** سی و پنج میلیون و سه صد هزار افغانی را در خلال 10 سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند.

• **لات سوم:** تطبیق (1) یک قرارداد مشابه را که قیمت آن، **حد اقل مبلغ 26,300,000** بیست و شش میلیون و سه صد هزار افغانی، و یا (2) دو قرارداد مشابه **حد اقل مبلغ 43,800,000** چهل و سه میلیون و هشت صد هزار افغانی را در خلال 10 سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند.

• **لات چهارم:** تطبیق (1) یک قرارداد مشابه را که قیمت آن، **حد اقل مبلغ 18,300,000** هجده میلیون و سه صد هزار افغانی، و یا (2) دو قرارداد مشابه **حد اقل مبلغ 30,500,000** سی میلیون و پنجاه هزار افغانی را در خلال 10 سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند.

• **لات پنجم:** تطبیق (1) یک قرارداد مشابه را که قیمت آن، **حد اقل مبلغ 9,700,000** نه میلیون و هفت صد هزار افغانی، و یا (2) دو قرارداد مشابه **حد اقل مبلغ 16,200,000** شانزده میلیون و دو صد هزار افغانی را در خلال 10 سال اخیر تکمیل نموده باشد ارایه نمایند.

• **لات ششم:** قابل تطبیق نیست.

• هیئت ارزیابی، مشابهت قرارداد ارائه شده داوطلب را به اساس ماهیت، پیچیدگی و یا مشخصات تخنیکی تشخیص می نماید.

• هیئت ارزیابی بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارائه شده داوطلب، اندازه نرخ تورم را طبق سند بودجه همان سال مالی مدنظر قرار می دهد.

ج. **حد اقل لازم حجم معاملات سالانه (Annual Turn over):**

داوطلبان گزارش مالی، بیلانس شیت که توسط مفتش مستقل ترتیب و یا تصدیق گردیده باشد یا سایر اسناد مالی معتبر که حصول مبالغ درج شده در اسناد ارائه شده را نشان دهد، حجم معاملات دوسال داوطلب در خلال 5 سال اخیر به شرح ذیل ارایه نمایند:

لات اول: حد اقل حجم معاملات دو سال داوطلب در خلال (5) پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب، **حد اقل مبلغ (22,500,000)** بیست و دو میلیون و پنجاه هزار افغانی می باشد.

لات دوم: حد اقل حجم معاملات دو سال داوطلب در خلال (5) پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب، **حد اقل مبلغ (35,600,000)** سی و پنج میلیون و شصت هزار افغانی می باشد.

لات سوم: حد اقل حجم معاملات دو سال داوطلب در خلال (5) پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب، **حد اقل مبلغ (44,500,000)** چهل و چهار میلیون و پنجاه هزار افغانی می باشد.

لات چهارم: حد اقل حجم معاملات دو سال داوطلب در خلال (5) پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب، **حد اقل مبلغ (31,000,000)** سی و یک میلیون افغانی می باشد.

لات پنجم: حد اقل حجم معاملات دو سال داوطلب در خلال (5) پنج سال اخیر اجرا شده توسط داوطلب، **حد اقل مبلغ (16,300,000)** شانزده میلیون و سیصد هزار افغانی می باشد.

لات ششم: قابل تطبیق نیست..

نوت: برای مطابقت با حد اقل معیارات اهلیت داوطلبان برای جز الف، ب و ج، هر شریک باید حد اقل (25) فیصد و شریک اصلی حد اقل (40) فیصد معیار های اهلیت را تکمیل نماید. ارقام اهلیت هر شریک شرکت مشترک باهم جمع می گردد و مجموع ارقام اهلیت شرکا حد اقل (100) فیصد معیار اهلیت را تکمیل نماید. عدم تکمیل شرط بالا منجر به رد آفر شرکت مشترک می گردد.

نوت: در صورتیکه یک داوطلب برای بیشتر از یک لات آفر ارایه مینماید، باید توانمندی مالی، تجربه مشابه و حجم معاملات سالانه به ارزش مبلغ مجموعی لات های که اشتراک میکند را تکمیل نماید.

طبق اطلاعیه شماره : NPA/PPD/NO.25/1397 ریاست پالیسی تدارکات، اداره تدارکات ملی:

به تاسی از هدایت مندرج فیصله شماره 2993 مؤرخ 1397/10/09 کمیسیون محترم تدارکات ملی، که چنین صراحت دارد:

"منبعد تصدی ها و شرکت های دولتی حین عقد قرارداد با ادارات دولتی از تضمینات آفر و اجرا معاف میباشند." البته تصدی ها و شرکت های دولتی مکلف به تطبیق و رعایت سایر احکام قانون، طرزالعمل و اسناد تقنینی تدارکات در پروسه های تدارکاتی دولتی می باشند.

- طبق متحد المال شماره NPA/PPD/No.22/1397 در پروسه های تدارکاتی، تصدی ها و شرکت های دولتی از ارایه اسناد توانمندی مالی و حجم معاملات معاف می باشد.
- بمنظور محاسبه ارزش پولی قرارداد های مشابه ارایه شده داوطلب، هیئت ارزیابی میتواند با رعایت بند (5) صفحه سوم متحدالمال شماره NPA/PPD/C22/1397 اقدام نماید.

قسمت چهارم: فورمه های داوطلبی

فهرست

| شماره فورمه | عنوان فورمه |
|-----------------|---|
| فورمه اجناس/01 | فورمه معلومات داوطلب |
| فورمه اجناس/02 | فورمه معلومات شريك شركت مشترك (JV) |
| فورمه اجناس/03 | فورمه تسليمی آفر |
| فورمه اجناس/04 | جدول قيمت برای اجناس وارداتی که در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده اند |
| فورمه اجناس/05 | جدول قيمت برای اجناس قبلاً وارد شده ایکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده اند |
| فورمه اجناس/06 | جدول قيمت برای اجناسیکه در امارت اسلامی افغانستان ساخته شده اند |
| فورمه اجناس/07 | جدول قيمت و تکمیل خدمات ضمنی |
| فورمه اجناس/08 | تضمین آفر: ضمانت بانکی |
| فورمه اجناس/09 | تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر |
| فورمه اجناس/10 | اجازه نامه تولید کننده |
| فورمه اجناس /11 | فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع |
| | فارمت فورمه معیاری خط اعتباری Line of Credit |

فورمه معلومات داوطلب

فورمه اجناس/01

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره داوطلبی:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

تاریخ:

صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

| 1. معلومات عمومی داوطلب | |
|-------------------------|---|
| 1.1 | نام قانونی داوطلب: {نام قانونی داوطلب درج گردد} |
| 1.2 | در صورت شرکت های مشترک نام قانونی هر شریک شرکت مشترک: {نام قانونی هر شریک مشترک درج گردد} |
| 1.3 | کشوریکه که شرکاء شرکت مشترک (JV) راجستر شده اند ویا راجستر می گردند: {نام کشور درج گردد} |
| 1.4 | سال راجستر داوطلب: {سال راجسترداوطلب درج گردد} |
| 1.5 | آدرس قانونی داوطلب در کشور راجستر شده: {آدرس مکمل درج گردد} |
| 1.6 | معلومات درمورد نماینده باصلاحیت داوطلب نام: {نام نماینده باصلاحیت درج گردد} آدرس: {آدرس نماینده باصلاحیت درج گردد} شماره تلفون/فکس: {شماره تلفون/فکس نماینده باصلاحیت درج گردد} ایمیل آدرس: {ایمیل آدرس نماینده باصلاحیت درج گردد} نمونه امضا نماینده با صلاحیت: <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> |
| 1.7 | شماره تشخیصیهمالیه دهی داوطلب (TIN): {نمبرتشخیصیه مالیه داوطلب درج گردد} |

| | |
|--|---|
| 1.8 | <p>کاپی های اصلی اسنادذیل ضمیمه می باشد، گزینه/گزینه های مربوط را نشانی نمایید:</p> <p><input type="checkbox"/> اساسنامه شرکت یا سند راجستر شرکت مندرج جزء 1 این فورمه در مطابقت به بند 1 و بند 2 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان؛</p> <p><input type="checkbox"/> در صورت شرکت های مشترک ، سند تمایل به ایجاد شرکت و یا موافقتنامه شرکت های مشترک در مطابقت با بند 1 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان؛</p> <p><input type="checkbox"/> در صورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقلالیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد؛</p> <p><input type="checkbox"/> لیستی از هیئت مدیره و مالکیت ذینفع طبق بند 8 ماده 11 دستور العمل برای داوطلبان (در صورت نیاز، داوطلب موفق باید اطلاعات اضافی در مورد مالکیت ذینفع را با استفاده از فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع ارائه نماید).</p> |
| 2. معلومات در مورد اهلیت داوطلب | |
| 2.1 | تعداد قرارداد های اجناس و خدمات ضمنی مشابه اكمال شده توسط داوطلب در 10 سال اخير: {تعداد قرارداد ها حروف و ارقام درج گردد} |
| 2.2 | حجم معاملات دو سال داوطلب در 5 سال اخير: {ارزش به حروف و ارقام درج گردد} |
| 2.3 | دارایی های نقدی در دسترس: {مبلغ به حروف و ارقام درج گردد} |
| 2.4 | اکمال یک یا دو قرارداد مشابه در جریان 10 سال گذشته: {جزئیات اكمال اجناس مشابه تحت اكمال را با تاریخ تخمینی تحویلی و اكمال تعهد شده را است گرد} |
| 3. معلومات مالی داوطلب | |
| 3.1 | راپورهای مالی یا بیلانس شیت یا حساب مفاد ضرر یا راپورهای تفتیش یا سایر معلومات بانکی همراه با اسناد مربوط یا ترکیبی از اینها که نمایانگر موجودیت دارایی نقدی در دسترس. {رست مندرجات ذیل را ترتیب داده کاپی های آن را ضمیمه کنید} |
| 3.2 | <p>معلومات بانک هائیکه اداره برای تثبیت صحت اسناد مالی با آن تماس گرفته می تواند:</p> <p>نام: {نام نماینده با صلاحیت درج گردد}</p> <p>آدرس: {آدرس نماینده با صلاحیت درج گردد}</p> <p>شماره های تلفون / فکس: {شماره های تلفون / فکس را درج گردد}</p> <p>ایمیل آدرس: {ایمیل آدرس نماینده با صلاحیت درج گردد}</p> |

فرم معلومات هر شريك داوطلب مشترك

فرم اجناس/02

این یادداشت صرف جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل نمودن فرم در حین تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید شامل شرطنامه صادر شده گردد.

معلوماتیکه در صفحات ذیل توسط داوطلب درج میگردد جهت تثبیت واجد شرایط بودن و اهلیت داوطلبان مطابق مواد مرتبط به دستورالعمل برای داوطلبان، استفاده شود {

شماره داوطلبی: {شماره داوطلبی درج گردد}
 تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
 صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

| 1. معلومات عمومی شرکت های مشترک | |
|---------------------------------|--|
| 1.1 | نام قانونی داوطلب: {نام قانونی داوطلب درج گردد} |
| 1.2 | نام شرکای داوطلب مشترک: {نام شریک شرکت های مشترک درج گردد} |
| 1.3 | راجستر شرکای داوطلب مشترک: {کشوریکه در آن شرکت های مشترک راجستر شده است، درج گردد} |
| 1.4 | سال راجستر هر شرکای داوطلب مشترک: {سال راجستر شریک هر شرکت های مشترک درج گردد} |
| 1.5 | آدرس قانونی هر شرکای داوطلب مشترک در کشوریکه راجستر شده است: {آدرس شریک شرکت های مشترک را در کشوریکه راجستر شده، درج گردد} |
| 1.6 | معلومات نماینده باصلاحیت شرکت های مشترک نام: {نام نماینده باصلاحیت درج گردد} آدرس: {آدرس نماینده باصلاحیت درج گردد} شماره های تلفون و فکس: {شماره های تلفون و فکس نماینده باصلاحیت درج گردد} ایمیل آدرس: {ایمیل آدرس درج گردد} نمونه امضا نماینده با صلاحیت : <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 80px; margin: 0 auto;"></div> |

| | |
|--|------------|
| <p>کاپی های اصلی اسناد ذیل ضمیمه میباشند / بکس های اسناد اصلی ضمیمه شده را چک نمائید؛</p> <p>□ اساسنامه یا راجستر شرکت نامبرده در 1.2 فوق، درمطابقت با پاراگراف های بند های 1 و 2 ماده 4</p> <p>دستورالعمل برای داوطلبان.</p> <p>□ در صورتیکه نهاد دولتی داوطلب باشد، سند تثبیت استقلالیت مالی و سند که نشان دهنده فعالیت داوطلب در مطابقت با قانون تجارت باشد.</p> <p>□ لیستی از هیئت مدیره و مالکیت ذینفع طبق بند 8 ماده 11 دستورالعمل برای داوطلبان [در صورت نیاز، داوطلب مؤفق باید اطلاعات اضافی در مورد مالکیت ذینفع را برای هر یک از اعضای مشترک (JV) با استفاده از فورم اظهار معلومات مالکیت ذینفع ارائه نماید].</p> | <p>1.7</p> |
|--|------------|

فورمه تسلیمی آفر

فورمه اجناس/03

این یادداشت صرف برای معلومات، جهت کمک به اداره تدارکاتی در تکمیل فورمه در وقت تهیه شرطنامه میباشد، اما نباید در شرطنامه صادر شده شامل گردد.

این معلومات باید توسط داوطلبان در صفحات ذیل به مقاصد تشخیص اهلیت و واجد شرایط بودن داوطلب طوریکه در مواد مربوطه دستورالعمل برای داوطلبان تهیه شده است در جدول مورد استفاده قرار گیرد.

شماره داوطلبی: {شماره داوطلبی درج گردد}
تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}
صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

به: {نام مکمل اداره درج گردد}

مایان که در زیر این فورمه امضا نموده ایم، اظهار مینمائیم اینکه:

1. ما شرطنامه را دقیق مطالعه کردیم و هیچ ملاحظه‌ای در قسمت آن بشمول ضمیمه شماره: {شماره و تاریخ صدور ضمیمه را در صورت لزوم درج گردد} نداریم؛
2. ما پیشنهاد می‌نمائیم که در مطابقت با شرطنامه و جدول تحویلی مندرج جدول نیازمندیهای اجناس و خدمات ضمنی را {تریک توضیح مختصر در مورد اجناس و خدمات ضمنی درج گردد} اکمال مینمائیم؛
3. قیمت مجموعی آفر ما به استثنای هرگونه تخفیفات پیشنهاد شده در ذیل عبارت است از: {قیمت مجموعی آفر به حروف و ارقام، بیانگر مبالغ مختلف و اسعارهای مربوطه درج گردد}؛
4. تخفیفات پیشنهاد شده: در صورتیکه آفر ما قبول شود، تخفیفات ذیل قابل اجرا خواهد بود:

(1) قیمت مجموعی تخفیفات به حروف:

(2) قیمت مجموعی تخفیفات به ارقام: {هر تخفیف پیشنهاد شده و اقلام مشخص شده جدول نیازمندیها را که قابل اجرا است، با جزئیات آن مشخص کنید}؛

5. آفر ما برای میعاد مشخص در بند 1 ماده 20 دستورالعمل برای داوطلبان، سراز تاریخ ضرب الاجل تسلیمی آفرها در مطابقت با بند 2 ماده 24 دستورالعمل برای داوطلبان اعتبار داشته و در هر زمان قبل از ختم تاریخ اعتبار آن بالای ما الزامی و قابل قبول بوده میتواند؛

6. هرگاه آفر ما قبول شود، ما تعهد میسپاریم که تضمین اجراء در مطابقت با ماده 44 دستورالعمل برای داوطلبان و ماده 18 شرایط عمومی قرارداد، بخاطر اجرای بموقع قرارداد فراهم می‌نمائیم؛

7. ما بشمول قراردادیان فرعی یا اکمال کننده گان برای هر بخش از قرارداد، دارای تابعیت کشورهای واجد شرایط ملیت داوطلب را بشمول ملیت شرکای شامل داوطلبی، هرگاه داوطلب شرکت های مشترک باشد، و ملیت هر یک قراردادیان فرعی و تهیه کننده گان درج گردد می‌باشیم.

8. ما، مطابق بند 2 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان، هیچ نوع تضاد منافع نداریم؛

9. شرکت ما، بشمول شرکا و قراردادیان فرعی و تهیه کننده گان، تحت قوانین امارت اسلامی افغانستان، در مطابقت با بند 3 ماده 4 دستورالعمل برای داوطلبان از طرف دولت امارت اسلامی افغانستان غیرواجد شرایط شناخته نشده ایم؛

10. ما میدانیم که اداره مکلف به قبولی آفر داراينازلترین قيمتارائه شده و يا هر آفر دریافت شده دیگر نیست.

نام: {نام مکمل شخص با صلاحیت که فورمه تسلیمی آفر را امضا مینماید، درج گردد}

امضا: {امضا شخصی که نام و عنوان وظیفه وی تذکر داده شد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

جدول قیمت اجنایکه در بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده و وارد میگرد

آفرهای گروپ ج- اسعار در مطابقت با ماده 15 دستور العمل برای داوطلبان

بدر نظر داشت مشخصات تخنیکي ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند.

فورمه اجناس/04

شماره داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفریدیل:

{در صورتیکه این آفریدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

صفحات {شماره هر صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

{داوطلب این جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های مربوط خانه پری می نماید. لست اقلام در فقره 1 جدول قیمت باید با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص در جدول نیازمندیهای اداره منطبق باشد.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|-------|----------|--------|----------------|--|--|--|---|--|---|--------------------------------|
| شماره | توضیح | کشور اصل | تعداد | واحد | قیمت فی واحد به شمول مکلفیت های گمرکی و مالیات وارداتی پرداخت شده. | مکلفیت های گمرکی و مالیات وارداتی پرداخت شده | قیمت فی واحد خالص مکلفیت های گمرکی و مالیات | قیمت فی قلم خالص مکلفیت ه ای گمرکی و مالیات وارداتی پرداخت شده، (4 X 8) | مصارفات نقلات زمینی و سایر خدمات لازم جهت رسانیدن اجناس به مقصد نهایی | مالیات بر فروش و سایر مالیات پرداخت شده یا قابل پرداخت فی قلم در صورتیکه قرارداد اعطا گردد. | قیمت مجموعی فی ردیف قلم (9+10) |
| {تعداد | {توضی | {کشور | {تعداد | {واحد | {قیمت فی واحد در فی واحد درج گردد} | {مکلفیت های گمرکی و مالیات در فی واحد پرداخت شده درج گردد} | {قیمت خالص فی واحد مکلفیت های گمرکی و مالیات وارداتی درج گردد} | {قیمت خالص فی قلم مکلفیت های گمرکی و مالیات وارداتی درج گردد} | {قیمت فی قلم برای انتقالات زمینی و سایر خدمات لازم در امارت اسلامی افغانستان درج گردد} | {فروشات و سایر مالیات قابل پرداخت فی قلم در صورتیکه قرارداد عقد شده باشد} | {قیمت مجموعی فی قلم درج گردد} |
| اقلام | جات | اصلی | ذکر | فزیکی ذکر گردد | در فی واحد پرداخت شده درج گردد} | مالیات حمایتی درج گردد} | وارداتی درج گردد} | افغانستان درج گردد} | افغانستان درج گردد} | باشد} | |

نام داوطلب : {نام داوطلب درج گردد}

امضای داوطلب: {امضای شخصی که آفر را امضا مینماید، درج گردد}

تاریخ : {تاریخ درج گردد}

جدول قیمت برای اجناس ساخته شده در بیرون امارت اسلامی افغانستان که قبلاً وارد گردیده است
 آفرهای گروپ ج-اسعار در مطابقت با ماده 15 دستورالعمل برای داوطلبان
 بادر نظر داشت مشخصات تخنیکی ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند.

فورمه اجناس/05

شماره داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفریدیل:

{در صورتیکه این آفریدیل باشد، شماره شناسایی آن درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

{داوطلب این فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمودهای مربوط خانه پری خواهد کرد. لست اقلام در فقره (1) جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی

مشخص شده توسط اداره در جدول نیازمندیها منطبق باشد.}

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---------------|-----------|-------|------------------------------|---|--|---|---|--|--|----------------------------------|
| تعداد | توضیحات اجناس | کشور اصلی | تعداد | {واحد فیزیکی ذکر گردد} | {قیمت فی واحد در فی واحد درج گردد} | {مکلفیت های گمرکی و مالیات در فی واحد پرداخت شده درج گردد} | {قیمت خالص فی واحد مکلفیت های گمرکی و مالیات حمایوی درج گردد} | {قیمت خالص فی قلم مکلفیت های گمرکی و مالیات وارداتی درج گردد} | {قیمت فی قلم برای انتقالات زمینی و سایر خدمات لازم در امارت اسلامی افغانستان درج گردد} | {فروشات وسایر مالیات قابل پرداخت فی قلم در صورتیکه قرارداد عقد شده باشد} | {قیمت مجموعی فی قلم درج گردد} |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | قیمت مجموعی | |

نوت: جدول قیمت ها:

| مواد خام برای تولید 3120 اصله پایه آهن کانکریتی مختلف السایز در فابریکه پایه سازی هودخیل کابل در سال 1402 (لات اول) | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------|----------|-----------------------|----------------------|
| شماره | اسم وسایل و تجهیزات | مقدار | واحد | قیمت فی واحد (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) |
| 1 | سیخ 7 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 100.00 | تن | | |
| 2 | سیخ 9 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 13.73 | تن | | |
| 3 | سیخ 4 ملی بدون رخ (اسپرل) | 28.74 | تن | | |
| 4 | سیخ تعمیراتی 8 ملی بدون رخ (صاف) | 10.72 | تن | | |
| 5 | جغل بادامی و نخودی | 1,352.50 | مترمکعب | | |
| 6 | ریگ شسته شده | 857.50 | مترمکعب | | |
| 7 | سیخ ولدنگ اصلی 3 ملی | 238.00 | کیلوگرام | | |
| 8 | سیم جستی 1 ملی | 0.47 | تن | | |
| قیمت مجموعی اول | | | | | |

| مواد خام برای تولید 4040 اصله پایه آهن کانکریتی مختلف السایز فابریکه پایه سازی پلخمیری ولایت بغلان در سال 1402 (لات دوم) | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|----------|-----------------------|----------------------|
| شماره | اسم وسایل و تجهیزات | مقدار | واحد | قیمت فی واحد (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) |
| 1 | سیخ 7 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 140.00 | تن | | |
| 2 | سیخ 9 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 46.00 | تن | | |
| 3 | سیخ 4 ملی بدون رخ (اسپرل) | 58.00 | تن | | |
| 4 | سیخ تعمیراتی 8 ملی بدون رخ (صاف) | 31.00 | تن | | |
| 5 | سیخ ولدنگ اصلی 3 ملی | 650.00 | کیلوگرام | | |
| 6 | سیم جستی 1 ملی | 1.00 | تن | | |
| قیمت مجموعی لات دوم | | | | | |

| آهن آلات مورد نیاز پروسه تولید میتر بکس ، سویچبورد ، براکت و پایه های فلزی ریاست ساختمانی امور برق در سال 1402 (لات سوم) | | | | | |
|--|---|--------|------|-----------------------|----------------------|
| شماره | اسم وسایل و تجهیزات | مقدار | واحد | قیمت فی واحد (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) |
| 1 | آهن تخته سیاه 1000*2000*1.2 ملی متر | 8350 | تخته | | |
| 2 | آهن تخته سیاه 1000*2000*0.9 ملی متر | 2918 | تخته | | |
| 3 | آهن تخته سیاه 1250mm(1.5X2500) | 400 | تخته | | |
| 4 | آهن زاویه 3*30*30 ملی متر | 10000 | متر | | |
| 5 | سیخ چوریدار 14 ملی متر | 650 | متر | | |
| 6 | چپراست نکلی برای دروازه میتر بکس سایز متوسط | 16000 | جوره | | |
| 7 | آهن پتی 3*40 ملی متر برای عقب صندوق | 11000 | متر | | |
| 8 | آهن پتی 3*30 ملی متر برای بینچه | 400 | متر | | |
| 9 | نت و بولت 10mm(x60) | 600 | عدد | | |
| 10 | نت و بولت 6mm(x130) | 496 | عدد | | |
| 11 | نت و بولت 8mm(x40) | 5274 | عدد | | |
| 12 | آهن زاویه 6*60*60 ملی متر | 4200 | متر | | |
| 13 | آهن زاویه 7*75*75 ملی متر | 11362 | متر | | |
| 14 | سیخ گول صاف 14 ملی متر | 1060 | خاده | | |
| 15 | سیخ ولدنگ 3 ملی | 114000 | عدد | | |
| 16 | پل پالش 7 انچ | 450 | عدد | | |
| 17 | پل چرخ اصلی 9 انچ | 370 | قرص | | |
| 18 | سیخ گول صاف 6 ملی بدون رخ | 720 | متر | | |
| 19 | پل برمه 8 ملی | 900 | عدد | | |
| 20 | پل کتر اصلی 14 انچ | 100 | قرص | | |
| قیمت مجموعی لات سوم | | | | | |

تجهيزات برقی مورد نیاز بخش تولیدی میتر بکس و سویچبورد ریاست ساختمانی امور برق در سال 1402 (لات چهارم)

| شماره | اسم وسایل و تجهیزات | مقدار | واحد | قیمت فی واحد (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) |
|-------|-------------------------------------|--------|------|-----------------------|----------------------|
| 1 | سیم یک لینه 6 mm ² مسی | 131751 | متر | | |
| 2 | فیوز کاردکی 100/ 160 A | 25500 | عدد | | |
| 3 | فیوز اتومات 25A | 49500 | عدد | | |
| 4 | جاینت کلپت 60 A | 49500 | جوره | | |
| 5 | پوش ناسوز 8 ملی | 30000 | متر | | |
| 6 | سلپتر بسبارگیر برای صندوق | 17000 | عدد | | |
| 7 | بسبار مسی 2x20mm | 890 | متر | | |
| 8 | مین سویچ 400A | 80 | عدد | | |
| 9 | مین سویچ 250A | 48 | عدد | | |
| 10 | مین سویچ 160A | 16 | عدد | | |
| 11 | مین سویچ 630A | 50 | عدد | | |
| 12 | مین سویچ 1000A | 6 | عدد | | |
| 13 | مولتی متر سه فاز دیجیتلی | 284 | عدد | | |
| 14 | سیم فکسولی مسی 1x1.5mm ² | 4000 | متر | | |
| 15 | بست پلاستیکی | 2000 | عدد | | |
| 16 | سلپتر بسبارگیر برای سویچبورد | 400 | عدد | | |
| 17 | چینل پلاستیکی 10x40mm جالی دار | 3000 | متر | | |
| 18 | بسبار مسی 10x50mm | 33 | متر | | |
| 19 | پوش بسبار 10x55mm | 30 | متر | | |
| 20 | بسبار مسی 10x30mm | 590 | متر | | |
| 21 | بسبار مسی 10x20mm | 128 | متر | | |
| 22 | پوش بسبار 10x45mm | 247.5 | متر | | |
| 23 | بسبار مسی 10x40mm | 272.5 | متر | | |
| 24 | پوش بسبار 10x35mm | 647 | متر | | |
| 25 | ترانسفارمر جریان 400 /5A | 240 | عدد | | |

| | | | |
|-----------------------|-----|--------------------------------|----|
| عدد | 144 | ترانسفارمر جریان 250 / 5A | 26 |
| عدد | 150 | ترانسفارمر جریان 630/5A | 27 |
| عدد | 18 | ترانسفارمر جریان 1000/5A | 28 |
| عدد | 48 | ترانسفارمر جریان 160/5A | 29 |
| عدد | 722 | تخت مکمل 250A/250A بدون فیوز | 30 |
| عدد | 90 | فیوز معه تخت مکمل 1000A/1000A | 31 |
| عدد | 144 | فیوز معه تخت مکمل 160A/160A | 32 |
| عدد | 735 | فلته فیوز کاردکی 630A بدون تخت | 33 |
| قیمت مجموعی لات چهارم | | | |

| ماشین آلات برای فعال نگهداشتن و توسعه فابریکات تولیدی ریاست ساختمانی امور برق در سال 1402 (لات پنجم) | | | | | |
|--|---|-------|------|-----------------------|----------------------|
| شماره | اسم وسایل و تجهیزات | مقدار | واحد | قیمت فی واحد (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) |
| 1 | موتوربریکدار گیربکس دار فلانسی سه کیلووات برای حرکت کرین سقفی به مسیر خط ریل | 4 | پایه | | |
| 2 | موتورگیربکس دار سه کیلووات جهت حرکت کرین سقفی به مسیر بوم یا گادر برای فعال کردن کرین سومی | 1 | پایه | | |
| 3 | موتوربریکدار 15 کیلووات فلانسی جهت بالا کردن وزن 10 تنه برای فعال کردن کرین سقفی سومی | 1 | پایه | | |
| 4 | ماشین تیست فشاری کانکریت سیت مکمل از جمله سلنדרها به سائز ستاندر، کیوب های تست سمنت به سائز ستاندر، سلمپ تست وغیره وسایل و ابزار تست سمنت وکانکریت. | 1 | سیت | | |
| 5 | نت و بولت 30 میلی برای قالب ها معه پلت، واشر، پن و کاتر | 1800 | عدد | | |
| 6 | تفنکچه تیت کاری نت بولت 30 میلی قالب ها | 4 | پایه | | |
| 7 | کلیفت (زبانچه سیخ گیر فولادی ۷ میلی) سه پارچه برای ماشین هیدنک سیخ ها فولادی طبق نمونه | 50 | سیت | | |
| 8 | ماشین ولدینگ باکیفیت سه فاز 600 امپیر | 2 | پایه | | |
| 9 | آب گرمی 4 کیلو وات برای ماشین بخار | 100 | عدد | | |
| 10 | آب گرمی 3 کیلو وات برای ماشین بخار | 300 | عدد | | |

| | | | |
|----------------------|--|---|------|
| 11 | ماشین اتومات سوراخ کاری برای سوراخ کاری آهن تخته CNC MACHINE PUNCHING | 1 | پایه |
| 12 | ماشین اتومات قطع کاری برای قطع کاری آهن تخته CNC SHEARING MACHINE | 1 | پایه |
| 13 | جک ماشین پرس سیخ های فولادی همرا با 50 سیت کلیف های اضافی | 2 | پایه |
| قیمت مجموعی لات پنجم | | | |

| روغنیات جهت استفاده و پاک کاری ماشین آلات فابریکات تولیدی ریاست ساختمانی امور برق در سال 1402 (لات ششم) | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------|----------|-----------------------|----------------------|
| شماره | اسم وسایل و تجهیزات | مقدار | واحد | قیمت فی واحد (افغانی) | قیمت مجموعی (افغانی) |
| 1 | گریس برای استفاده ماشینی | 1500 | کیلوگرام | | |
| 2 | سی آیل اصلی | 1100 | لیتر | | |
| 3 | هیدرولیک برای استفاده ماشینی | 3000 | لیتر | | |
| 4 | مبلایل اصلی جهت استفاده ماشینی | 2500 | لیتر | | |
| 5 | تیل پترول برای رنگمالی و پاک کاری | 1500 | لیتر | | |
| 6 | تیل دیزل برای پاک کاری | 204 | لیتر | | |
| 7 | صافی از گد لیلای برای پاک کاری | 200 | کیلوگرام | | |
| قیمت مجموعی لات ششم | | | | | |
| قیمت مجموعی پروژه | | | | | |

نوت 1: صرف برای اقلام شماره 11 و 12 لات پنجم ترینگ برای سه تن پرسونل موظف به مدت دو هفته کاری بصورت حضوری که مصارف آن بدوش قراردادی می باشد، در نظر گرفته شده است و قراردادی ملکف است مصارف ترینگ را در قیمت همان تجهیزات در نظر بگیرد. قابل ذکر است که در لات پنجم منظور از خدمات 24 ساعته همان خدماتی می باشد که قراردادی مکلف است الی 24 ساعت بعد از فعال شدن تجهیزات اقلام فوق در صورت بروز کدام مشکل آن را رفع و رهنمایی های لازم را به پرسونل فنی ارائه نماید. این مشکل نظر به لزوم دید ریاست ساختمانی امور برق می تواند هم آنلاین و هم حضوری رفع گردد.

نوت 2: داوطلبان میتوانند که همچنان در فورمه اجناس/06، فورمه اجناس/05 و فورمه اجناس/04 قیمت خویش را اریه نمایند.

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}

امضای داوطلب {امضای شخصی را که آفر را امضا میکند درج گردد}

تاریخ {تاریخ درج گردد}

جدول قیمت اجناسکه درامارت اسلامی افغانستان ساخته میشوند

آفرهای گروپ الف و ب- اسعار درمطابقت با ماده 15 دستورالعمل برای داوطلبان

بادر نظر داشت مشخصات تخنیکي ضم این شرطنامه داوطلبان قیمت های خویش ار برای جناس متذکره ارایه نمایند.

فورمه اجناس/06

شماره داوطلبی:

{شماره شرطنامه درج گردد}

شماره آفریدیل:

{درصورتیکه این آفریدیل باشد، شماره شناسایی آن درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

{داوطلب باید این فورمه های جدول قیمت را درمطابقت با رهنمود های داده شده خانه پری خواهد کرد. لست اقلام درفرقه 1 جدول قیمت باید همراه با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص درجدول نیازمندیها یا دارهیکسان باشد.}

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------|-----------|---------|--------|--------------|--|---|--|---|-------------------------------|
| شماره درج | توضیحات | تعداد | واحد | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی فی قلم (5 X3) | مصارف انتقالات و سایرخدمات لازم الی رسانیدن به مقصد نهایی | مصرف کارگر محلی، مواد خام و اجزاء اصلی ازامارت اسلامی افغانستان (فیصدی 5) | مالیه بر فروشات و سایر مالیات قابل پرداخت درفی قلم درصورتیکه قرارداد عقد شده باشد | قیمت مجموعی (7+ 6+5) (9+8+) |
| {شماره درج} | {توضیحات} | {تعداد} | {واحد} | {قیمت واحد} | {مجموع قیمت تحویل درمحل کار فی قلم درج گردد} | {قیمت فی قلم درج گردد} | {مصرف کارگر محلی، مواد خامو اجزاء ازداخلامارت اسلامی افغانستان طورفیصدی تحویلی درمحل کارقیمت فی قلم} | {فروشات و سایر مالیات قابل پرداخت فی قلم درصورتیکه قرارداد عقد شود} | {قیمت مجموعی فی قلم درج گردد} |
| | | | | | | | | قیمت مجموعی | |

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}

امضای داوطلب: {امضای شخصی که آفر را امضا میکند، درج گردد}

تاریخ: {تاریخ درج گردد}

جدول قیمت برای تکمیل خدمات ضمنی / بعد از فروش
 اسعار در مطابقت با ماده 15 دستورالعمل برای داوطلبان
 فورمه اجناس / 07

شماره داوطلبی: {شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفر بدیل: {در صورتیکه این آفر بدیل باشد، شماره شناسایی آن درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

{داوطلب باید فورمه های جدول قیمت را در مطابقت با رهنمود های ذکر شده تکمیل نماید. لست اقلام در ستون اجدول قیمت ها باید منطبق با لست اجناس و خدمات ضمنی مشخص شده توسط اداره در جدول نیاز مندیها درج گردد.}

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----------------------|--|----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
| شماره خدمات | توضیح خدمات (به استثنای انتقالات زمینی و سایر خدمات لازم در امارت اسلامی افغانستان جهت رسانیدن اجناس در مقصد نهایی آنها) | کشور منبع | تاریخ تحویلی در مقصد نهایی | کمیت و واحد فزیک | قیمت فی واحد | قیمت مجموعی فی خدمت (ستون 5 X 6 یا تخمیناً) |
| {شماره خدمت درج گردد} | {نام خدمات درج گردد} | {کشور منبع خدمات درج گردد} | {تاریخ تکمیل خدمات در مقصد نهایی فی خدمت} | {تعداد واحد اکمالی و نام واحد فزیک درج گردد} | {قیمت فی قلم خدمت درج گردد} | {قیمت مجموعی فی قلم خدمت درج گردد} |
| قابل تطبیق نیست | | | قیمت مجموعی آفر | | | |

نام داوطلب {نام داوطلب درج گردد}

امضای داوطلب {امضای شخصی که آفر را امضا میکند، درج گردد}

تاریخ {تاریخ درج گردد}

تضمین آفر: ضمانت بانکی

فورمه اجناس/08

شماره داوطلبی: { }

شماره آفر بدیل: { در صورتیکه این آفر بدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد }

تاریخ: { روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد }

صفحات { شماره صفحه تعداد مجموعی صفحات درج گردد }

{ این فورمه ضمانت بانکی برای تضمین آفر باید توسط یک بانک راجستر شده در مطابقت با رهنمودهای مندرج صادر گردد }

ما: { نام بانک درج گردد }

ذینفع: { نام و آدرس مکمل اداره درج گردد }

تاریخ: { تاریخ درج گردد }

شماره تضمین آفر: { شماره به ارقام درج گردد }

اطلاع یافتیم که { نام مکمل داوطلب درج گردد }، منبهد به نام "داوطلب" آفر خود برای اجرای { نام قرارداد درج گردد } تحت اعلان تدارکات شماره { شماره اعلان تدارکات درج گردد } به شما ارائه نموده است.

بر علاوه می دانیم که مطابق شرایط شما، آفر باید همراه با تضمین آفر ارائه گردد.

بر اساس درخواست داوطلب، ما { نام بانک درج گردد } بدینوسیله به صورت قطعی تعهد میسپاریم که بدون تعلل، مبلغ مجموعی { مبلغ به حروف و ارقام درج گردد } را بعد از دریافت اولین تقاضای تحریری شما در صورت که داوطلب مرتکب اعمال ذیل گردیده باشد، بپردازیم:

- (1) تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن
- (2) انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر
- (3) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده
- (4) فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده
- (5) در صورت محرومیت داوطلب به دلیل تخطی در این داوطلبی مطابق حکم ماده چهل و نهم این قانون

این ضمانت در حالات ذیل فاقد اعتبار خواهد شد:

- (6) در صورتیکه داوطلب برنده باشد به محض دریافت تضمین آفر امضای قرارداد طبق دستورالعمل برای داوطلبان؛ یا
- (7) در صورتیکه داوطلب برنده نباشد، به محض (1) امضای قرارداد با داوطلب برنده؛ یا (2) 28 روز بعد از ختم میعاد اعتبار

آفر به شمول میعاد تمدید مدت اعتبار آفر { تاریخ ختم آفر درج گردد }

در نتیجه، هرگونه تقاضا برای پرداخت تحت این تضمین باید توسط ما قبل از میعاد فوق دریافت شده باشد.

امضا: { امضای مسئول مربوط درج گردد }

مهر: { مهر درج گردد }

تضمین آفر: اظهارنامه تضمین آفر

قابل تطبیق نیست

فورمه اجناس/09

شماره داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفریدیل:

{در صورتیکه این آفریدیل باشد، شماره تشخیصیه آن درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

{شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

{داوطلب باید این فورمه را در مطابقت با رهنمودهای مربوطه خانیه پری نماید}

به: {نام مکمل اداره درج گردد}

ما اشخاصیکه در زیر امضا نمودیم، اظهار مینمائیم که:

ما میدانیم که، طبق شرایط شما، آفر باید همراه با اظهارنامه تضمین آفر ارائه گردد.

ما می پذیریم که در صورت نقض وجایب تحت شرایط آفر ما از عقد قرارداد با اداره برای مدت {تعداد سال درج گردد} سر از {تاریخ درج گردد} محروم گردیم. وجایب داوطلب تحت این آفر شامل موارد ذیل می باشد:

(1) ارائه معلومات نادرست در مورد اهلیت داوطلب

(2) تغییر یا انصراف از آفر بعد از انقضای مدت معینه تسلیمی آن

(3) انکار داوطلب از پذیرش تصحیح اشتباهات حسابی در جدول قیمت های ارائه شده در آفر

(4) اجتناب از عقد قرارداد، مطابق مندرجات شرطنامه و مطالبه پیشنهاد از طرف داوطلب برنده

(5) فراهم نکردن تضمین اجرای قرارداد مطابق مندرجات شرطنامه از طرف داوطلب برنده.

این اظهار نامه تضمین آفر در صورت برنده شدن ما و تسلیمی تضمین اجرای قرارداد و امضای قرار داد با داوطلب برنده فاقد اعتبار می گردد.

امضا: {امضای شخصی که صلاحیت امضای این اظهار نامه را دارد}

دارای صلاحیت امضای این اظهار نامه از طرف: {نام داوطلب درج گردد}

تاریخ: {روز، ماه و سال درج گردد}

مهر: {مهر گردد}

{ریادداشت: در صورت شرکت مشترک، این اظهارنامه تضمین آفر باید به نام تمام شرکا آفر را ارائه گردد}

فورمه معیاری اعطای خط اعتباری (LOC) به داوطلبان تدارکات توسط بانک های تجارتي

(بانک مکلف است این فورمه معیاری را در ورق رسمی خویش بدون هیچ نوع تغییر به استثنای موارد داخل قوس ترتیب نماید)

اسم مستفید شونده: {اسم داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد}

شماره: {شماره سند خط اعتباری درج گردد}

تاریخ: {تاریخ صدور سند خط اعتباری درج گردد}

به: {اسم اداره/وزارت مربوطه درج گردد}

به اساس درخواست شماره {.....} مورخ {.../.../...} {داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد}، خط اعتباری (Line of Credit) بالغ بر {مبلغ خط اعتباری درج گردد} صادر گردیده است. این خط اعتباری صرف در صورت فسخ مراحل/قرارداد تدارکات که این سند به منظور آن صادر گردیده است فسخ یا تعدیل گردیده می تواند.

این خط اعتباری با رعایت احکام قوانین، مقررات، متحدالمالها و دستورات د افغانستان بانک و طبق پالیسی ها، طرزالعمل ها و سایر رهنمود های داخلی بانک، با در نظر داشت صلاحیت های تفویض شده در این پالیسی ها، توسط {مدیران ارشد، کمیته اعتبارات، هیأت عامل و یا هیأت نظار بانک} منظور گردیده است. این خط اعتباری بعد از اخذ فیس و کمیشن بانکی به داوطلب اعطا گردیده است.

این خط اعتباری صرفاً در صورت برنده شدن {داوطلب که خط اعتباری برای وی صادر می گردد درج گردد} در داوطلبی {شماره داوطلبی و نام پروژه درج گردد} از جانب آن داوطلب قابل استفاده بوده و الی {تاریخ سررسید} قابل اعتبار است.

امضا: {امضای شخص مسئول درج گردد}

مهر: {توسط بانک مهر گردد}

اجازه نامه تولید کننده

فورمه اجناس/10

قابل تطبیق نیست

شماره داوطلبی:

{شماره داوطلبی درج گردد}

شماره آفر بدیل:

{در صورتیکه این آفر بدیل باشد، نمبر تشخیصیه آن درج گردد}

تاریخ:

{روز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد}

صفحات {شماره صفحه و تعداد مجموعی صفحات درج گردد}

{این اجازه نامه باید در فورمه رسمی تولید کننده توسط مقام باصلاحیت ترتیب و امضا گردد}

به: {نام مکمل اداره درج گردد}

ما {نام و آدرس مکمل تولید کننده درج گردد} تولید کننده رسمی {نوع اجناس تولید شده درج گردد} با داشتن فابریکه در {آدرس مکمل کارخانه های تولید کننده درج گردد} به {نام مکمل داوطلب درج گردد} اجازه می دهیم آفر را به مقصد عرضه {نام و/یا شرح مفصل اجناس درج گردد} ارائه نموده و عقد قرارداد نماید.

ما بدینوسلیه گزنتی و ورننتی مکمل مطابق مندرج ماده 28 **شرایط عمومی قرارداد**، را به اجناس ارائه شده در آفر فراهم می نماییم.

امضا: {امضا نماینده با صلاحیت تولید کننده درج گردد}

نام: {نام/ نام های مکمل نماینده با صلاحیت تولید کننده درج گردد}

عنوان وظیفه: {عنوان وظیفه درج گردد}

امضا از جانب: {نام مکمل داوطلب درج گردد}

تاریخ: {تاریخ امضا درج گردد}

فورمه اظهار معلومات مالکیت ذینفع

فورم اجناس / 11

الف) هدايات:

- 1- این فورم جهت جمع‌آوری معلومات مالکیت ذینفع داوطلب ترتیب گردیده است.
- 2- داوطلب (رئیس یا معاون آن) مکلف است این فورم را طور کامل خانه پری و پس از مهر و امضاء، ضم آفر خویش ارائه نماید.
- 3- در صورتی که داوطلب به صورت مشترک (JV) و یا کنسرسیوم در پروسه اشتراک نماید، هر یک از شرکا و یا اعضاء باید این فورم را به صورت جداگانه خانه‌پری نمایند.
- 4- قراردادی فرعی مکلف به خانه پری این فورم می باشد.
- 5- در صورت مطالبه اداره، داوطلب برنده مکلف به ارائه معلومات اضافی یا توضیحات پیرامون مالکین ذینفع می باشد.
- 6- طبق این فورم، مالکیت ذینفع؛ شخص حقیقی یا حکمی است که مالک واقعی وجوه یا دارائی بوده یا بالای وجوه و دارائی ها طور مستقیم و غیرمستقیم کنترل و تسلط داشته باشد بشمول اما نه محدود به؛ مالک اصلی یا نماینده قانونی آن، اعضای هیئت مدیره، رؤساء، مدیران ارشد، متولی و سایر اشخاص که طور مستقیم و غیر مستقیم، کلی یا جزئی در شخص حکمی کنترل و یا در تصامیم آن نقش داشته یا در نفع و ضرر آن شریک باشد.
- 7- فورم معلومات مالکین ذینفع قراردادی (داوطلب برنده) در وب سایت اداره تدارکات ملی توأم با قرارداد نشر می گردد.
- 8- این فورم به مراجع ذیصلاح ارجاع می گردد.

ب) هویت شرکت:

| | |
|----------|----------|
| نام شرکت | دری: |
| | پشتو: |
| | انگلیسی: |

| | |
|--|---|
| شماره جواز فعالیت: | مرجع صدور جواز فعالیت: |
| تاریخ صدور جواز فعالیت: | تاریخ ختم میعاد اعتبار جواز فعالیت: |
| ماهیت شرکت: | تضامنی <input type="checkbox"/> محدود المسئولیت <input type="checkbox"/> سهامی <input type="checkbox"/> متشبت انفرادی <input type="checkbox"/> سایر: مشخص نمایید: |
| ج) شهرت مسئولین شرکت: (رئیس، معاونین و هیئت مدیره) | |

| ردیف | اسم | اسم پدر | تخلص یا نام خانوادگی | شماره تذکره | آدرس محل سکونت | شماره تماس | موقف و وظیفوی در شرکت | دارای سهام | | دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر |
|------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------|----------------|------------|--|------------|------|--|
| | | | | | | | | مقدار | فیصد | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| د) شهرت سهامداران: | | | | | | | | | | |
| ردیف | اسم | اسم پدر | تخلص یا نام خانوادگی | شماره تذکره | آدرس محل سکونت | شماره تماس | موقف و وظیفوی در شرکت (در صورتیکه قابل تطبیق باشد) | دارای سهام | | دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر |
| | | | | | | | | مقدار | فیصد | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| ه) شهرت مالکین ذینفع: | | | | | | | | | | |

| ردیف | اسم | اسم پدر | تخلص یا نام خانوادگی | شماره تذکره | آدرس محل سکونت | شماره تماس | نوعیت مالکیت ذینفع موقف وظیفوی در شرکت (در صورتیکه قابل تطبیق باشد) | دارای سهام | | دارای حق تعیین هیئت مدیره یا کارکنان شرکت (مستقیم یا غیرمستقیم) بلی / نخیر | |
|--|-----|---------|----------------------|-------------|----------------|------------|---|--------------------|-------|--|--------------|
| | | | | | | | | مقدار سهام | فیصدی | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| ی) تعهد نامه: | | | | | | | | | | | |
| اقرار میدارم که تمام معلومات مندرج این فورم کاملاً حقیقت بوده، صحت دارد. در صورت کتمان حقیقت، تناقض و یا عدم صحت معلومات درج شده، طبق احکام قوانین نافذه مسئول و جوابگو می باشم. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | مهر و امضا: | | | اسم: |
| | | | | | | | | تاریخ: | | | موقف: |
| این فورم از جانب ریاست تدارکات ملیترتیب گردیده، در صورت لزوم قابل تعدیل می باشد. | | | | | | | | | | | |

فهرست محتویات

عنوان

1. لست اجناس و جدول تحویل دهی
2. لست خدمات ضمنی و جدول تکمیل
3. مشخصات تخنیکی
4. نقشه های تخنیکی
5. آزمایشات و معاینات

{یادداشت ها برای ترتیب جدول نیازمندیها}

جدول نیازمندیها باید توسط اداره شامل شرطنامه گردیده و حد اقل حاوی توضیح اجناس، خدمات ضمنی و جدول تحویل باشد. هدف از **جدول نیازمندیها** فراهم نمودن معلومات کافی جهت کمک به داوطلبان برای تهیه آفرهای شانه صورت موثر و دقیق به خصوص جدول قیمت که در قسمت 4 درج گردیده است، می باشد. علاوه برآن، در صورت انحراف کمیت در زمان اعطا قرارداد، از **جدول نیازمندیها** و **جدول قیمت** منحیث اساس در مطابقت با ماده 42 **دستورالعمل برای داوطلبان**، استفاده میگردد. تاریخیا میعاد تحویل باید بدقت با در نظر داشت موارد ذیل مشخص شود:

1. مفاهیم شرایط تحویلی تصریح شده در **دستورالعمل برای داوطلبان** در مطابقت با احکام شرایط تجار تبیین المللی (Incoterms 2010) دلالت به (تحویلی اجناس در مبدأ، یا مصارف اجناس، بیمه، و کرایه تا بندر مقصد، پرداخت بیمه و محموله، انتقال رایگان الی کشتی) تحویلی زمانی صورت میگیرد که اجناس به انتقال دهنده ها تحویل داده شود؛ و
2. مکلفیت های تحویلی اداره از تاریخ ذیل آغاز می گردد: (امضای قرارداد، گشایش یا تائید لیتر آف کریدت)

1. لست اجناس و جدول تحویلی

رژداره مکلف است این جدول را به استثنای ستون "تاریخ تحویلی پیشنهاد شده" که توسط داوطلب تکمیل میگردد، خانه پری نماید.

| شماره | توضیح اجناس | کمیت | واحد فیزیکی | محل نهایی مندرج صفحه معلومات داوطلبی | تاریخ تحویلی طبق شرایط تجارت بین المللی (DDP (Inco terms) | | |
|--|-------------------------------------|----------|-------------|--|---|-------------------------|--|
| | | | | | تاریخ آغاز تحویلی اجناس | تاریخ ختم تحویلی اجناس | تاریخ تحویلی پیشنهاد شده توسط داوطلب (توسط داوطلب {خانه پری گردد}) |
| مواد خام برای تولید 3120 اصله پایه آهن کانکریتی مختلف السایز در فابریکه پایه سازی هودخیل کابل در سال 1402 (لات اول) | | | | | | | |
| 1 | سیخ 7 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 100.00 | تن | فابریکه پایه سازی هودخیل واقع پلچرخی | بعد از عقد قرارداد | الی روز اخر ماه دوازدهم | |
| 2 | سیخ 9 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 13.73 | تن | | | | |
| 3 | سیخ 4 ملی بدون رخ (اسپرل) | 28.74 | تن | | | | |
| 4 | سیخ تعمیراتی 8 ملی بدون رخ (صاف) | 10.72 | تن | | | | |
| 5 | جغل بادامی و نخودی | 1,352.50 | مترمکعب | | | | |
| 6 | ریگ شسته شده | 857.50 | مترمکعب | | | | |
| 7 | سیخ ولدنگ اصلی 3 ملی | 238.00 | کیلوگرام | | | | |
| 8 | سیم جستی 1 ملی | 0.47 | تن | | | | |
| مواد خام برای تولید 4040 اصله پایه آهن کانکریتی مختلف السایز فابریکه پایه سازی پلخمری ولایت بغلان در سال 1402 (لات دوم) | | | | | | | |
| 1 | سیخ 7 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 140.00 | تن | فابریکه پایه سازی واقع شهر پلخمری بغلان | بعد از عقد قرارداد | الی روز اخر ماه دوازدهم | |
| 2 | سیخ 9 ملی رخداری فولادی (پرستریس) | 46.00 | تن | | | | |
| 3 | سیخ 4 ملی بدون رخ (اسپرل) | 58.00 | تن | | | | |
| 4 | سیخ تعمیراتی 8 ملی بدون رخ (صاف) | 31.00 | تن | | | | |
| 5 | سیخ ولدنگ اصلی 3 ملی | 650.00 | کیلوگرام | | | | |
| 6 | سیم جستی 1 ملی | 1.00 | تن | | | | |
| آهن آلات مورد نیاز پروسه تولید میتر بکس ، سویچبورد ، براکت و پایه های فلزی ریاست ساختمانی امور برق در سال 1402 (لات سوم) | | | | | | | |
| 1 | آهن تخته سیاه 1000*2000*1.2 ملی متر | 8350 | تخته | تحویلخانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد | بعد از عقد قرارداد | الی روز اخر ماه دوازدهم | |
| 2 | آهن تخته سیاه 1000*2000*0.9 ملی متر | 2918 | تخته | | | | |
| 3 | آهن تخته سیاه 1250mm(X2500X1.5) | 400 | تخته | | | | |
| 4 | آهن زاویه 3*30*30 ملی متر | 10000 | متر | | | | |
| 5 | سیخ چوریدار 14 ملی متر | 650 | متر | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------|--------|---|----|
| | | | | جوره | 16000 | چپراست نکلی برای دروازه میتر بکس سایز متوسط | 6 |
| | | | | متر | 11000 | آهن پتی 3*40 ملی متر برای عقب صندوق | 7 |
| | | | | متر | 400 | آهن پتی 3*30 ملی متر برای بینچه | 8 |
| | | | | عدد | 600 | نت و بولت 10mm(x60) | 9 |
| | | | | عدد | 496 | نت و بولت 6mm(x130) | 10 |
| | | | | عدد | 5274 | نت و بولت 8mm(x40) | 11 |
| | | | | متر | 4200 | آهن زاویه 6*60*60 ملی متر | 12 |
| | | | | متر | 11362 | آهن زاویه 7*75*75 ملی متر | 13 |
| | | | | خاده | 1060 | سیخ گول صاف 14 ملی متر | 14 |
| | | | | عدد | 114000 | سیخ ولدنگ 3 ملی | 15 |
| | | | | عدد | 450 | پل پالش 7 انچ | 16 |
| | | | | قرص | 370 | پل چرخ اصلی 9 انچ | 17 |
| | | | | متر | 720 | سیخ گول صاف 6 ملی بدون رخ | 18 |
| | | | | عدد | 900 | پل برمه 8 ملی | 19 |
| | | | | قرص | 100 | پل کتر اصلی 14 انچ | 20 |
| تجهیزات برقی مورد نیاز بخش تولیدی میتر بکس و سویچبورد ریاست ساختمانی امور برق در سال 1402 (لات چهارم) | | | | | | | |
| | | | | متر | 131751 | سیم یک لینه 26mm ² مسی | 1 |
| | | | | عدد | 25500 | فیوز کاردکی A160/100 | 2 |
| | | | | عدد | 49500 | فیوز اتومات A25 | 3 |
| | | | | جوره | 49500 | جاینت کلپت A60 | 4 |
| | | | | متر | 30000 | پوش ناسوز 8 ملی | 5 |
| | | | | عدد | 17000 | سلپتر بسبارگیر برای صندوق | 6 |
| | | | | متر | 890 | بسبار مسی 2x20mm | 7 |
| | | | | عدد | 80 | مین سویچ A400 | 8 |
| | | | | عدد | 48 | مین سویچ A250 | 9 |
| | | | | عدد | 16 | مین سویچ A160 | 10 |
| | | | | عدد | 50 | مین سویچ A630 | 11 |
| | | | | عدد | 6 | مین سویچ A1000 | 12 |
| | | | | عدد | 284 | مولتی متر سه فاز دیجیتلی | 13 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|------|-------|--|----|
| | | | | متر | 4000 | سیم فکسولی مسی (1x1.5)mm ² | 14 |
| | | | | عدد | 2000 | بست پلاستیکی | 15 |
| | | | | عدد | 400 | سلنتر بسیار گیر برای سویچبورد | 16 |
| | | | | متر | 3000 | چینل پلاستیکی 10mm (x40) جالی دار | 17 |
| | | | | متر | 33 | بسیار مسی 10mm (X50) | 18 |
| | | | | متر | 30 | پوش بسیار 10mm (X55) | 19 |
| | | | | متر | 590 | بسیار مسی 10mm (X30) | 20 |
| | | | | متر | 128 | بسیار مسی 10mm (X20) | 21 |
| | | | | متر | 247.5 | پوش بسیار 10mm (X45) | 22 |
| | | | | متر | 272.5 | بسیار مسی 10mm (X40) | 23 |
| | | | | متر | 647 | پوش بسیار 10mm (X35) | 24 |
| | | | | عدد | 240 | ترانسفارمر جریان A5/400 | 25 |
| | | | | عدد | 144 | ترانسفارمر جریان A5/250 | 26 |
| | | | | عدد | 150 | ترانسفارمر جریان A5/630 | 27 |
| | | | | عدد | 18 | ترانسفارمر جریان A5/1000 | 28 |
| | | | | عدد | 48 | ترانسفارمر جریان A5/160 | 29 |
| | | | | عدد | 722 | تخت مکمل A/250A250 بدون فیوز | 30 |
| | | | | عدد | 90 | فیوز معه تخت مکمل A/1000A1000 | 31 |
| | | | | عدد | 144 | فیوز معه تخت مکمل A/160A160 | 32 |
| | | | | عدد | 735 | فلته فیوز کاردکی A630 بدون تخت | 33 |
| ماشین آلات برای فال نگهداشتن و توسعه فابریکات تولیدی ریاست ساخمانی امور برق در سال 1402 (لات پنجم) | | | | | | | |
| | | | فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخ | پایه | 4 | موتوربریکدار گیربکس دار فلانثی سه کیلووات برای حرکت کرین سقفی به مسیر خط ریل | 1 |
| | الی روز آخر ماه دوازدهم | بعد از عقد قرارداد | | پایه | 1 | موتورگیربکس دار سه کیلووات جهت حرکت کرین سقفی به مسیر بوم یا گادر برای فعال کردن کرین سومی | 2 |
| | | | | پایه | 1 | موتوربریکدار 15 کیلو وات فلانثی جهت بالا کردن وزن 10 تنه برای فعال کردن کرین سقفی سومی | 3 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|--------------------|---|----------|------|--|----|
| | | | | سیت | 1 | ماشین تیست فشاری کانکریت سیت مکمل از جمله سلنדרها به سایز ستاندر، کیوب های تست سمنت به سایز ستاندر، سلمپ تست و غیره وسایل و ابزار تست سمنت وکانکریت. | 4 |
| | | | | عدد | 1800 | نت و بولت 30 میلی برای قالب ها معه پلت، واشر، پن وکاتر | 5 |
| | | | | پایه | 4 | تفنکچه تیت کاری نت بولت 30 میلی قالب ها | 6 |
| | | | | سیت | 50 | کیفیت (زبانچه سیخ گیر فولادی ۷ میلی) سه پارچه برای ماشین هیدنگ سیخ ها فولادی طبق نمونه | 7 |
| | | | | پایه | 2 | ماشین ولدینگ باکیفیت سه فاز 600 امپیر | 8 |
| | | | | عدد | 100 | آب گرمی 4 کیلو وات برای ماشین بخار | 9 |
| | الی روز اخر ماه دوازدهم | بعد از عقد قرارداد | فابریکه پایه سازی واقع شهر پلخمری بغلان | عدد | 300 | آب گرمی 3 کیلو وات برای ماشین بخار | 10 |
| | | | تحویلهخانه ریاست | پایه | 1 | ماشین اتومات سوراخ کاری برای سوراخ کاری آهن تخته MACHINE CNC PUNCHING | 11 |
| | الی روز اخر ماه دوازدهم | بعد از عقد قرارداد | ساختمانی امور برق واقع واصل آباد | پایه | 1 | ماشین اتومات قطع کاری برای قطع کاری آهن تخته CNC SHEARING MACHINE | 12 |
| | | | | پایه | 2 | جک ماشین پرس سیخ های فولادی همرا با 50 سیت کلیف های اضافی | 13 |
| روغنیات جهت استفاده و پاک کاری ماشین آلات فابریکات تولیدی ریاست ساخمانی امور برق در سال 1402 (لات ششم) | | | | | | | |
| | | | فابریکه پایه | کیلوگرام | 1500 | گریس برای استفاده ماشینی | 1 |
| | الی روز اخر ماه دوازدهم | بعد از عقد قرارداد | سازی هود خیل | لیتر | 1100 | سی آیل اصلی | 2 |
| | | | واقع پلچرخی | لیتر | 3000 | هایدرولیک برای استفاده ماشینی | 3 |
| | | | | لیتر | 2500 | مبلایل اصلی جهت استفاده ماشینی | 4 |
| | | | تحویلهخانه ریاست | لیتر | 1500 | تیل پترول برای رنگمالی و پاک کاری | 5 |
| | الی روز اخر ماه دوازدهم | بعد از عقد قرارداد | ساختمانی امور برق واقع واصل آباد | لیتر | 204 | تیل دیزل برای پاک کاری | 6 |
| | | | | کیلوگرام | 200 | صافی از گاد لیلای برای پاک کاری | 7 |

نوت: داوطلب برنده مکلف است، تا قبل از تهیه جنس نقشه های تمام اجناس را غرض تاییدی شریک نماید.

نوت: میعاد برای تکمیل پروژه یک سال در نظر گرفته شده است که شرکت قراردادی می تواند اجناس مندرج لست اجناس و جدول تحویلی را بشکل مکمل در طول یک سال و نظر به توانایی بشکل ربع وار به مرجع نیازمند تحویل دهد. همچنان اگر شرکت قراردادی در تهیه و تحویلی اجناس مندرج لست اجناس و جدول تحویلی بشکل مجموعی مشکل نداشته باشد؛ میتواند اجناس مندرجه جدول اقلام را به استثنای اقلام شماره 5 و 6 لات اول در یک ربع تحویل دهد.

لست خدمات ضمنی / بعد از فروش و جدول تکمیل آن

بُراداره باید این جدول را تکمیل نماید. تاریخ تکمیلی باید واقعی و در مطابقت به تاریخ درخواست شده تحویلی اجناس و شرایط تجارت بین المللی (INCOTERMS) باشد.

| تاریخ نهایی تکمیل خدمات | محل اجرا | واحد فیزیکی | کمیت (در صورتیکه قابل اجرا باشد) | توضیح خدمات | شماره |
|-------------------------|----------|-------------|----------------------------------|-------------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |



جدول تحويلي لات اول اجناس مورد نیاز ريليت ساختماني امور بړوق در سال ۱۴۰۲

| ملاحظات | محل تحويلي اجناس | ريج چهارم | ريج سوم | ريج دوم | ريج اول | واحد | مقدار | اسم جنس | شماره |
|---------|------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|----------|----------------------------------|-------|
| | کابل - هودخيل | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | تن | 100.00 | سيخ 7 ملي رخخار فولادي (پرسترس) | 1 |
| | کابل - هودخيل | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.73 | تن | 13.73 | سيخ 9 ملي رخخار فولادي (پرسترس) | 2 |
| | کابل - هودخيل | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.74 | تن | 28.74 | سيخ 4 ملي بدون رخ (سپرولا) | 3 |
| | کابل - هودخيل | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.72 | تن | 10.72 | سيخ تعميراتي 8 ملي بدون رخ (صاف) | 4 |
| | کابل - هودخيل | 338.00 | 338.00 | 338.00 | 338.50 | مترمکعب | 1,352.50 | چغل نايادي و نخودي | 5 |
| | کابل - هودخيل | 214.00 | 214.00 | 214.00 | 215.50 | مترمکعب | 857.50 | ريگ شسته شده | 6 |
| | کابل - هودخيل | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 61.00 | کيلو گرام | 238.00 | سيخ ولنگ اصلي 3 ملي | 7 |
| | کابل - هودخيل | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | تن | 0.47 | سيم جسي 1 ملي | 8 |

تاييدي شعبه نیاز هلد:

نوټ: لاندونوړيکه شرکت پرېنه قرارداد توانايي تسليم دهی مکمل تعداد اقلام جدول هلا را در ريج اول داشته بايد ميتواند تمام تجهيزات را مجموعا در یک رب تسليم دهد.

د افغانستان برېښنا شرکت
P.C.D.
د ریاست ساختماني امور بړوق
مدیریت عمومی پلان و الجبیری

د افغانستان برېښنا شرکت
د ریاست ساختماني امور بړوق
مدیریت عمومی پلان و الجبیری

د افغانستان برېښنا شرکت
د ریاست ساختماني امور بړوق
مدیریت عمومی پلان و الجبیری

2. مشخصات تخنیکي

مشخصات تخنیکي ذیلا موجود می باشد.

1. مشخصات تخنیکي سیخ فولادی پرستریس ۷ میلی رخداری برای تولید پایه های آهن کانکرتی گول

• Pre-Stressing steel Wire for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A421, BS 5896, ISO 6934-2 or Equivalent Standard.

- Tensile strength min 1670 MPA
- Nominal cross section area 38.5 mm²
- Mass per length: nominal 302 g/m and permissible deviation 4,3
- Maximum force 64.3 KN
- Elongation shall not be less than 4 %

Pre-stressing deform steel wire shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Bars shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil length not more than 1000 kg per bundle.

For each batch of reinforcing bar supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification.

The Engineer may order laboratory testing of reinforcing bar to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.

2. مشخصات تخنیکي سیخ فولادی پرستریس ۹ میلی رخداری برای تولید پایه های آهن کانکرتی گول

• Pre-Stressing steel wire for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A421 or ISO 6934-2 or BS 5896 or Equivalent Standard.

- Tensile strength min 1570 MPA
- Nominal cross section area 63.6 mm²
- Mass per length: nominal 499 gr/m and permissible deviation 4,3
- Proof force 99.85 KN
- Elongation shall not be less than 4 %

Pre-stressing deform steel bar shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Bars shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil length not more than 1000 kg per bundle.

For each batch of reinforcing bar supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification.

The Engineer may order laboratory testing of reinforcing bar to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.



3. مشخصات تکنیکی سیم چهار میلی بدون رخ برای ساخت اسپایرل پایه های گول آهن کانکریتی برق رسانی.

- Spiral wire for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A82 or Equivalent Standard.
 - a. Tensile strength min 550 MPA
 - b. Nominal cross section area 12.9 mm²
 - c. Maximum force 7.1 KN

Spiral wire shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Wire shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil not more than 50 kg per bundle.

For each batch of wire supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification.

The Engineer may order laboratory testing of spiral wire to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.

4. مشخصات تکنیکی سیخ تعمیراتی ۸ میلی بدون رخ برای ساخت رینگ یا گزدمک پایه های آهن کانکریتی گول

- Plain round steel bar using as stirrup for production of pre-stressing spun concrete pole. conforming to ASTM A615 or BS 4449 or Equivalent Standard.
 - a. Tensile strength min 420 MPA
 - b. Nominal cross section area 50.3 mm²
 - c. Mass per length: nominal 395 gr/m and permissible deviation 6.5±
 - d. Maximum force 21.15 KN

Plain round steel bar shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Bars shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil not more than 1000 kgr per bundle.

For each batch of reinforcing bar supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification. Bars purchased in small lots from a dealer may be accepted at the discretion of the Engineer upon proof that they meet these Specifications.


The Engineer may order laboratory testing of reinforcing bar to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.

5. مشخصات تکنیکی جنل بادامی ونخودی به سایز کوچکتر از ۱۸ میلی متر بزرگتر از ۴ میلی متر، پره دار، مقاوم وپاک از مواد اضافی از جمله خاک. coarse aggregates shall be field tested and evaluated. aggregate shall conform to ASTM C33/C 33M for The course aggregates shall be evaluated separately and in combination, which matches the proposed mix design proportioning.

Except where otherwise stated, coarse aggregate shall consist of hard, durable angular fragments of crushed stone and/or crushed natural gravel conforming to the following grading:

The aggregate shall have a Flakiness Index of less than 30, and shall be clean and free from dust and other deleterious substances. The Contractor shall supply samples of the aggregate materials as required by the Engineer.

If the Contractor proposes to change the source of supply of aggregate, samples from the new source shall similarly be supplied and tested.



6. مشخصات تخنیکي ریگ شسته شده پاک از مواد اضافی مضر از جمله خاک جهت استفاده در تولید پایه های آهن کانکریتی گول.
Fine aggregate shall be clean washed concrete grad sand, free of clay other deleterious matter and shall confirm ASTM C33, All the material shall pass 4.75mm sieve and not more than 3% by weight shall pass a 75-micron sieve.

7. مشخصات تخنیکي سیخ ولدینگ اصلی ۳ میلی جهت ولدینگ کاری گزدمک ها

Package: 2.5/5kgs /Inner Box and 20kg Outer Box
Specification: 3.2x350mm
Trademark: Great Wall
Size: 302mm
Color: Any

8. مشخصات تخنیکي سیم جستی ۱ میلی برای بسته کاری سیخبندی پایه های تولیدی

Specification: Steel bending wire for tie thread rebar of Concrete
Diameter: 1 mm
Confiriming ASTM or Equavilent Standards.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink with the number 24 below it.



مشخصات تخنیکي مواد خام (لات دوم)

1. مشخصات تخنیکي سیخ فولادی پرستریس ۷ میلی رخداری برای تولید پایه های آهن کانکرتی گول

- Pre-Stressing steel Wire for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A421, BS 5896, ISO 6934-2 or Equivalent Standard.
 - a. Tensile strength min 1670 MPA
 - b. Nominal cross section area 38.5 mm²
 - c. Mass per length: nominal 302 g/m and permissible deviation 4,3
 - d. Maximum force 64.3 KN
 - f. Elongation shall not be less than 4 %

Pre-stressing deform steel wire shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Bars shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil length not more than 1000 kg per bundle.

For each batch of reinforcing bar supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification.

The Engineer may order laboratory testing of reinforcing bar to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.

2. مشخصات تخنیکي سیخ فولادی پرستریس ۹ میلی رخداری برای تولید پایه های آهن کانکرتی گول

- Pre-Stressing steel wire for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A421 or ISO 6934-2 or BS 5896 or Equivalent Standard.
 - a. Tensile strength min 1570 MPA
 - b. Nominal cross section area 63.6 mm²
 - c. Mass per length: nominal 499 gr/m and permissible deviation 4,3
 - e. Proof force 99.85 KN
 - f. Elongation shall not be less than 4 %

Pre-stressing deform steel bar shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Bars shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil length not more than 1000 kg per bundle.

For each batch of reinforcing bar supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification.

The Engineer may order laboratory testing of reinforcing bar to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.



3. مشخصات فنی سیم چهار میلی بدون رنج برای ساخت اسپایرل پایه های گول آهن کانکریتی برق رسانی.

Spiral wire for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A82 or Equivalent Standard.

- a. Tensile strength min 550 MPA
- b. Nominal cross section area 12.9 mm²
- c. Maximum force 7.1 KN

Spiral wire shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Wire shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil not more than 50 kg per bundle.

For each batch of wire supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification.

The Engineer may order laboratory testing of spiral wire to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.

4. مشخصات فنی سیم تمیراتی ۸ میلی بدون رنج برای ساخت رینگ یا گودسک پایه های آهن کانکریتی گول

Plain round steel bar using as stirrup for production of pre-stressing spun concrete pole, conforming to ASTM A615 or BS 4449 or Equivalent Standard.

- a. Tensile strength min 420 MPA
- b. Nominal cross section area 50.3 mm²
- c. Mass per length: nominal 395 gr/m and permissible deviation 6.5±
- d. Maximum force 21.15 KN

Plain round steel bar shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality.

Bars shall be in one length, as far as practicable without welding, supplied as rounding bundle or coil not more than 1000 kgr per bundle.

For each batch of reinforcing bar supplied to site the Contractor shall submit a supplier's certificate to the Engineer confirming that the bar conforms to specification. Bars purchased in small lots from a dealer may be accepted at the discretion of the Engineer upon proof that they meet these Specifications.

The Engineer may order laboratory testing of reinforcing bar to be used in the Works in which case samples shall be cut by the Contractor as directed by the Engineer.

5. مشخصات فنی سیم ولدینگ اصلی ۳ میلی جهت ولدینگ کاری گودسک ها

Package: 2.5/5kgs /Inner Box and 20kg Outer Box
Specification: 3.2x350mm
Trademark: Great Wall
Size: 302mm
Color: Any

6. مشخصات فنی سیم جستی ۱ میلی برای بسته کاری سیخیندی پایه های تولیدی

Specification: Steel bending wire for tie thread rebar of Concrete
Diameter: 1 mm
Conforming ASTM or Equavilent Standards.

انجمن جادوگران
مهندسین مشاور
پارسا

انجمن جادوگران
مهندسین مشاور
پارسا



Islamic Emirate of Afghanistan
Da Afghanistan Brishna Sherkat

ریاست صفا
ریاست ساختمانی امور برق
مدیریت عمومی پلان و انجنیری



جدول تحویلی لات سوم اجناس مورد نیاز ریاست ساختمانی امور برق در سال ۱۴۰۲

| ملاحظات | محل تحویلی اجناس | رقع چهارم | رقع سوم | رقع دوم | رقع اول | واحد | مقدار | اسم جنس | شماره |
|---------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|-------|--------|--|-------|
| | شاپ تولیدی مرکز | 2,087 | 2,087 | 2,087 | 2089 | تخته | 8350 | آهن تخته سپاه 1000*2000*1.2 ملی متر | 1 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 729 | 729 | 729 | 731 | تخته | 2918 | آهن تخته سپاه 1000*2000*0.9 ملی متر | 2 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 100 | 100 | 100 | 100 | تخته | 400 | آهن تخته سپاه 1.5mm*2500X(1250X2500X1.5) | 3 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2500 | متر | 10000 | آهن زاویه 30*30 ملی متر | 4 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 162 | 162 | 162 | 164 | متر | 650 | سیخ چوریلدار 14 ملی متر | 5 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4000 | چوریز | 16000 | چراست نگی برای دروازه متر بکس سائز متوسط | 6 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 2,750 | 2,750 | 2,750 | 2750 | متر | 11000 | آهن بی 3*40 ملی متر برای عقب صندوق | 7 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 100 | 100 | 100 | 100 | متر | 400 | آهن بی 3*30 ملی متر برای پینچ | 8 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 150 | 150 | 150 | 150 | عدد | 600 | نت و بولت (10x60) | 9 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 124 | 124 | 124 | 124 | عدد | 496 | نت و بولت (6x130) | 10 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 1,318 | 1,318 | 1,318 | 1320 | عدد | 5274 | نت و بولت (8x40) | 11 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1050 | متر | 4200 | آهن زاویه 60*60 ملی متر | 12 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 2,840 | 2,840 | 2,840 | 2842 | متر | 11362 | آهن زاویه 75*75 ملی متر | 13 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 265 | 265 | 265 | 265 | خاوه | 1060 | سیخ گول صاف 14 ملی متر | 14 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28500 | عدد | 114000 | سیخ ولنگ 3 ملی | 15 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 0 | عدد | 450 | پل پالز 7 انچ | 16 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 0 | فرض | 370 | پل چرخ اصلی 9 انچ | 17 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 0 | متر | 720 | سیخ گول صاف 6 ملی بدون رخ | 18 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 0 | عدد | 900 | پل برمه 8 ملی | 19 |
| | قاریکه مودخل کار | 0 | 0 | 0 | 0 | فرض | 100 | پل کز اصلی 14 انچ | 20 |

تاییدی شعبه نیاز مندا:

نوټ: در صورتیکه شرکت برنده قرارداد توانایی تسلیم دهی مکمل تمامه اقدام جدول هنا را در رقع اول داشته باشد میتواند تمام تجهیزات را مجموعاً در یک رقب جمع نماید

(Handwritten signatures and stamps)


(Handwritten signatures and stamps)

(Handwritten signatures and stamps)

(Official blue circular stamp of Da Afghanistan Brishna Sherkat)

| Sr. No | مشخصات لات سوم ریاست ساختمانی امور برق آهن باب | | توضیح مطابقت | |
|--------|--|---|--------------|------|
| | | | ندارد | دارد |
| 1 | آهن تخته سیاه با ابعاد 1000x2000 x 1.2mm | | | |
| | standard | ONE OF : AISI,ASTM,DIN,JIS,CE , , OR THEIR EQUIVALENT | | |
| | Thickness | 1.2mm | | |
| | Width | 1000mm | | |
| | Length | 2000mm | | |
| | Type | Steel Plate | | |
| | Technique | Cold Rolled | | |
| | Special Use | High-Strength Steel Plate | | |
| 2 | آهن تخته سیاه با ابعاد 1000x2000 x 0.9mm | | | |
| | standard | ONE OF : AISI,ASTM,DIN,JIS,CE , , OR THEIR EQUIVALENT | | |
| | Thickness | 0.9mm | | |
| | Width | 1000mm | | |
| | Length | 2000mm | | |
| | Type | Steel Plate | | |
| | Technique | Cold Rolled | | |
| | Special Use | High-Strength Steel Plate | | |
| 3 | آهن تخته سیاه با ابعاد 1250x2500 x 1.5mm | | | |
| | standard | ONE OF : AISI,ASTM,DIN,JIS,CE , , OR THEIR EQUIVALENT | | |
| | Thickness | 1.5mm | | |
| | Width | 1250mm | | |
| | Length | 2500mm | | |
| | Type | Steel Plate | | |
| | Technique | Cold Rolled | | |
| | Special Use | High-Strength Steel Plate | | |
| 4 | آهن زاویه 30mmx30mmx3mm | | | |
| | standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT | | |
| | Technique | Hot rolled | | |
| | Type | Equal Angle | | |
| | Surface | Black | | |
| | Width | 30mm | | |
| | High | 30mm | | |
| | Thickness | 3mm | | |
| 5 | سیخ چوریدار 14 ملی متر | | | |
| | standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT | | |
| | Material | Steel | | |

(Handwritten signatures and marks)




(Handwritten signature and date: 11-24)

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| | Plating | Zinc, Zinc plated for moderate corrosion resistance. |
| | Thread pitch | 2.0mm |
| | Item Name | Bolt Rod |
| | Bolt Diameter | 14mm |
| | Rod Length | ≥2m |
| 6 | چیراست نکلی برای میتریکس سایز متوسط | |
| | Standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT |
| | Item Name | Pin tie Hinge-Stainless Steel |
| | Height | 16 mm |
| | Length | 58mm |
| | Pin Diameter | 6 mm |
| | OPTINAL EXTRAS | Hex moth head screws (F-HMHSS-M6x8) Socket head Cap Screws (F-SCS-M6x8-ZP) |
| | Material | Standard Steel (hinge) Standard Steel (Pin) |
| 7 | آهن پتی 40mmx3mm | |
| | Standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT |
| | Width | 40mm |
| | Thickness | 3mm |
| | Weight | 0.94kg/m |
| | Length | 6m |
| 8 | آهن پتی 30mmx3mm | |
| | Standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT |
| | Width | 30mm |
| | Thickness | 3mm |
| | Weight | 0.7065kg/m |
| | Length | 6m |
| 9 | نت و بولت 10mmX60mm | |
| | Material | Steel |
| | Plating | Zinc, Zinc plated for moderate corrosion resistance. |
| | Thread pitch | 1.25mm |
| | Diameter | 10mm |
| | Length | 60mm |
| | Socket Size / Width across the flats | 17mm |
| | Fully Threaded | YES |
| | HEAD STYLE | HEX |
| 10 | نت و بولت 6mmX130mm | |
| | Material | Steel |
| | Plating | Zinc, Zinc plated for moderate corrosion resistance. |
| | Thread pitch | 1.0 mm |
| | Diameter | 6mm |
| | Length | 130mm |


Handwritten signatures and initials in blue ink.

2



Handwritten signature and date '11-24' in blue ink.

| | | | |
|----|--|---|--|
| | Socket Size / Width across the flats | 10mm | |
| | Fully Threaded | YES | |
| | HEAD STYLE | HEX | |
| | 8mmX40mm نت و بولت | | |
| 11 | Material | Steel | |
| | Plating | Zinc, Zinc plated for moderate corrosion resistance. | |
| | Thread pitch | 1.25mm | |
| | Diameter | 8mm | |
| | Length | 40mm | |
| | Socket Size / Width across the flats | 13mm | |
| | Fully Threaded | YES | |
| | HEAD STYLE | HEX | |
| | (60mmx60mm x 6mm) Steel Angle Iron آهن زاويه | | |
| 12 | standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT | |
| | Technique | Hot rolled | |
| | Type | Equal Angle | |
| | Surface | Black | |
| | Width | 60mm | |
| | High | 60mm | |
| | Thickness | 6mm | |
| | | (75mmx75mm x 7mm) Steel Angle Iron آهن زاويه | |
| 13 | standard | ONE OF : AISI, ASTM, DIN, JIS, CE , OR THEIR EQUIVALENT | |
| | Technique | Hot rolled | |
| | Type | Equal Angle | |
| | Surface | Black | |
| | Width | 75mm | |
| | High | 75mm | |
| | Thickness | 7mm | |
| | سيخ گول 14 ملي صاف | | |
| 14 | Specification | Mild Steel Plain Round Bar (MS Bar) of structural or intermediate grade conforming to ASTM specification A51 or A615 with a yield strength of not less than 275MPa (N/mm ²) i.e. 40 grade. Reinforcing steel shall be free from flaws or defects. It must be free from rust, grease, pitting, mud, loose scale, mortar or any other foreign, material or materials that may impair the quality. | |
| | Length | 6m | |
| | سيخ ولدنگ اصلي 3 ملي | | |
| 15 | Package | 2.5/5kgs /Inner Box and 20kg Outer Box | |
| | Specification | 3.2x350mm | |
| | Trademark | Great Wall | |




Handwritten signature and date: 14/11/24

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Color | Any |
| | Size | 302mm |
| | پل پالش 7 انچ | |
| 16 | Max Operational Speed | 80m/s |
| | RPM | 6000 |
| | Size | 7" |
| | Type | Metal Grinding Wheel |
| | Dimension | 230x30x22mm |
| | On both sides of the center part (hole), it should have two washers or metal plates | |
| | پل چرخ برش 9 انچ اصلی | |
| 17 | Max Operational Speed | 80m/s |
| | Rpm | 6600 |
| | Size | 9" |
| | Type | Metal cutting Wheel |
| | Dimension | 230x3x22mm |
| | ISO Type | 9001 |
| On both sides of the center part (hole), it should have two washers or metal plates | | |
| | سیخ گول صاف 6 ملی بدون رخ | |
| 18 | Diameter | 6 mm |
| | Usage/Application | Construction |
| | Features | Rust Proof |
| | Technique | Hot Rolled |
| | Shape | Round |
| | Length | 6m |
| | پل برمه 8 ملی اصلی برای فلز | |
| 19 | Size | 8mm |
| | Material | High Speed Steel |
| | Item Weight | 30 g |
| | Item Dimensions | 11 x 0.8 Cm |
| | Working Length | 75mm |
| | color | golden |
| | پل کتر اصلی 14 انچ | |
| 20 | Max Operational Speed | 80m/s |
| | Rpm | 4600 |
| | Size | 14" |
| | Type | Metal cutting Wheel |
| | Dimension | 355 x 3 x25.4 |
| | On both sides of the center part (hole), it should have two washers or metal plates | |



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones to its right.



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones to its right.

Islamic Emirate of Afghanistan
Da Afghanistan Brishna Sherkat
ریلست عملیاتی
ریلست ساختمانی امور برق
مدیریت عمومی پلان و انجنیری

جدول تحویلی لات چهارم اجناس مورد نیاز ریاست ساختمانی امور برق در سال ۱۴۰۲


| ساره | اسم جنس | مقدار | واحد | ربع اول | ربع دوم | ربع سوم | ربع چهارم | محل تحویلی اجناس | ملاحظات |
|------|---------------------------------|--------|------|---------|---------|---------|-----------|------------------|---------|
| 1 | سیم یک لینه 2mm*6مسی | 131751 | متر | 32940 | 32937 | 32937 | 32937 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 2 | فیوز کاردکی 100/160A | 25500 | عدد | 6375 | 6,375 | 6,375 | 6,375 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 3 | فیوز اتومات 25A | 49500 | عدد | 12375 | 12375 | 12375 | 12375 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 4 | چابنت کلپت 60A | 49500 | جوره | 12375 | 12375 | 12375 | 12375 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 5 | پوش ناسوز 8 ملی | 30000 | متر | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 6 | سلپتر بسیارگیر برای صندوق | 17000 | عدد | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 7 | بسیار مسی 2x20mm | 890 | متر | 224 | 222 | 222 | 222 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 8 | مین سویچ 400A | 80 | عدد | 80 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 9 | مین سویچ 250A | 48 | عدد | 48 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 10 | سویچ 160A | 16 | عدد | 16 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 11 | سویچ 630A | 50 | عدد | 50 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 12 | مین سویچ 1000A | 6 | عدد | 6 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 13 | مولتی متر سه فاز دیجیتال | 284 | عدد | 284 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 14 | سیم فکسولی مسی 2(1x1.5)mm | 4000 | متر | 4000 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 15 | بست پلاستیکی | 2000 | عدد | 2000 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 16 | سلپتر بسیار گیر برای سویچبورد | 400 | عدد | 400 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 17 | چینل پلاستیکی 10x40mm جالی دار | 3000 | متر | 3000 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 18 | بسیار مسی 10x50mm | 33 | متر | 33 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 19 | پوش بسیار مسی 10x55mm | 30 | متر | 30 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 20 | بسیار مسی 10x30mm | 590 | متر | 590 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 21 | بسیار مسی 10x20mm | 128 | متر | 128 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 22 | پوش بسیار مسی 10x45mm | 247.5 | متر | 247.5 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 23 | بسیار مسی 10x40mm | 272.5 | متر | 272.5 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 24 | پوش بسیار مسی 10x35mm | 647 | متر | 647 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 25 | ترانسفارمر جریان 400/5A | 240 | عدد | 240 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 26 | ترانسفارمر جریان 250/5A | 144 | عدد | 144 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 27 | ترانسفارمر جریان 630/5A | 150 | عدد | 150 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 28 | ترانسفارمر جریان 1000/5A | 18 | عدد | 18 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 29 | ترانسفارمر جریان 160/5A | 48 | عدد | 48 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 30 | تخت مکمل 250A/250A بدون فیوز | 722 | عدد | 722 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 31 | کاردکی مهه تخت مکمل 1000A/1200A | 90 | عدد | 90 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 32 | مهه تخت مکمل 160A/250A | 144 | عدد | 144 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |
| 33 | فلته فیوز کاردکی 630A بدون تخت | 735 | عدد | 735 | 0 | 0 | 0 | شاپ تولیدی مرکز | |

تأییدی شعبه نیاز مند:


نوٹ: در صورتیکه شرکت برنده قرارداد توانایی تسلیم دهی مکمل تعداد اقلام جدول هنا در ربع اول داشته باشد میتواند تمام تجهیزات را مجموعاً در یک رب تسلیم دهد.



| Sr. No | مشخصات فنی تجهیزات برقی Technical Specifications of Electrical Equipments | | توضیح مطابقت | |
|--|--|---|--------------|------|
| | | | شماره | مورد |
| 1 | سیم مسی یک لینه 2 ² 1x6mm برای ویرانگ میتریکس | | | |
| | Standard | IEC 60228 | | |
| | Insulation Material | PVC | | |
| | Conductor Material | Copper | | |
| | Voltage | 300-500V | | |
| | Cross Sectional Area | 6mm ² | | |
| | Core | Single | | |
| | Color | Red, Yellow, Blue, Black | | |
| | OEM | YES | | |
| | bundle | 100m | | |
| | Physical state | flexible | | |
| It should be in the form of 100 meter bundles | | | | |
| 2 | فیوز کاردکی 100A/160A | | | |
| | Standard | IEC 60269-1:2005 | | |
| | Dimension Standard | DIN 43620 | | |
| | Rated current | 100A | | |
| | Base Rated Current | 160A | | |
| | Voltage | 0.4kV | | |
| | Breaking Capacity | 100kA | | |
| | Type | Low voltage knife Fuse | | |
| | Fuse Bases | Fiber insulation with Galvanically silver Plated Contacts | | |
| | OEM | YES | | |
| 3 | فیوز اتومات 25A | | | |
| | Type | MCB | | |
| | Rated Voltage | 240V (AC) | | |
| | Rated Current | 25A | | |
| | Number of Poles | 1 | | |
| | Cross Sectional Area | 6mm ² | | |
| | Rated Breaking Capacity | 10kA | | |
| | Insulation Voltage | 500V | | |
| | Rated Frequency | 50HZ | | |
| | Impulse Power Frequency | 2kV (50HZ) | | |
| | Housing Material | Polybutyne Terephthalate in RAL 7035 Grey Color | | |
| Degree of Protection | IP20 as per IS13947/IEC 60529 | | | |
| 4 | جین کلیت 40A برای میتریکس | | | |
| | Specification | One of : IEC,BS,UL,VDE,JIS Or their equivalent | | |
| | Rated Voltage | 400V | | |
| | Rated Current | 40A to 60A | | |
| | Wire Size | 6mm ² | | |









| | | |
|--|--|--|
| | Number of Poles | 12 |
| | Width | 25mm |
| | Height | 20mm |
| | Length | 160mm |
| | material | Fiber |
| 5 | پوشش ناسوز 8 میلی | |
| | Specification | One of : IEC,BS,UL,VDE,JIS Or their equivalent |
| | Diameter | 8mm |
| | Length | 1m |
| | OEM | YES |
| | material | Fireproof fibers, silicone |
| | Color | Light cream with orange lines |
| 6 | سلیندر بسپارگیر برای مینتربکس سایز خورد. معه بولت واسپرنگ واشش | |
| | standards | One of : IEC,BS,UL,VDE,JIS Or their equivalent |
| | Type | SM-25-M6 |
| | Threaded Diameter | 6mm |
| | Height | 25mm |
| | Rated Voltage | 240/380v |
| | OEM | YES |
| | Color | Red |
| The cover of the net and its bolt should be galvanized | | |
| 7 | بسپار مسی 2x20mm برای مینتربکس | |
| | Specification | One of : IEC,BS,UL,VDE,JIS Or their equivalent |
| | Material | Copper |
| | Width | 20mm |
| | Thickness | 2mm |
| | OEM | YES |
| | Length | 2m or 4m |
| 8 | مین سوئیچ 400 A | |
| | Type | indoor |
| | MCCB: rated current | 400 A |
| | Rated continues current | 400 A |
| | Trip unit | 400 A |
| | Ultimate breaking capacity | >50 KA |
| | Short circuit current | 8.9 kA |
| | Rated operation voltage | 415- 690 V |
| | Frequency | 50Hz |
| | Rated insulating voltage | 700 V |
| | Temperature rang | -5 to +40 °C |
| | Rated impulse voltage | 8 KV |
| | Pole quantity | 3 pole |
| Standard | IEC 60947.2 | |
| Extension Bus Bar Set | 6 pcs/set | |

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and date: 1394/11/24



Handwritten signature

| مین سویچ 250 A | |
|----------------|------------------------------------|
| 9 | Type indoor |
| | MCCB: rated current 250 A |
| | Rated continues current 250 A |
| | Trip unit 250 A |
| | Ultimate breaking capacity >35 KA |
| | Short circuit current 5.7 KA |
| | Rated operation voltage 415- 690 V |
| | Frequency 50 Hz |
| | Rated insulating voltage 700 V |
| | Temperature rang -5 to +40 °C |
| | Rated impulse voltage 6 KV |
| | Pole quantity 3 pole |
| | Standard IEC 60947.2 |
| | Extension Bus Bar Set 6 pcs/set |
| مین سویچ 160 A | |
| 10 | Type indoor |
| | MCCB: rated current 160 A |
| | Rated continues current 160 A |
| | Trip unit 160 A |
| | Ultimate breaking capacity >35 KA |
| | Short circuit current 3.65 KA |
| | Rated operation voltage 415- 690 V |
| | Frequency 50 Hz |
| | Rated insulating voltage 700 V |
| | Temperature rang -5 to +40 °C |
| | Rated impulse voltage 6 KV |
| | Pole quantity 3 pole |
| | Standard IEC 60947.2 |
| | Extension Bus Bar Set 6 pcs/set |
| مین سویچ 630 A | |
| 11 | TYPE INDOOR |
| | MCCB: rated current 630 A |
| | Rated continues current 630 A |
| | Trip unit 630 A |
| | Ultimate breaking capacity >50 KA |
| | Short circuit current 14.2 KA |
| | Rated operation voltage 415- 690 V |
| | Frequency 50-60 Hz |
| | Rated insulating voltage 700 V |
| | Temperature rang -5 to +40 °C |
| | Rated impulse voltage 8 KV |
| | Pole quantity 3 Pole |

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page. The stamps include a circular seal for 'SHERKAT' and another for 'P.C.D' (Public Corporation of Dera Ismail Khan).

| | | |
|----|---|---|
| | Standard | IEC 60947.2 |
| | Extension Bus Bar Set | 6 pcs/set |
| 12 | مین سویچ 1000 A | |
| | MCCB: rated current | 1000 A |
| | Rated continues current | 1000 A |
| | Trip unit | 1000 A |
| | Ultimate breaking capacity | >50 KA |
| | Short circuit current | 28.1 KA |
| | Rated operation voltage | 415- 690 V |
| | Frequency | 50Hz |
| | Rated insulating voltage | 700 V |
| | Temperature rang | -5 to +40 °C |
| | Rated impulse voltage | 8 KV |
| | Pole quantity | 3 Pole |
| | Standard | IEC 60947.2 |
| | Extension Bus Bar Set | 6 pcs/set |
| 13 | مولتی متر سه فاز دیجیتال برای سویچبورد | |
| | Display | Digital Back Lit LCD |
| | Voltage | 400VAC 0.8%, 700 VAC 1.0% |
| | Current | 400A AC |
| | Frequency Counter | 50 Hz 2.0% |
| | Battery | 9 V |
| | Standard | IEC 1010-1 Compliant |
| | Measures AC current | 400A |
| | Measures AC voltage | 400V |
| | Resistance Measurement | 400Ω |
| | Dimensions | 96 x 96 mm |
| | Measurement range | Ampere meter 0...9999 A Voltmeter L1, L2, L3 0...500 V Frequency meter 30...70 Hz |
| | Accuracy | Ampere meter ± 1 % + 2 d Voltmeter ± 1 % + 2 d Frequency meter ± 0.2 % + 2 d CT ratios: 1...2000 |
| | Screen | Ampere meter 3 x 4 digits Voltmeter 3 digits Frequency meter 3 digits |
| | سیم فکسولی 2x1.5mm² برای سویچبورد | |



| | | |
|------------|--|--|
| 14 | Standard | One Of : IEC60228, DIN VDE 0295, EN60228 , OR THEIR EQUIVALENT |
| | Conductors | Flexible Class 5 Conductors |
| | Insulation Material | PVC |
| | Conductor Material | Copper |
| | Cross Sectional Area | (1x1.5)mm ² |
| | Voltage rating | 600/1000V |
| | Withstand Temperature | 90-105 oC |
| | Color | Red, Yellow, Blue , Black |
| | OEM | YES |
| | It should be in the form of 100 meter bundles | |
| 15 | بست پلاستیکی | |
| | Size | Universal |
| | Material | Plastic |
| | Color | White |
| Usage | Clipping of flexible wires together | |
| 16 | سلیتر بسبارگیر برای سویچپورد سایز کلان معه بولت | |
| | Standard | IEC,BS,UL,VDE,JIS |
| | Type | SM-76 |
| | Product Name | Bus-Bar Insulator |
| | Threaded Diameter | 45mm |
| | Heights | 70mm |
| | Rated voltage | 240/380V |
| | OEM | YES |
| 17 | چینل پلاستیکی 10x40mm جالی دار برای سویچپورد | |
| | Material | PVC |
| | Width | 36mm |
| | Thickness | 10mm |
| | Operating Temperature | -25-50 oC -13-122 oF |
| | Slot Type | Open |
| | Mounting holes | Single row |
| | Color | Grey |
| 18 | بسبار مسی 10x50mm برای سویچپورد | |
| | Specification | IEC , BS , UL , VDE , JIS |
| | Material | Copper |
| | Width | 50mm |
| | Thickness | 10mm |
| | OEM | YES |
| Rod Length | 4m | |
| | پوش بسبار 10x55mm برای سویچپورد | |
| | Material | Silicon Rubber |
| | Color | Red, Yellow, Blue |



Handwritten signatures and official stamps at the bottom of the page, including a large blue circular stamp with the text 'د افغانستان یربنا خوږی' and 'P.C.D'.

| | | | |
|----|--|--------------------------------------|--|
| 19 | Withstand Temperature | 125 0C | |
| | Width | 55mm | |
| | Thickness | 10mm | |
| 20 | بسیار مسی 10x30mm برای سویچپورد | | |
| | Specification | IEC , BS , UL , VDE , JIS | |
| | Material | Copper | |
| | Width | 30mm | |
| | Thickness | 10mm | |
| | OEM | YES | |
| | Rod Length | 4m | |
| 21 | بسیار مسی 10x20mm برای سویچپورد | | |
| | Specification | IEC , BS , UL , VDE , JIS | |
| | Material | Copper | |
| | Width | 20mm | |
| | Thickness | 10mm | |
| | OEM | YES | |
| | Rod Length | 4m | |
| 22 | پوش بسیار 10x45mm برای سویچپورد | | |
| | Material | Silicon Rubber | |
| | Color | Red, Yellow, Blue | |
| | Withstand Temperature | 125 0C | |
| | Thickness | 10mm | |
| 23 | بسیار مسی 10x40mm برای سویچپورد | | |
| | Specification | IEC , BS , UL , VDE , JIS | |
| | Material | Copper | |
| | Width | 40mm | |
| | Thickness | 10mm | |
| | OEM | YES | |
| | Rod Length | 4m | |
| 24 | پوش بسیار 10x35mm برای سویچپورد | | |
| | Material | Silicon Rubber | |
| | Color | Red, Yellow, Blue | |
| | Withstand Temperature | 125 0C | |
| | Thickness | 10mm | |
| | ترانسفار مر جریان 400/5A | | |
| | Standard | IEC 60044-1/ 61869-2 | |
| | Rated Primary Current | 400A | |
| | Rated Secondary Current | 1or 5A | |
| | Rated Operational Voltage (Un) | 720V | |
| | Accuracy Class | Metering; 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1,3; | |
| | Instrument Security Factor (Fs) | 5 | |




Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page. The stamps include the P.C.D. (Punjab Council of Districts) logo and other official seals.

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 25 | Burden | From 1 to 30 VA |
| | Rated Frequency | 50Hz (on demand 400Hz) |
| | Ambient Temperature | -20/75°C |
| | Storage Temperature | -50/80°C |
| | Operating Humidity | Up to 95% Relative Humidity |
| | Rated Thermal Continuous Current | 1.2*In |
| | Rated Short Time Thermal Current | 60*In / 1 Sec. – 100*In / 1Sec. |
| | Rated Dynamic Current(Idyn) | 2.5*Ith / 1Sec |
| | Rated Power Frequency withstand Voltage | 3Kv eff.(50Hz)/1min. |
| | Thermal Class of Insulation | E (120 deg.C max.) |
| | casing | Non-flammable, Self-Extinguishing, Glass reinforced PA6 |
| | Degree Of Protection | IP20 |
| ترانسفار مرجریان 250/5A | | |
| 26 | Standard | IEC 60044-1/ 61869-2 |
| | Rated Primary Current | 250A |
| | Rated Secondary Current | 1or 5A |
| | Rated Operational Voltage (Un) | 720V |
| | Accuracy Class | Metering; 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1,3; Protection 5P, 10P |
| | Instrument Security Factor (Fs) | 5 |
| | Burden | From 1 to 30 VA |
| | Rated Frequency | 50Hz (on demand 400Hz) |
| | Ambient Temperature | -20/75°C |
| | Storage Temperature | -50/80°C |
| | Operating Humidity | Up to 95% Relative Humidity |
| | Rated Thermal Continuous Current | 1.2*In |
| | Rated Short Time Thermal Current | 60*In / 1 Sec. – 100*In / 1Sec. |
| | Rated Dynamic Current(Idyn) | 2.5*Ith / 1Sec |
| | Rated Power Frequency withstand Voltage | 3Kv eff.(50Hz)/1min. |
| | Thermal Class of Insulation | E (120 deg.C max.) |
| | casing | Non-flammable, Self-Extinguishing, Glass reinforced PA6 |
| | Degree Of Protection | IP20 |
| ترانسفار مرجریان 630/5A | | |
| | Standard | IEC 60044-1/ 61869-2 |
| | Rated Primary Current | 630A |
| | Rated Secondary Current | 1or 5A |
| | Rated Operational Voltage (Un) | 720V |
| | Accuracy Class | Metering; 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1,3; Protection 5P, 10P |
| | Instrument Security Factor (Fs) | 5 |
| | Burden | From 1 to 30 VA |
| Rated Frequency | 50Hz (on demand 400Hz) | |

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| 27 | Ambient Temperature | -20/75°C |
| | Storage Temperature | -50/80°C |
| | Operating Humidity | Up to 95% Relative Humidity |
| | Rated Thermal Continuous Current | 1.2*In |
| | Rated Short Time Thermal Current | 60*In / 1 Sec. – 100*In / 1Sec. |
| | Rated Dynamic Current(Idyn) | 2.5*Ith / 1Sec |
| | Rated Power Frequency withstand Voltage | 3Kv eff.(50Hz)/1min. |
| | Thermal Class of Insulation | E (120 deg.C max.) |
| | casing | Non-flammable, Self-Extinguishing, Glass reinforced PA6 |
| Degree Of Protection | IP20 | |
| ترانسفار مرجریان 1000/5A | | |
| 28 | Standard | IEC 60044-1/ 61869-2 |
| | Rated Primary Current | 1000A |
| | Rated Secondary Current | 1or 5A |
| | Rated Operational Voltage (Un) | 720V |
| | Accuracy Class | Metering; 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1,3; Protection 5P, 10P |
| | Instrument Security Factor (Fs) | 5 |
| | Burden | From 1 to 30 VA |
| | Rated Frequency | 50Hz (on demand 400Hz) |
| | Ambient Temperature | -20/75°C |
| | Storage Temperature | -50/80°C |
| | Operating Humidity | Up to 95% Relative Humidity |
| | Rated Thermal Continuous Current | 1.2*In |
| | Rated Short Time Thermal Current | 60*In / 1 Sec. – 100*In / 1Sec. |
| | Rated Dynamic Current(Idyn) | 2.5*Ith / 1Sec |
| | Rated Power Frequency withstand Voltage | 3Kv eff.(50Hz)/1min. |
| | Thermal Class of Insulation | E (120 deg.C max.) |
| | casing | Non-flammable, Self-Extinguishing, Glass reinforced PA6 |
| Degree Of Protection | IP20 | |
| ترانسفار مرجریان 160/5A | | |
| 29 | Standard | IEC 60044-1/ 61869-2 |
| | Rated Primary Current | 160A |
| | Rated Secondary Current | 1or 5A |
| | Rated Operational Voltage (Un) | 720V |
| | Accuracy Class | Metering; 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 1,3; Protection 5P, 10P |
| | Instrument Security Factor (Fs) | 5 |
| | Burden | From 1 to 30 VA |
| Rated Frequency | 50Hz (on demand 400Hz) | |
| Ambient Temperature | -20/75°C | |

| | | |
|-----|---|--|
| | Storage Temperature | -50/80°C |
| | Operating Humidity | Up to 95% Relative Humidity |
| | Rated Thermal Continuous Current | 1.2*In |
| | Rated Short Time Thermal Current | 60*In / 1 Sec. – 100*In / 1Sec. |
| | Rated Dynamic Current(Idyn) | 2.5*Ith / 1Sec |
| | Rated Power Frequency withstand Voltage | 3Kv eff.(50Hz)/1min. |
| | Thermal Class of Insulation | E (120 deg.C max.) |
| | casing | Non-flammable, Self-Extinguishing, Glass reinforced PA6 |
| | Degree Of Protection | IP20 |
| 30 | تخت فیوز کارڈکی 250A بدون فیوز | |
| | Standard | IEC-60269-1:2005 |
| | Fuse Base | Fiber Insulation with Galvanic ally silver Plated Contacts |
| | Base Current Rating | 300A |
| | Voltage Rating | 0.4kV |
| | Breaking Capacity | 120kA |
| | OEM | YES |
| 31 | فیوز کارڈکی معہ تخت مکمل 1000A/1200A | |
| | Standard | IEC-60269-1:2005 |
| | Type | Low Voltage Knife Fuse |
| | Fuse Base | Fiber Insulation with Galvanic ally silver Plated Contacts |
| | Current Rating | 1000A |
| | Base Current Rating | 1200A |
| | Voltage Rating | 0.4kV |
| | Breaking Capacity | 120kA |
| OEM | YES | |
| 32 | فیوز کارڈکی معہ تخت مکمل آن 160A/250A | |
| | Standard | IEC-60269-1:2005 |
| | Type | Low Voltage Knife Fuse |
| | Fuse Base | Fiber Insulation with Galvanic ally silver Plated Contacts |
| | Current Rating | 160A |
| | Base Current Rating | 250A |
| | Voltage Rating | 0.4kV |
| | Breaking Capacity | 120kA |
| OEM | YES | |
| 33 | فلپتہ فیوز کارڈکی 630A بدون تخت | |
| | Standard | IEC-60269-1:2005 |
| | Type | Low Voltage Knife Fuse |
| | Fuse Base | Ceramic Insulation with Galvanic ally silver Plated Contacts |



| | | |
|-------------------|-------|--|
| Current Rating | 630A | |
| Voltage Rating | 0.4kV | |
| Breaking Capacity | 120kA | |
| OEM | YES | |






مشخصات تخنیکي تجهیزات و پرزه جات مربوط هو دخیل (لات پنجم)

| شماره | اسم جنس | ملاحظات |
|---------------|--|--|
| 1 | چهار پایه موتور بریکدار گیریکس دار فلانسی 3 کیلووات برای حرکت کرین به مسیر خط ریل | |
| | Rated Voltage | AC 380 V |
| | Rated Power | 3 KW |
| | Motore Speed | 2850 RPM |
| | Crane Travelling Speed | 60 m/ minute , 90 rpm |
| | Walking Wheel Diameter | 250 mm |
| | Braking Torque | 5.5 N-M |
| 2 | یک پایه موتور گیریکس دار 3 کیلووات جهت حرکت کرین به مسیر بوم یا گنبر برای فعال کردن کرین سومی | |
| | Rated Voltage | AC 380 V |
| | Rated Power | 3 KW |
| | Motore Speed | 1450 RPM |
| | Trolley Travelling Speed | 20 m/ minute |
| 3 | یک پایه موتور بریکدار 15 کیلو وات فلانسی جهت بالا بردن وزن 10 تن برای فعال کردن کرین سقفی سومی | |
| | Rated Voltage | AC 380 V |
| | Rated Power | 15 KW |
| | Motore Speed | 1450 RPM |
| | Lifting Speed | 8 m/ minute |
| | Braking Torque | 184 N-M |
| | Lifting Capacity | 10 ton |
| مشخصات تخنیکي | Digital Display Concrete Compression Testing Machines | |
| | Maximum force | 2000KN |
| | Rated Voltage | AC 380 V |
| | Rated Power | (2 - 3) KW |
| | Confirming Standards Require | ASTM and AASHTO |
| | Digital Disply and Able to Stor | Store Multiple test results (Test Date and Time, Sample ID, Peak Load, Average Reted of Load....)for printing or downloading |
| | Versatility to test | Cylinder, Beam Cubes, Cores and other sample types |
| | Versatility to perform | Multiple concrete strength test |
| | Overall accuracy better than | 1% |



(Handwritten signatures and scribbles)

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------|
|  | 5 | نت و بولت 30 میلی برای قالب ها معه پلت، واشر، پین و کاتر مسی | مشخصات فنی |
| | Size of Nut | 30mm | |
| | Diameter of Bolt | 18mm | |
| | Length of Bolt | 145mm | |
| | Weight of Bolt | 270gr | |
| | Diameter of Pen | 17mm | |
| | Length of Pen | 70mm | |
| | Thickness of Washer | 7mm | |
| | Outside of Diameter | 45mm | |
| Inside Diameter of Washer | 20mm | | |
|  | 6 | تفنگچه تیت کاری نت ۳۰ میلی قالب ها برای تولید پایه های آهن کاتکریت محول برق رسانی (Pneumatic Wrench) | مشخصات |
| | Bolt Type | M30 | |
| | Max.Torque | 2150N.M | |
| | Free Load Rotation | 5000r/min~4000 | |
|      | 7 | کثیف (زیاتچه سیخ گیر فولادی ۷ میلی) سه پارچه برای ماشین هیدنگ سیخ ها فولادی طبق نمونه | مشخصات فنی |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|   | 8 | ماشین ولدینگ، باکیفیت | مشخصات |
| | Rated Voltage | AC 380 V | |
| | Rated Ampere | 1000 A | |
|   | 9 | آب جوشک 4 کیلو وات | مشخصات |
| | Reted Voltage | AC 380 V | |
| | Single heater Power | 4Kw | |
| | Group total total Power | 24Kw | |
| | Working Pressure | 0.9Mpa | |
| | Working Temperatur | 171C | |
| Total Length | 60cm | | |









مشخصات تخنیکي آب جوشک ماشین بخار شماره در جدول اقلام (۱۰)

| NO | Technical Specification | |
|----|--------------------------|----------------------|
| 10 | Voltage | 220 V |
| | Power | 3 KW |
| | Tube diameter | 10 mm |
| | Tube length | 300 mm |
| | Mounting thread diameter | 18 mm |
| | Material | Stainless, iron head |
| | Weight | 276 g/pc |



لات پنجم اقلام شماره 11 و 12

ماشین اتومات سوراخ کاری برای سوراخ کاری آهن تخته

| | |
|--|--|
| Before sale service | Free consultation. |
| | Visiting the machines and production line in the factory. |
| After sales service | Field Installation. |
| | Holding technical training courses to learn about the machine and providing certificates. |
| | 24-hour and immediate online support (identifying the needs and technical problems of customers and providing solutions and immediate response) in case of minor problems and sending the technical team and expert technicians to the customer in the shortest possible time in case of a serious problem or the inability to work with the machines. |
| | Supplying original machine parts from the most reliable brands in the world. |
| Model | EMZ-3612MII , last model |
| Press (KN) capacity | 300 |
| Press (KN) capacity | AC servo direct twin drive |
| Turret specification | Z turret (upper and lower disks of different diameters) |
| Number of stations | 53(2AI st, 4MPT tap st), 58(2AI st, no MPT tap st), 44(4AI st, 4MPT tap st), 45(4AI st, no MPT tap st) |
| Turret rotation speed (min ⁻¹) | 30 |
| Processing range (mm) | 3050 x 1525 |
| Maximum workpiece thickness (mm) | 3.2 (mild steel) |
| Maximum workpiece mass (Kg) | 50 (F1) / 150 (F4) |
| Table feed rate (m/min) | 100 x 80 |
| Hit rate (min ⁻¹) | 530 (storke = 5 mm , pitch = 25.4 mm) |
| Pass line (mm) | 1000 (standalone specification) |
| Processing accuracy(mm) | ±0.1 (Manufacturers standard tolerance) |
| Mass of machine (Kg) | 20500 |
| Phase | Single Phase 220V , Or 3 Phase 380V |
| Warranty | 1-Year |



Handwritten signatures and dates in blue ink.

Handwritten signatures and dates in blue ink.


12. CNC Shearing Machine Specification ماشین اتومات قطع کاری برای قطع کاری آهن تخته

| | |
|---|--|
| Before sale service | Free consultation. Visiting the machines and production line in the factory. |
| After sales service | Field Installation. Holding technical training courses to learn about the machine and providing certificates. |
| | 24-hour and immediate online support (identifying the needs and technical problems of customers and providing solutions and immediate response) in case of minor problems and sending the technical team and expert technicians to the customer in the shortest possible time in case of a serious problem or the inability to work with the machines. |
| | Supplying original machine parts from the most reliable brands in the world. |
| | |
| Model name | LC VALSTER3015AJG, last model |
| Axis movement method | X-axis and Y-axis: Rack & pinion Z-axis: Ball screw |
| Maximum machining dimensions X*Y | 3070×1550 mm |
| Axis travel X*Y*Z | 3070×1550×150 mm |
| Maximum rapid feed rate (X and Y axes) | 120 m/min |
| Maximum rapid feed rate (Z-axis) | 80 m/min |
| Cutting feedrate | 0~120m/min(Maximum commendable speed) |
| Control method | X/Y/Z-axis control (simultaneous control 3 axes) B-axis |
| Maximum workpiece weight | 920 Kg |
| Pass line | 940 mm |
| Oscillator type | FL3000 FL6000 FL10000 |
| Oscillation method | LD-pumped Fiber lasers |
| Rated output | 3000 / 6000 / 10000 W |
| NC equipment | AMNC 3i |
| Partition | Full-partition ceiling open/close integrated telescopic type |
| Total power receiving capacity (not including dust collectors and chillers) | 13 / 22.6 / 34.5 KVA |
| Machine dimensions X*Y*Z | 9907×2953×2390 mm |
| Machine mass (main body only) | 8600 Kg |
| Phase | Single Phase 220V , Or 3 Phase 380V |
| Warranty | 1 Year |



Handwritten signatures and a date stamp '1444/11/24' are present at the bottom of the document.

مشخصات تخنیکي جک ماشین پرس سیخ ها (لات پنجم)

| | | | |
|---|----|--|----------------------------------|
|  | 13 | جک ماشین هدینگ یا پرس سیخ های پرستریس 7 و 9 ملی همرا با پرزه جلت اضافی | |
| | | Name | Hydraulic Button Heading Machine |
| | | Usage | for Prestressign wire heading |
| | | Heading Object | 7mm and 9 mm |
| | | Retad oil pressure | 100Mpa |



 ۱۳۸۴/۱۱/۲۴





جدول تحویلی لات ششم اجناس مورد نیاز ریاست ساختمانی امور برق در سال ۱۴۰۲

| ملاحظات | محل تحویلی اجناس | ریع چهارم | ریع سوم | ریع دوم | ریع اول | واحد | تعداد مجموعی | اسم جنس | شماره |
|---------|---------------------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------------|-------------------------------------|-------|
| | 500 هودجیل | 0 | 0 | 0 | 1,500 | کیلوگرام | 1500 | گیرس برای استفاده ماشینی | 1 |
| | 200 هودجیل کابل | 0 | 0 | 0 | 1,100 | لیتر | 1100 | سی آیل اصلی | 2 |
| | 300 هودجیل کابل | 0 | 0 | 0 | 3,000 | لیتر | 3000 | هالیدرولیک برای استفاده ماشینی | 3 |
| | 200 هودجیل کابل | 0 | 0 | 0 | 2,500 | لیتر | 2500 | میلایل اصلی جهت استفاده ماشینی | 4 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 1,500 | لیتر | 1500 | تیل بطور اصلی جهت ریگمال و پاک کاری | 5 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 204 | لیتر | 204 | تیل دیول برای پاک کاری | 6 |
| | شاپ تولیدی مرکز | 0 | 0 | 0 | 200 | کیلوگرام | 200 | صافی از گد نیلاهی برای پاک کاری | 7 |

تائیدی مرجع نیازمند!

وت: در صورتیکه شرکت برنده قرارداد توانایی تسلیم دهی مکمل تعداد اقلام جدول فنا را در ریع اول داشته باشد میتواند تمام تجهیزات را مجموعاً در یک ریب تسلیم دهد

Handwritten signatures and stamps. One stamp is circular with 'P.C.D.' and 'بخیزنا' in the center, surrounded by 'د افغانستان برېښنا شرکت' and 'ریاست ساختمانی امور برق'. Another stamp is circular with 'بخیزنا' in the center, surrounded by 'DA AFGHANISTAN BRESHNA SHERKAT (D.A.B.S.)' and 'دفتر اوداری ریاست شرکت'. There are also several handwritten signatures in blue ink.

مشخصات تخنیکي کریس شماره (1) جدول اقلام

Typical applications

- Electric motors: Small, medium and large
- Industrial fans, including high speed fans
- Water pumps
- Rolling bearings in textile, paper processing and drying machines
- Applications with medium and high speed ball (and roller) bearings operating at medium and high temperatures
- Clutch release bearings
- Vertical shaft applications
- Kiln trucks and roller

مشخصات تخنیکي سیایل شماره (2) جدول اقلام

سیایل با کیفیت عالی برای استفاده گیرکس های کرین های سقفی فابریکه پایه سازی ، از کرن های سقفی برای بلند نمودن و انتقال پایه های آهن کانکرتی از در هنگام پروسه تولید استفاده میشود .

مشخصات تخنیکي هایدرولیک شماره (3) جدول اقلام

هایدرلیک گرد 46 با کیفیت عالی برای استفاده پمپ های هایدرولیکی ، ماشین کش و هیدینگ سیخ های فولادی فابریکه پایه سازی استفاده میشود .

مشخصات تخنیکي موبلایل شماره (4) جدول اقلام

مبلایل با کیفیت عالی برای استفاده گیرکس های مکسر مواد ساختمانی جهت تهیه کانکرت برای تولید پایه های آهن کانکرتی در فابریکه پایه سازی .



| Sr. No. | مشخصات لات ششم روغنیات ریاست ساختمانی امور برق لات ششم اقلام شماره (5,6,7) Technical Specifications | | توضیح مطابقت | |
|---------|---|--|--------------|------|
| | | | ندارد | دارد |
| | تیل پترول برای رنگمالی و پاک کاری | | | |
| | Aromatics | 45% v/v maximum with a 42% v/v maximum pool average across all grades 45% v/v maximum with a 35% v/v maximum pool average across all grades | | |
| | Benzene | 1.0% v/v maximum | | |
| | Copper corrosion—3 h at 50°C | Class 1 | | |
| | Diisopropyl ether (DIPE, CAS no. 108-20-3) | 1% v/v maximum | | |
| | Distillation—final boiling point | 210°C maximum | | |
| | Ethanol | 10% v/v maximum | | |
| | Ethyl tertiary butyl ether (ETBE, CAS no. 637-92-3) | 1% v/v maximum | | |
| | Existent gum—washed | 5 mg/100 mL maximum | | |
| | Induction period—oxidation stability | 360 minutes minimum | | |
| 5 | Lead | 5 mg/L maximum | | |
| | Methyl tertiary butylether (MTBE, CAS no. 1634-04-4) | 1% v/v maximum | | |
| | Motor octane number (MON) | 91 RON grade: 81.0 minimum 95 RON grade: 85.0 minimum | | |
| | Olefins | 18% v/v maximum | | |
| | Oxygen | Petrol without ethanol: 2.7% m/m maximum Petrol with ethanol: 3.9% m/m maximum | | |
| | Phosphorus | 1.3 mg/L maximum | | |
| | Research octane number (RON) | 91 RON grade: 91.0 minimum 95 RON grade: 95.0 minimum | | |
| | Tertiary butyl alcohol (TBA, CAS no. 75-65-0) | 0.5% v/v maximum | | |
| 6 | تیل دیزل جهت پاک کاری ماشین آلات | | | |
| | Specification | Diesel oil for cleaning machines | | |
| 7 | صافی از گد لیلامی جهت پاک کاری ماشین آلات | | | |
| | Specifications | Piece of cloths for cleaning dust of iron made products and cleaning of machines. | | |



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
1444/11/24

نقشه های تخنیکي

{در صورتیکه اسناد شامل شوند، لست ترسیمات رانیز درج نمایید}

| لست ترسیمات | | |
|---------------|-------------|------|
| شماره ترسیمات | نام ترسیمات | مقصد |
| | | |

آزمایشات و معاینات

آزمایشات و معاینات ذیل توسط هیات موظف اداره اجرا می گردند:

تفتیش بصری اجناس؛

تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس؛

تفتیش برای مشخصات تخنیکي اجناس؛

Factory Acceptance Test (FAT) برای اقلام شماره 1،2،3 لات های اول، دوم و سوم و اقلام شماره 9،10،11،12 لات چهارم بعد از عقد قرارداد و بعد از تولید قبل از انتقال جنس انجام می شود، هزینه و مکان مربوط به شرکت قراردادی می شود.

آزمایشات فوق الذکر حین تسلیمی اجناس و **Factory Acceptance Test (FAT)** به منظور تدقیق نوعیت، کیفیت و تکمیلی مقدار اجناسی به ملاحظه سند فرمایش؛ صورت می گیرد.

قسمت ششم: شرایط عمومی قرارداد

| | |
|--|------------------------------|
| <p>1.1 اصطلاحات آتی معانی ذیل را افاده می نمایند:</p> <p>1- دولت: دولت امارت اسلامی افغانستان است.</p> <p>2- قرارداد: موافقتنامه کتبی میان اكمال کننده و اداره است که شامل اسناد قرارداد به شمول ضمایم، ملحقات و اسناد مربوط آن میباشند.</p> <p>3- اسناد قرارداد: اسناد مندرج موافقتنامه قرارداد و تعدیلات منضمه آن می باشد.</p> <p>4- قیمت قرارداد: قیمت قابل پرداخت به اكمال کننده است که در موافقتنامه قرارداد مشخص گردیده و می تواند مطابق مندرجات قرارداد تنقیص، تزئید و یا تعدیل گردد.</p> <p>5- روز: روز تقویمی</p> <p>6- تکمیل: اكمال اجناس و خدمات ضمنی آن (در صورت موجودیت) توسط اكمال کننده در مطابقت با شرایط مندرج قرارداد.</p> <p>7- اجناس: مواد خام، ماشین آلات، تجهیزات و سایر اشیای که اكمال کننده آن را تحت شرایط این قرارداد برای اداره تهیه می نماید.</p> <p>8- اداره: نهادیست که اجناس و خدمات ضمنی مربوط را مطابق شرایط خاص قرارداد تدارک می نماید.</p> <p>9- خدمات ضمنی: خدمات متمم اجناس تحت این قرارداد مانند بیمه، نصب، آموزش و حفظ و مراقبت ابتدائی وسایر مکلفیت های اكمال کننده تحت این قرارداد میباشند.</p> <p>10- شرایط خاص قرارداد: مجموع شرایط قابل تطبیق بالای قرارداد که از طرف اداره با نظر داشت ماهیت و نوعیت تدارکات تعیین می گردد.</p> <p>11- قراردادی فرعی: شخص حقیقی و یا حکمی است که اكمال قسمتی از اجناس تحت این تدارکات یا اجرای بخش از خدمات ضمنی آن را با در نظر داشت احکام قانون و طرز العمل تدارکات به عهده دارد.</p> <p>12- اكمالکننده: شخص حقیقی یا حکمی است که طبق احکام قانون و طرز العمل تدارکات با وی عقد قرارداد گردیده باشد.</p> <p>13- محل تسلیمی اجناس تدارک شده: محل که در شرایط خاص قرارداد مشخص می گردد.</p> | <p>ماده 1- تعاریفات</p> |
| <p>2.1 تمام اسناد تشکیل دهنده قرارداد و ضمایم آن که مرتبط، متمم و مبین اسناد قرارداد می باشد، لازم و ملزوم یکدیگر بوده و ترتیب تقدم آن ها در موافقتنامه قرارداد ذکر می گردد، منحصیث یک کل اسناد قرارداد محسوب می گردد.</p> | <p>ماده 2- اسناد قرارداد</p> |
| <p>3.1 هرگاه اداره از ارتکاب عمل فساد، تقلب، تبانی، اجبار و اغفال توسط قراردادی در مراحل داوطلبی یا اجرای قرارداد اطمینان حاصل نماید، میتواند با اطلاع کتبی به قراردادی در خلال مدت (14)</p> | <p>ماده 3- تقلب و فساد</p> |

| | |
|--|----------------------|
| <p>روز قرارداد را فسخ نماید. در این صورت فسخ قرارداد در روشنی بند 1 ماده 35 شرایط عمومی قرارداد صورت گرفته و احکام ماده 35 شرایط عمومی قرارداد قابل تطبیق می باشد.</p> <p>1- اصطلاحات آتی در این ماده معانی ذیل را افاده می نمایند:</p> <p>(1) فساد: عبارت از درخواست، دریافت، دادن یا پیشنهاد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هرچیز با ارزشیکه به صورتتغییرمناسب کارکردهای جانب دیگر (کارمندان تدارکات یا مدیریت قرارداد) را تحت تاثیر قرار دهد؛</p> <p>(2) تقلب: ارتکاب هرگونه فروگذاری به شمول کتمان حقایق که عمداً و یا سهواً به منظور اغفال کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد جهت حصول منفعت مالی و غیر مالی و یا اجتناب از اجرای مکلفیت ها صورت گیرد؛</p> <p>(3) تبانی: عبارت از سازش میان دو یا بیشتر داوطلبان و یا میان داوطلبان و کارمندان اداره که به منظور بدست آوردن مقاصد نامناسب به شمول تحت تاثیر قراردادن نادرستاعمالسائرین طرح گردیده باشد؛</p> <p>(4) اجبار: تهدید و یا ضرر رسانیدن به کارمندان تدارکات و مدیریت قرارداد و یا سایر داوطلبان به منظور تحت تاثیر قراردادن اعمال آنان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم؛</p> <p>(5) ایجاد اخلال و موانع: تخریب، تزویر، تغییر یا کتمان اسناد و اظهارات نادرست در پروسه تدارکات.</p> | |
| <p>3.2 هر گاه کارمند اداره و یا اكمال کننده مرتکب اعمال فساد و تقلب مندرج بند 1 این ماده گردد، مطابق احکام قانون مجازات گردیده و مکلف به پرداخت جبران خساره نیز می گردد.</p> | |
| <p>4.1 در این سند مفرد معنی جمع و بالعکس آنرا افاده می نماید.</p> | <p>ماده 4- معانی</p> |
| <p>4.2 شرایط تجارت بین المللی</p> <p>1- در این سند شرایط تجارت بین المللی و حقوق و وجایب طرفین در آن در شرایط خاص قرارداد مشخص می گردد مشروط بر این که با مندرجات قرارداد در تناقض نباشد؛</p> <p>2- در این سند از ویرایش جدید شرایط تجارت بین المللی صادره اتاق تجارت بین المللی پاریس که در شرایط خاص قرارداد مشخص می گردد، استفاده صورت می گیرد.</p> | |
| <p>4.3 تمامیت توافق</p> <p>این قرارداد توافق کلی میان اداره و اكمال کننده بوده که با عقد آن تمام توافقات، مکاتبات و مذاکرات کتبی و شفاهی قبلی میان جانبین ملغی می گردد.</p> | |
| <p>4.4 تعدیل</p> | |

| | |
|--|--------------------------------|
| <p>تعدیل قرارداد صرف در صورتی مدار اعتبار می باشد که مطابق احکام قانون، طرزالعمل تدارکات و مندرجات شرطنامه و قرارداد صورت گرفته باشد.</p> | |
| <p>4.5 عدم استثناء</p> <p>1- با رعایت جز 2 این بند، هیچگونه تخفیف، مهلت دهی، یا اجتناب از تطبیق شرایط و مکلفیت ها توسط یکی از جانبین که حقوق طرف دیگر را متاثر، محدود یا به آن لطمه وارد نماید مجاز نبوده و استثنا قرار دادن نقض قرارداد توسط یکی از جانبین، تداوم نقض قرارداد را مجاز نمی سازد.</p> <p>2- هر گونه استثنا قرارداد حق، صلاحیت ها یا جبران خساره تحت این قرارداد کتبی و تاریخ داشته و توسط نماینده با صلاحیت طرف اعطا کننده استثنا امضا شده و باید مبین حقوق و اندازه استثنا باشد.</p> | |
| <p>4.6 قابلیت جدایی</p> <p>هرگاه یکی از احکام یا شرایط این قرارداد ممنوع یا ملغی یا غیرقابل تطبیق دانسته شود، این امر منجر به الغا و عدم تطبیق سایر احکام و شرایط قرارداد نمیگردد.</p> | |
| <p>5.1 در داوطلبی های ملی اسناد قرارداد و سایر اسناد مربوط آن به یکی از زبان های ملی ترتیب میگردد. در داوطلبی های بین المللی این اسناد به زبان که در شرایط خاص قرارداد مشخص گردیده، ترتیب میگردد. در صورتیکه مواد چاپی منضمه قرارداد باشد و به سایر زبان ها ترتیب گردیده باشد، ترجمه تصدیق شده آن نیز ضم قرارداد میگردد، که در صورت نیاز به وضاحت، به ترجمه مربوط استنباط میگردد.</p> | <p>ماده 5- زبان</p> |
| <p>5.2 اكمال کننده مکلف به پرداخت مصارف ترجمه و تحمل ضرر ناشی از عدم صحت آن می باشد.</p> | |
| <p>6.1 هرگاه اكمال کننده یک شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن باشد، تمامی شرکا بصورت مشترک در قبال ایفای تعهدات این قرارداد مسوول بوده و یکتن از شرکا منعیث رهبر دارنده صلاحیت نمایندگی می باشد. ترکیب یا تشکیل شرکت مشترک، کانسرسیوم، یا انجمن بدون موافقت قبلی اداره تغییر نموده نمی تواند.</p> | <p>ماده 6- شرکت های مشترک</p> |
| <p>7.1 اكمال کننده و قراردادی های فرعی می تواند تابعیت هر کشور واجد شرایط را داشته باشند. اكمال کننده و یا قراردادی های فرعی وی در صورتیکه تبعه یک کشور بوده یا در آن کشور ثبت باشد، و یا به اساس قانون همان کشور فعالیت نمایند، اتباع همان کشور محسوب میگردند.</p> | <p>ماده 7- واجد شرایط بودن</p> |
| <p>7.2 تمام اجناس و خدمات ضمنی تحت این قرارداد باید منشأ از کشور واجد شرایط را داشته باشند. اصطلاح منشأ عبارت از کشوری است که اجناس در آن استخراج، کشت، تولید و پروسس شده و یا در نتیجه ساخت، پروسس و یا طی سایر مراحل صنعتی ماهیت اولیه آن تغییر نموده باشد.</p> | |

| | |
|--|---|
| <p>8.1 هر نوع اطلاع و آگهی دهی طرفین تحت این قرارداد بصورت کتبی صورت میگیرد. هدف از کتبی عبارت از تبادل اطلاعات بصورت نوشتاری توأم با سند دریافت آن می باشد.</p> | <p>ماده 8- اطلاعیه ها</p> |
| <p>8.2 اطلاعیه سر از تاریخ تسلیمی و یا تاریخ موثر آن معتبر می باشد. در صورت هر دو تاریخ تسلیمی و تاریخ اعتبار همان تاریخ که بعد تر باشد، قابل اعتبار خواهد بود.</p> | |
| <p>9.1 این قرارداد تابع قوانین امارت اسلامی افغانستان بوده و تفسیر آن نیز در روشنی قوانین امارت اسلامی افغانستان صورت میگیرد.</p> | <p>ماده 9- قانون نافذ</p> |
| <p>10.1 اداره و اکمال کننده مکلف اند تمام تلاش های خویش را برای حل منازعات و اختلافات ناشی از این قرارداد با استفاده از مذاکرات غیر رسمی بخرچ دهند.</p> | <p>ماده 10- حل منازعات</p> |
| <p>10.2 هرگاه در خلال (28) روز جانبین در حل منازعه یا اختلافات توسط مشوره دوجانبه به نتیجه نرسند، موضوع به مرجع حل و فصل منازعات مندرج شرایط خاص قرارداد ارجاع میگردد.</p> | |
| <p>10.3 علی الرغم ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل: 1- طرفین به اجرای وجایب مربوطه تحت این قرارداد ادامه خواهند داد مگر اینکه طور دیگری موافقه نمایند؛ و 2- اداره تمام پرداخت های اجرا نشده اکمال کننده را پرداخت می نماید.</p> | |
| <p>11.1 اکمال کننده مکلف است اجازه بررسی دفاتر، حسابات و یاد داشت های خود و قراردادی های فرعی مربوط این قرارداد را به مفتش موظف از جانب حکومت بدهد. اکمال کننده توجه داشته باشد که عمل جلوگیری از تفتیش و بررسی دولت از جانب قراردادی مطابق ماده سوم شرایط عمومی قرارداد ایجاد مانع تلقی گردیده و منجر به فسخ قرارداد می گردد.</p> | <p>ماده 11- تفتیش و بررسی ها توسط حکومت</p> |
| <p>12.1 اجناس و خدمات ضمنی قابل اکمال در جدول نیازمندیها مشخص می شود.</p> | <p>ماده 12- حدود اکمالات</p> |
| <p>13.1 اکمال اجناس و خدمات ضمنی آن در مطابقت به جدول اکمال مندرج جدول نیازمندیها با رعایت بند 1 ماده 33 شرایط عمومی قرارداد صورت میگیرد. جزئیات انتقال و سایر اسناد که توسط اکمال کننده باید تسلیم داده شوند، در شرایط خاص قرارداد مشخص میگردد.</p> | <p>ماده 13- تحویل اسناد مربوط</p> |
| <p>14.1 اکمال کننده اجناس و خدمات ضمنی را باید در مطابقت با ماده 12 شرایط عمومی قرارداد و جدول تحویل و تکمیل در مطابقت به ماده 13 شرایط عمومی قرارداد اکمال می نماید.</p> | <p>ماده 14- مسوولیت های اکمال کننده</p> |
| <p>15.1 پرداخت ها به اجناس و خدمات ضمنی اکمال شده، به اساس قیمت آفر اکمالکننده صورت میگیرد. هر نوع تعدیل قیمت مجاز در شرایط عمومی قرارداد از این امر مستثنی است.</p> | <p>ماده 15- قیمت قرارداد</p> |

| | |
|--|---|
| <p>16.1 پرداخت ها بشمول هرگونه پیش پرداخت در صورتیکه قابل اجرا باشد، طبق شرایط خاص قرارداد صورت میگیرد.</p> | <p>ماده 16- شرایط پرداخت</p> |
| <p>16.2 اكمال کننده درخواست پرداخت خویش را بصورت کتبی توام با انوائس که نشان دهنده اجناس و خدمات ضمنی اكمال شده و ایفای تعهدات مندرج قرارداد باشد، به اداره ارائه می نماید.</p> | |
| <p>16.3 پرداخت ها به اكمال کننده در خلال مدت (30) روز بعد از قبول درخواست پرداخت قراردادی توسط اداره، صورت میگیرد. در صورت تاخیر حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات تطبیق می گردد.</p> | |
| <p>16.4 پرداخت ها به قراردادی به واحد پولی افغانی صورت میگیرد مگر اینکه اسعار قیمت آفر در صفحه معلومات داوطلبی طور دیگر تذکر رفته باشد.</p> | |
| <p>16.5 در صورتیکه اداره قادر به پرداخت به اكمال کننده در مدت مندرج شرایط خاص قرارداد نگردد، تکتانه مندرج شرایط خاص قرارداد بر مبلغ تاخیر شده قابل پرداخت می باشد.</p> | |
| <p>17.1 در صورتیکه اجناس بیرون از امارت اسلامی افغانستان ساخته شده باشد، تمامی مالیات بشمول مالیات بر معاملات انتفاعی، عوارض، قیمت جواز، و سایر انواع مالیات که در خارج از امارت اسلامی افغانستان قابل پرداخت باشد، بر عهده اكمال کننده می باشد.</p> | <p>ماده 17- مالیات و مکلفیت های گمرکی</p> |
| <p>17.2 در صورتیکه اجناس در داخل امارت اسلامی افغانستان ساخته شده باشد، مسؤلیت کلی پرداخت تمام مالیات، عوارض گمرکی، قیمت جواز و غیره الی تسلیمی اجناس به اداره بر عهده اكمال کننده می باشد.</p> | |
| <p>17.3 اداره تلاش نماید تا اكمال کننده به اندازه ممکن از هرگونه معافیت مالیاتی، تخفیفات، پاداش ها یا امتیازات (در صورت موجودیت) در کشور فرمایش دهنده، استفاده نماید.</p> | |
| <p>18.1 در صورت ضرورت طوریکه در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته، اكمال کننده باید در مدت 10 روز بعد از دریافت نامه قبولی آفر تضمین اجرا را برای مبلغ مشخص شده در شرایط خاص قرارداد، تهیه نماید.</p> | <p>ماده 18- تضمین اجرا</p> |
| <p>18.2 در صورت عدم اجرای تعهدات مندرج قرارداد توسط اكمال کننده، مبلغ تضمین غیر قابل استرداد می باشد.</p> | |
| <p>18.3 تضمین اجرا باید به واحد پولی مندرج قرارداد یا سایر واحد پولی قابل قبول اداره در شکل مشخص شده شرایط خاص قرارداد یا سایر اشکالی مورد قبول اداره، ارائه گردد.</p> | |

| | |
|---|------------------------------|
| <p>18.4 تضمین اجرا در خلال مدت (28) روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد بشمول هرگونه مکلفیت های ورنتی، به اكمال کننده مسترد میگردد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری مشخص شده باشد.</p> | |
| <p>19.1 حق چاپ و نشر در ترسیمات، اسناد، و دیگر مواد که در برگزیده معلومات که توسط اكمال کننده به اداره ارائه میگردد برای اداره محفوظ می باشد و یا در صورتیکه توسط اكمال کننده و یا به اداره توسط شخص ثالث ارائه گردیده باشد، این حق برای شخص ثالث محفوظ می باشد.</p> | <p>ماده 19- حق چاپ و نشر</p> |
| <p>20.1 اداره و اكمال کننده نمی توانند اسناد، ارقام و یا سایر معلومات که طور مستقیم و یا غیر مستقیم توسط سایر طرف های مرتبط به قرارداد فراهم گردیده است را بدون موافقه کتبی طرف افشا نمایند. حتی در صورتیکه این معلومات قبل، در جریان و یا بعد از فسخ یا ختم قرارداد فراهم گردیده باشد. علی الرغم موارد فوق، اكمال کننده می تواند اسناد، ارقام و سایر معلومات را که از اداره بدست می آورد به قراردادی فرعی صرف در حد که برای انجام وظایف وی تحت این قرارداد نیاز باشد، فراهم نماید. در اینصورت اكمال کننده تعهد قراردادی فرعی را به منظور حفظ محرمانیت در مطابقت با ماده 20 شرایط عمومی قرارداد اخذ می نماید.</p> | <p>ماده 20- معلومات محرم</p> |
| <p>20.2 اداره نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اكمال کننده را به هرمنظوریکه به این قرارداد ارتباط نداشته باشد، استفاده نماید. به همین ترتیب، اكمال کننده نباید همچو اسناد، ارقام و یا سایر معلومات دریافت شده از اداره را به مقاصد غیر از اجرای این قرارداد، استفاده نماید.</p> | |
| <p>20.3 مکلفیت های مندرج بند 1 و 2 این ماده بالای معلومات ذیل قابل تطبیق نمی باشد:</p> <p>1- آن معلومات که اكمال کننده و دولت با سایر نهاد های تمویل کننده این قرارداد شریک می سازند؛</p> <p>2- یا معلوماتیکه می تواند شامل معلومات قابل دسترس عامه گردد؛</p> <p>3- معلوماتیکه در جریان علنی شدن آن ثابت شود که از طرف مقابل بدست نیامده و مالکیت طرف علنی کننده بوده است؛ یا</p> <p>4- معلومات که بطور قانونی در اختیار طرف قرارداد از جانب طرف سوم که مکلف به رعایت محرمانیت نمی باشد، قرار گرفته باشد.</p> | |
| <p>20.4 احکام این ماده نباید هرگونه تعهد در رابطه به حفظ محرمانیت داده شده توسط هریک از جانبین را قبل از تاریخ قرارداد در ارتباط به اكمال کل قرارداد یا بخش متعلق به آن تعدیل نماید.</p> | |
| <p>20.5 احکام این ماده بعد از فسخ یا تکمیل قرارداد نیز قابل تطبیق می باشد.</p> | |

| | |
|---|----------------------------------|
| <p>21.1 اکمال کننده باید اداره را کتباً درمورد اعطای قراردادهای فرعی تحت این قرارداد، در صورتیکه قبلاً در آفر داوطلب مشخص نگردیده باشد اطلاع دهد. واگذاری بخشی قرارداد به قراردادی فرعی در روشنی ماده سی و ششم قانون تدارکات صورت میگیرد. اعطای قرارداد فرعی مکلفیت ها، وجایب و مسوولیت های اکمال کننده تحت این قرارداد را متاثر نمی سازد.</p> | <p>ماده 21- عقد قرارداد فرعی</p> |
| <p>21.2 قراردادهای فرعی باید احکام مواد 3 و 7 شرایط عمومی قرارداد را رعایت نمایند.</p> | |
| <p>21.3 در صورتیکه قرارداد فرعی الی 20 فیصد حجم قرارداد بدون موافقه کتبی اداره صورت گرفته باشد، یا قرارداد فرعی بیشتر از 20 فیصد قیمت اصلی قرارداد اعطا شده باشد این عمل نقض قانون تدارکات و تعهدات طرفین تلقی گردیده و تخطی در قرارداد محسوب میگردد. در این صورت قرارداد فسخ و تضمین اجرای قرارداد قابل استرداد نبوده و محرومیت قراردادی اصلی طی مراحل میگردد.</p> | |
| <p>22.1 مشخصات تخنیکی و ترسیمات</p> <p>1- اجناس و خدمات قابل اکمال تحت این قرارداد باید با مشخصات تخنیکی و ستندرد های مندرج قسمت 5 جدول نیازمندیها مطابقت داشته باشند. در صورتیکه کدام ستندرد قابل اجرا ذکر نشده باشد، ستندردهای رایج در کشور منشا و یا بالاتراز آن قابل اجرا می باشد.</p> <p>2- اکمال کننده می تواند از پذیرش هر نوع مسوولیت در قبال طراحی، ترسیمات، مشخصات یا سایر اسناد که به نمایندگی از اداره ترتیب گردیده است و در اختیار وی قرار می گیرد با صدور اطلاعیه عدم مسوولیت به اداره انکار نماید.</p> <p>3- در صورتیکه در قرارداد از کودها و ستندردهایکه قرارداد در مطابقت به آنها تطبیق میگردد تذکر رفته باشد، ویرایش و تجدید چنین کود ها همانی خواهد بود که در جدول نیازمندیها مشخص گردیده است. در جریان تطبیق قرارداد هر نوع تغییر در کود ها و ستندردها صرف در صورت تأیید آن توسط اداره و در مطابقت با ماده 33 شرایط عمومی قرارداد قابل اجرا می باشد.</p> | <p>ماده 22- مشخصات و معیارها</p> |
| <p>23.1 اکمال کننده طبق قرارداد، اجناس را به منظور جلوگیری از تخریب و یا فاسد شدن آن الی رسیدن به مقصد نهایی بسته بندی می نماید. بسته بندی باید توانایی مقاومت در برابر گرما، سرما، رطوبت و یا قرار گرفتن در معرض هوایی باز را داشته باشد. وزن و اندازه بسته بندی باید با در نظر داشت فاصله مقصد نهایی و شیوه انتقالات و بارچالانی تعیین گردد.</p> | <p>ماده 23- بسته بندیو اسناد</p> |
| <p>23.2 بسته بندی، علامه گذاری و نوشته ها در داخل یا بیرون بسته ها باید با معیارات خاص که در قرارداد درج گردیده بشمول معیارات مندرج شرایط خاص قرارداد و سایر رهنمود های ارائه شده توسط اداره مطابقت داشته باشد.</p> | |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>24.1 اجناس که تحت این قرارداد اکمال میگردند باید بصورت مکمل با واحد پولیکه به آسانی قابل تبدیل از کشور واجد شرایط بوده - درمقابل مفقودی، تخریب در جریان تولید، انتقال، نگهداری و تحویل در مطابقت با شرایط تجارت بین المللی (Incoterms2010) قابلاجراء یا به طوریکه در شرایط خاص قرارداد مشخص شده است، بیمه شده باشد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طوری دیگر ذکر شده باشد.</p> | <p>ماده 24- بیمه</p> |
| <p>25.1 انتقال اجناس در مطابقت با شرایط تجارت بین المللی (Incoterms2010) صورت میگیرد، مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگری تذکر رفته باشد.</p> | <p>ماده 25- انتقال</p> |
| <p>26.1 اکمال کننده به مصرف خود و بدون تحمل مصرف از جانب اداره، تمام آزمایشات و معاینات اجناس و خدمات ضمنی مربوط را طوریکه در شرایط خاص قرارداد درج گردیده، انجام خواهد داد.</p> | <p>ماده 26- آزمایشات و معاینات</p> |
| <p>26.2 آزمایشات و معاینات فوق الذکر می تواند در محلات مربوط اکمال کننده، قراردادی فرعی، در محل تحویل، مقصد نهایی و یا سایر محلات در داخل امارت اسلامی افغانستان که در شرایط خاص قرارداد از آن تذکر رفته باشد انجام یابد. با رعایت بند 3 این ماده در صورتیکه آزمایش و معاینه در محلات مربوط اکمال کننده و یا قراردادی فرعی وی انجام یابد، تسهیلات و همکاری لازم بشمول فراهم سازی زمینه دسترسی به ترسیمات و معلومات تولید به معاینه کننده گان بدون تقبل مصارف از جانب اداره فراهم میگردد.</p> | |
| <p>26.3 اداره یا نماینده مؤظف وی حق حضور در آزمایشات و معاینات مندرجماده 26.2 شرایط عمومی قرارداد را خواهد داشت، مشروط براینکه اداره تمام مصارف مربوط به همچو حضور را متحمل شود.</p> | |
| <p>26.4 در صورتیکه اکمال کننده آماده همچو آزمایشات و معاینات باشد، با اطلاعیه قبلی که محل و زمان انجام معاینه و آزمایش در آن تذکر رفته باشد، اداره را مطلع سازد. اکمال کننده از طرف ثالث و یا تولید کننده اجازه و یا توافق ضروری را مبنی بر اشتراک اداره و یا نماینده وی در جریان معاینه و آزمایش را حاصل می نماید.</p> | |
| <p>26.5 اداره میتواند از اکمال کننده هر آزمایشو یا معاینه را که در قرارداد درج نبوده اما بمنظور تثبیت مطابقت مشخصات و کار آیی اجناس با مشخصات تخنیکی و ستندرد های مندرج این قرارداد ضروری پنداشته شود، تقاضا نماید. مشروط بر اینکه مصارف انجام معاینات و آزمایشات به قیمت قرارداد علاوه گردد. همچنان در صورتیکه چنین آزمایشات و معاینات پیشرفت ساخت، اجراءات اکمال کننده و انجام سایر وجایب وی تحت این قرارداد را متأثر سازد، تعدیلات لازم در تاریخ تحویل و تکمیل و سایر وجایب متأثره صورت میگیرد.</p> | |
| <p>26.6 اکمال کننده راپور نتایج همچو آزمایشات و معاینات را به ادارهارا تهیه نماید.</p> | |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p>26.7 اداره میتواند اجناس و یا پرزه جات آن را که در آزمایش مورد قبول قرار نمی گیرد و یا در مطابقت به مشخصات نباشد، رد نماید. اکمال کننده مکلف است، تا اجناس و پرزه جات رد شده را تصحیح یا تعویض نموده و تغییرات را که بمنظور مطابقت اجناس با مشخصات مورد نیاز می باشد، بدون تحمل مصارف از جانب اداره، انجام دهد. اکمال کننده آزمایش و معاینه صورت گرفته را با صدور اطلاعیه بدون تحمل مصارف از جانب اداره یک بار دیگر تکرار می نماید.</p> | |
| <p>26.8 اکمال کننده موافقه مینماید که اجرای آزمایش و معاینه اجناس و پرزه جات آن، حضور اداره و یا نماینده وی در جریان آزمایش و یا ارائه گزارش بر مبنای بند 6 این ماده فراهم سازی ورتنی ها و سایر مکلفیت های تحت این قرارداد توسط داوطلب را متأثر نمی سازد.</p> | |
| <p>27.1 در صورتیکه اکمال کننده موفق به اکمال تمام یا قسمتی از اجناس یا تکمیل قسمت یا تمام خدمات ضمنی آن در زمان معینه آن نگردد، جریمه تأخیر مطابق حکم ماده سی و نهم قانون تدارکات و حکم یکصد و هشتم طرزالعمل تدارکات، از پرداخت های قراردادی وضع میگردد. در صورتیکه مقدار جریمه تأخیر وضع شده بالغ بر 10 فیصد قیمت مجموعی قرارداد گردد، قرارداد مطابق ماده 35 شرایط عمومی قرارداد فسخ میگردد.</p> | <p>ماده 27- جریمه تأخیر</p> |
| <p>28.1 اکمال کننده تضمین مینماید که تمام اجناس جدید، غیرمستعمل و از جدید ترین مدلها میباشد و اینکه آنها تمام بهسازی ها در طرح و مواد را شامل می باشند، مگر اینکه در قرارداد طور دیگری تصریح گردیده باشد.</p> | <p>ماده 28- وراثتی</p> |
| <p>28.2 علاوه برآن با در نظر داشت جز 2 بند 1 ماده 22 شرایط عمومی قرارداد، اکمال کننده تضمین مینماید که اجناس عاری از نواقص ناشی از اجراءات ، فروگذاری یا کتمان و یا نواقص ناشی از دیزاین، مواد، طرز کار، تحت استفاده معمول شرایط موجود در مقصد نهایی، می باشد.</p> | |
| <p>28.3 وراثتی باید برای مدت 12 ماه بعد از تسلیمی و پذیرش اجناس یا هر بخش در مقصد نهایی که در شرایط خاص قرارداد تذکر رفته است و یا به مدت 18 ماه بعد از تاریخ حمل از بندر یا بارگیری از کشور منشأ، هر دوره که زدوتر تکمیل گردد، اعتبار خواهد داشت. مگر اینکه در شرایط خاص قرارداد طور دیگر تذکر رفته باشد.</p> | |
| <p>28.4 اداره بمحض دریافت هر گونه نواقص، اکمال کننده را از ماهیت نواقص بشمول شواهد موجود مطلع می سازد. اداره زمینه های مناسب بمنظور ملاحظه رفع نواقص توسط اکمال کننده را فراهم میسازد.</p> | |
| <p>28.5 بهمحض دریافت اطلاع از نواقص، اکمال کننده در مدت مندرج شرایط خاص قرارداد، اجناس ناقص را بدون تحمل مصرف توسط اداره ترمیم یا تعویض می نماید.</p> | |

| | |
|---|-------------------------------|
| <p>28.6 در صورتیکه اكمال کننده موفق به رفع همچو نواقص در مدت ميعاد معينه مندرج شرايط خاص قرارداد نشود، اداره اقدامات لازم را به مصرف و ريسک اكمال کننده روى دست ميگيرد. اين اقدامات ساير حقوق اداره تحت اين قرارداد را متاثر نمى سازد.</p> | |
| <p>29.1 اكمال کننده در صورت رعايت بند 2 اين ماده توسط اداره، مسئوليت حقوقى ناشى از نقض و يا اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، علامه تجارتي، حق نشر و ساير حقوق مالکيت فکرى و يا حقوق مالکيت و جايداد موجود در ميعاد قرارداد توسط اكمال به شمول مصارف حقوقى به دلايل ذيل مى پذيرد.</p> <p>1- نصب اجناس توسط اكمال کننده يا استفاده اجناس درکشوريکه محل آن درآنجا واقع ميباشد؛ و</p> <p>2- فروش درهرکشوريکه اجناس درآنجا توليد شده اند</p> <p>اين معافيت شامل حالات استفاده از اجناس و اجزای آن به مقاصد که در قرارداد درج نباشد و يا در قرارداد ضمناً از آن تذکر بعمل نيامده باشد، و استفاده از اجناس و اجزای آن با مواد، تجهيزات و تاسيسات که توسط اكمال کننده در اين قرارداد اكمال نگرديده باشد نمى گردد.</p> | <p>ماده 29- حق ثبت اختراع</p> |
| <p>29.2 در صورت اقامه دعوى و يا ادعا عليه اداره ناشى از موارد مندرج بند 1 اين ماده، اداره اكمال کننده را با اطلاعيه کتبي مطلع ساخته و اكمال کننده اقدام به طى مراحل دعوى و ادعا به مصرف خود نموده و مذاکرات بمنظور تسويه ادعا يا دعوى را به مصرف خود انجام مى دهد.</p> | |
| <p>29.3 هرگاه اكمال کننده در مدت 28 روز بعد از دريافت اطلاعيه از جانب اداره موفق به اطلاع اقدام خویش به منظور حل منازعه به اداره نگردد، در آنوقت اداره حق اقدام و مذاکره را از جانب اكمال کننده دارا مى باشد.</p> | |
| <p>29.4 اداره کمک های لازم به منظور طى مراحل دعوى و مذاکره را به درخواست اكمال کننده انجام داده، و اكمال کننده مصارف مربوطه را به اداره مى پردازد.</p> | |
| <p>29.5 اداره مسئوليت حقوقى ناشى از نقض و يا اتهام نقض حق اختراع، ديزاين، علامه تجارتي، حق نشر و ساير حقوق مالکيت فکرى و يا حقوق مالکيت و جايداد موجود در ميعاد قرارداد توسط اداره را به شمول مصارف حقوقى به عهده مى گيرد.</p> | |
| <p>30.1 به استثنای حالات سوء رفتار يا غفلت جرمی:</p> <p>1- اكمالکننده تحت اين قرارداد، مسووليت تحمل نقصان، ضرر، از دست دهی استفاده، از دست دادن توليد يا از دست دادن مفاد، مصارف تکتانه را ندارد، مشروط بر اينکه اين استثنا وجايب اكمال کننده که عدم اجراى منجر به وضع جریمه تاخير مى گردد را شامل نگردد؛</p> <p>2- مجموعه مسووليت اكمال کننده تحت قرارداد و قصور بیشتر از مجموعه قيمت قرارداد بوده نمى تواند، مشروط بر اينکه حد در بر گيرنده مصارف ترميم يا</p> | <p>ماده 30- حدود مسووليت</p> |

| | |
|--|--|
| <p>تعویض تجهیزات ناقص یا مکلفیت اكمال کننده برای جبران خساره تخطی حقوق حق اختراع نباشد.</p> | |
| <p>31.1 به استثنای اینکه در قرارداد طور دیگری ذکر شده باشد، در صورتیکه بعد از مدت بیست وهشت (28) روز قبل از تاریخ تسلیمی آفرقانون، مقرر، مصوبه، فرمان، متحد المال یا نظامنامه که دارا یحیثیت قانونی در امارت اسلامی افغانستان باشد، تصویب، نشر، ملغی یا تعدیل گردیده باشد، طوریکه منجر به تغییر تاریخ تسلیمی یا قیمت قرارداد گردد، تغییرات معادل در تاریخ تحویلی و قیمت قرارداد، وارد میگردد. علی الرغم این در صورتیکه تغییر در قیمت قرارداد در تعدیل قیمت قبلاً اجرا شده در نظر گرفته شده باشد، تغییرات معادل قابل اجرا دانسته نمی شود.</p> | <p>ماده 31- تغییر در قوانین و مقررات نافذه</p> |
| <p>32.1 در صورت وقوع تأخیر در اكمال در اثر حالات غیر مترقبه جریمه تأخیر، عدم استرداد تضمین اجرا یا فسخ قرارداد در اثر تخطی قراردادی قابل اجرا نمی باشد.</p> | <p>ماده 32- حالات غیر مترقبه (Force Majeure)</p> |
| <p>32.2 هدف از حالات غیر مترقبه (Force Majeure) در این ماده عبارت از واقعات یا شرایط خارج از کنترل اكمال کننده که قابل پیش بینی و جلوگیری نبوده و منشا آن ناشی از غفلت و بی پروایی وی نباشد. این حالات می تواند شامل اما نه محدود به اعمال اداره، جنگ ها یا انقلابات، آتش سوزی ها، سیلاب ها، بیماری های واگیر، محدودیت های قرنطین، تحریم حمل و نقل بوده می تواند.</p> | |
| <p>32.3 در صورت وقوع حالات غیر مترقبه، اكمال کننده در اسرع وقت اداره را بصورت کتبی با ذکر دلایل وقوع آن مطلع می سازد. اكمال کننده به مکلفیت های خویش تا حدی امکان ادامه داده و راه های بدیل اجرای قرارداد که متأثر از حالات غیر مترقبه نباشد را جستجو می نماید. مگر اینکه اداره هدایت کتبی دیگری را صادر نموده باشد.</p> | |
| <p>33.1 اداره می تواند در مطابقت با ماده 8 شرایط عمومی قرارداد، در هر زمان با صدور اطلاعیه، تغییرات لازم را در محدوده حدود قرارداد در یک یا چند موارد ذیل وارد نماید:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- در ترسیمات، دیزاین، طرح ها یا مشخصات، در صورتیکه اجناس تحت این قرارداد صرف برای اداره تولید گردد؛ 2- روش انتقال یا بسته بندی؛ 3- محل تحویل؛ و 4- خدمات ضمنی که توسط اكمال کننده باید تهیه گردد. | <p>ماده 33- دستور تغییر و تعدیلات قرارداد</p> |
| <p>33.2 در صورت که تغییرات ذکر شده منجر به کاهش یا افزایش مصارف و یا زمان مورد نیاز برای اجرای مکلفیت های اكمال کننده تحت این قرارداد گردد، تعدیلات لازم در قیمت قرارداد، جدول تکمیل و یا هر دو وارد گردیده و قرارداد طبقاً تعدیل میگردد. هر گونه در خواست تعدیل توسط اكمال</p> | |

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>کننده تحت این ماده باید 28 روز بعد از تاریخ در یافت دستور تغییر توسط اكمال کننده صورت میگیرد.</p> | |
| <p>33.3 قیمت خدمات ضمنی قابل تهیه که شامل قرارداد نباشد، قبل از ارائه آن توسط طرفین قرارداد، موافقه میگردد. اما نمی تواند از قیمت هائیکه اكمال کننده برای عرضه خدمات مشابه برای سایر طرف ها در یافت می نماید، تجاوز نماید.</p> | |
| <p>33.4 هر گونه تعدیل یا تغییر در شرایط قرارداد صرف در صورتی امضا تعدیلات توسط طرفین معتبر می باشد.</p> | |
| <p>34.1 هرگاه در میعاد اعتبار قرارداد، اكمال کننده با شرایط مواجه گردد که منجر به عدم توانایی وی در اكمال به موقع اجناس و خدمات ضمنی مربوط در مطابقت به ماده 13 شرایط عمومی قرارداد گردد، موضوع را فوراً طور کتبی با ذکر مدت محتمل تأخیر و دلایل آن اطلاع می دهد. در صورت لزوم تعدیل میعاد قرارداد در روشنی ماده سی ام قانون تدارکات و حکم نود و هشتم طرزالعمل تدارکات، صورت می گیرد.</p> | <p>ماده 34- تعدیل میعاد قرارداد</p> |
| <p>34.2 به استثنای حالات غیر مترقبه، مندرج ماده 32 شرایط عمومی قرارداد، تاخیر توسط اكمال کننده در انجام مکلفیت هایش تحت این قرارداد، منجر به وضع جریمه تأخیر در مطابقت با ماده 26 شرایط عمومی قرارداد میگردد. مگر اینکه میعاد اعتبار قرارداد در مطابقت با بند 1 این ماده تعدیل گردیده باشد.</p> | |
| <p>35.1 فسخ به اثر تخطی قراردادی</p> <p>1- در صورت وقوع موارد ذیل، اداره می تواند با صدور اطلاعیه کتبی به اكمال کننده قرارداد را تماماً یا قسمناً فسخ نماید.</p> <p>(1) هرگاه اكمال کننده موفق به تحویلی یک بخش یا تمام اجناس در مدت مندرج قرارداد یا در مدت تمدید شده آن طبق ماده 34 شرایط عمومی قرارداد، نگردد.</p> <p>(2) هرگاه اكمال کننده موفق به اجرای سایر وجایب مندرج قرارداد نگردد؛ یا</p> <p>(3) هر گاه اداره بر این باور برسد که اكمال کننده در جریان داوطلبی یا اجرای قرارداد دست به اعمال فساد کارانه مندرج ماده 3 شرایط عمومی قرارداد زده باشد.</p> <p>2- در صورت فسخ قرارداد در مطابقت جز 1 بند 1 ماده 35 شرایط عمومی قرارداد، اكمال کننده مکلف به جبران خساره وارده طبق طرزالعمل تدارکات می باشد. در صورت فسخ قسمی قرارداد اكمال کننده مکلف به اجرای قسمت فسخ نشده قرارداد می باشد.</p> | <p>ماده 35- ختم و فسخ قرارداد</p> |
| <p>35.1 فسخ به سبب افلاس</p> <p>1- در صورت افلاس اكمال کننده، اداره در هر زمان می تواند با صدور اطلاعیه به اكمال کننده، قرارداد را فسخ نماید. در صورت فسخ به دلیل افلاس، جبران خساره به اداره قابل تادیه نمی باشد.</p> | |

| | |
|---|----------------------------|
| <p>35.2 فسخ یک جانبه توسط اداره</p> <p>1- اداره میتواند با ارسال اطلاعیه به اكمال کننده، قرارداد را قسماً يا كلاً فسخ نمايد. اطلاعیه باید مبین فسخ یک جانبه توسط اداره، اندازه فسخ قرارداد، و تاریخ اعتبار فسخ قرارداد، باشد.</p> <p>2- اجناس تکمیل شده و آماده انتقال 28 روز بعد از اخذ اطلاعیه فسخ توسط اداره، مطابق شرایط قرارداد و قیمت قرارداد پذیرفته میشود. برای اجناس باقیمانده، اداره یکی از موارد ذیل را انتخاب می نماید:</p> <p>(1) تحویل و تکمیل هر بخش در مطابقت با شرایط و قیمت قرارداد؛ و یا</p> <p>(2) انصراف از قسمت باقیمانده و پرداخت مبلغ موافقه شده به اكمال کننده برای اجناس و خدمات ضمنی که قسماً تکمیل و مواد و بخش هائیکه قبلاً توسط اكمال کننده تهیه شده است.</p> | |
| <p>36.1 اداره و اكمال کننده مکلفیت های خود تحت این قرارداد را كلاً يا قسماً واگذار کرده نمیتوانند، مگر اینکه موافقه قبلی جانب دیگر کسب شده باشد.</p> | <p>ماده 36- واگذاری</p> |
| <p>37.1 علی الرغم مکلفیت اكمال کننده در انجام تمام رسمیات صادرات، هر نوع محدودیت صادرات متوجه اداره، امارت اسلامی افغانستان و یا محدودیت وضع شده در استفاده از تجهیزات، اجناس و سیستم ها و خدمات در افغانستان که توسط کشور منشأ وضع گردد و توانائی اكمال کننده در ایفای تعهدات مندرج قرارداد را سلب نماید اكمال کننده را از مکلفیت ایفای تعهداتش معاف می سازد، مشروط بر اینکه اكمال کننده شواهد مبنی بر انجام تمام تلاش ها به منظور انجام اکمالات را ارائه نماید.</p> | <p>ماده 37- منع صادرات</p> |

قسمت هفتم - شرایط خاص قرارداد

| | |
|--|---|
| <p>تعدیلات و ضمائم مواد شرایط عمومی قرارداد</p> | <p>ماده شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>نام اداره: د افغانستان برشنا شرکت</p> | <p>جز 8 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>محل پروژه یا مقصد نهایی عبارت است از: لات اول: فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخي لات دوم: فابریکه پایه سازی واقع شهر پلخمری بغلان لات سوم: تحویلخانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد لات چهارم: تحویل خانه ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد لات پنجم: فابریکه پایه سازی هود خیل واقع پلچرخي و ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد لات ششم: ریاست ساختمانی امور برق واقع واصل آباد</p> | <p>جز 13 بند 1 ماده 1 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>معانی اصطلاحات شرایط تجارتي طوریکه در شرایط تجارت بین المللی تعیین شده است ؛ شرایط تجارت بین المللی (Incoterms) {DDP 2010} می باشد</p> | <p>جز 1 بند 2 ماده 4 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>ویرایش اصطلاحات تجارت بین المللی (Incoterms) DDP 2010 می باشد.</p> | <p>جز 2 بند 2 ماده 4 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>زبان قرارداد: دری و یا پشتو می باشد.</p> | <p>بند 1 ماده 5 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>برای ارسال اطلاعیه ها، آدرس اداره قرارذیل می باشد: قابل توجه: حامد کمال - هماهنگ کننده پروژه های مدیریت اجناس برشنا شرکت افغانستان آدرس: چهاراهی ده مزنگ ، کابل ، افغانستان طبقه یا شماره اطاق: شهر: کابل - افغانستان تلیفون: +93 729002736</p> | <p>بند 1 ماده 8 شرایط عمومی قرارداد</p> |

| | |
|---|--|
| ایمیل آدرس: hamed.kamal@dabs.af | |
| <p>قراردادها با اکمال کننده داخلی امارت اسلامی افغانستان:</p> <p>در صورت بروز منازعه میان اداره و اکمال کننده که تبعه امارت اسلامی افغانستان باشد، موضوع قبل از ارجاع به محاکم ذیصلاح به مرکز حل منازعات تجارتي افغانستان را جمع می گردد و خدمات حل و فصل منازعات در روشنی قوانین نافذه مربوط توسط آن مرکز فراهم میگردد. در صورت عدم رضایت یکی از طرفین به ارجاع منازعه به مرجع حل و فصل فوق موضوع به محکمه ذیصلاح راجع میگردد.</p> | <p>بند 2 ماده 10 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>جزئیات انتقال و سایر اسناد یکه توسط اکمال کننده ارائه میگردد عبارت اند از: {اسناد مورد نیاز، مانند یک بل بارگیری، یادداشت حمل و نقل جاده ای، تصدیق بیمه در صورت لزوم، تصدیق ورنتی تهیه کننده یا تولید کننده در صورت لزوم و سایر اسناد مورد نیاز که اداره لازم ببیند تصدیق معاینه و کیفیت جنس توسط اداره ملی ستندرد (انس) } اسناد فوق الذکر توسط اداره قبل از رسیدن اجناس دریافت خواهند شد، در صورت عدم دریافت، اکمال کننده درمقابل هرگونه مصارف بالنتیجه مسوول خواهد بود.</p> | <p>بند 1 ماده 13 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>قیمت قابل تادیه برای اجناس اکمال شده و خدمات ضمنی تکمیل شده، قابل تعدیل "نمی باشد".</p> | <p>بند 1 ماده 15 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>روش و شرایط پرداخت قابل اجرا به اکمال کننده تحت این قرارداد قرار ذیل می باشد:</p> <p>1. 100٪ پرداخت ها بعد از اکمال کمیت جنس تحویل داده شده به تحویلدار و بعد از تسلیمی و تائید هیئت معاینه و تشریح در مدت 30 روز صورت می گیرد.</p> <p>از اینکه میعاد ورنتی برای اقلام شماره 11 و 12 لات پنجم بعد از فعال شدن تجهیزات اقلام متذکره به مدت یکسال درنظر گرفته شده؛ 5٪ (پنج فیصد) از قیمت قرارداد لات پنجم بحیث تامینات وضع و الی ختم میعاد ورنتی در حساب مخصوص دولت نگهداری می گردد. در صورتیکه قراردادی در طول این مدت مکلفیت و مسئولیتهای خویش را ادا ننماید؛ در زمینه پول تامینات آن مطابق احکام قانون و طرزالعمل تدارکات اجراءات صورت می گیرد.</p> | <p>بند 1 ماده 16 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>میعاد تاخیر پرداخت بعد از اینکه فرمایش دهنده باید به اکمال کننده تکتانه بپردازد: قابل تطبیق نیست</p> <p>نرخ تکتانه قابل اجراء: قابل تطبیق نیست</p> | <p>بند 5 ماده 16 شرایط عمومی قرارداد</p> |

| | |
|--|--|
| <p>تضمین اجراء {لازم} است.</p> <p>مبلغ تضمین اجراء: {7٪} هفت فیصد از قیمت مجموعی قرارداد.</p> | <p>بند 1 ماده 18 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>تضمین اجراء به واحد پولی {افغانی} و یا سایر اسعاری که به آسانی قابلیت تبادل را داشته باشند؛ و به شکل {ضمانت بانکی با اعتبار} قابل قبول است.</p> <p>تضمین اجراء باید مطابق محتویات "فورمه اجناس/13 فورم تضمین اجراء" شرطنامه باشد.</p> <p>تضمین اجراء بانکی باید در نسخه اصلی تسلیم داده شود. هیچ نوع فوتوکاپی و یا کاپی سکن شده مورد قبول شناخته نمیشود.</p> <p>میعاد تضمین اجرا حداقل (میعاد قرارداد جمع 28 روز اضافی) می باشد.</p> | <p>بند 3 ماده 18 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>استرداد تضمین اجراء در زمان ذیل {در خلال مدت (28) روز بعد از تکمیل تعهدات مندرج قرارداد مطابق مشخصات تخنیکی اجناس} صورت میگیرد.</p> | <p>بند 4 ماده 18 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>بسته بندی، علامه گذاری و ارائه اسناد در داخل و بیرون بسته ها:</p> <p>نام و آدرس داوطلب درج گردد: دارای شماره تشخیصیه :</p> <p>نام پروژه: پروژه تهیه و تدارک مواد خام و تهیه ماشین آلات و موتورها برای شاپ تولیدی و پایه سازی ریاست ساختمانی امور برق شش لات</p> <p>شماره داوطلبی: NPD/DABS/1402/G-012/NCB</p> <p>توجه: ریاست عمومی اداره امور امارت اسلامی افغانستان، ریاست تدارکات ملی، معاونیت تخنیکی، آمریت، انسجام توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی، پشتونستان وات، کابل - افغانستان</p> <p>{نوع بسته بندی لازم باجزئیات، علامه گذاری، و اسناد لازم بسته بندی درج گردد} می باشد.</p> | <p>بند 2 ماده 23 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>پوشش بیمه طور ذیل خواهد بود :</p> <p>پوشش بیمه طوریکه در شرایط تجارت بین المللی (DDP 2010 Incoterms) مشخص شده است، می باشد.</p> | <p>بند 1 ماده 24 شرایط عمومی قرارداد</p> |
| <p>مسئولیت انتقال اجناس طوریکه در شرایط تجارت بین المللی (Incoterms)2010 مشخص شده است، می باشد.</p> | <p>بند 1 ماده 25 شرایط عمومی قرارداد</p> |

| | |
|---|---|
| <p>بند 1 ماده 26 شرایط عمومی قرارداد</p> | <p>آزمایشات و معاینات آزمایشات و معاینات ذیل توسط هیات موظف اداره اجرا می گردند: تفتیش بصری اجناس؛ تفتیش برای تکمیلی مقدار اجناس؛ تفتیش برای مشخصات تخنیکی اجناس؛ Factory Acceptance Test (FAT) برای اقلام شماره 1، 2، 3 لات های اول، دوم و سوم و اقلام شماره 12، 11، 10، 9، 1 لات چهارم بعد از عقد قرارداد و بعد از تولید قبل از انتقال جنس انجام می شود، هزینه و مکان مربوط به شرکت قراردادی می شود. آزمایشات فوق الذکر حین تسلیمی اجناس و Factory Acceptance Test (FAT) به منظور تدقیق نوعیت، کیفیت و تکمیلی مقدار اجناسی به ملاحظه سند فرمایش؛ صورت می گیرد.</p> |
| <p>بند 2 ماده 26 شرایط بعمومی قرارداد</p> | <p>آزمایش و معاینه در { Factory Acceptance Test (FAT) در کمپنی تولید کننده صورت گرفته و بقیه آزمایشات و معاینات در محل تحویلی اجناس { راه اندازی میگردد.</p> |
| <p>بند 1 ماده 27 شرایط عمومی قرارداد</p> | <p>جریمه تأخیر {0.1%} فیصد قیمت مجموعی حد اقل قرارداد در فی روز می باشد. نوت: بخش هشتم متحد المال شماره NPA/PPD/C27/1400 ریاست پالیسی اداره تدارکات ملی، در مورد جریمه تأخیر در قرارداد های اجناس چنین صراحت دارد: در قرارداد های اجناس؛ 0.1 فیصد در مقابل هر روز تأخیر از: الف- مجموع قیمت قرارداد: در صورتیکه قلم یا اقلام که در اكمال آن تأخیر شده، مکمل قلم یا اقلام اكمال شده بوده، با آنها وابستگی داشته و تأخیر در اكمال آن، نحوه استفاده از قلم یا اقلام اكمال شده را متأثر یا ناممکن سازد. ب- مجموع قیمت قلم یا اقلام که در اكمال آن تأخیر شده: در صورتیکه قلم یا اقلام که در اكمال آن تأخیر شده، مکمل قلم یا اقلام اكمال شده نبوده، بطور مستقل و مجزا از آنها قابل استفاده بوده و تأخیر در اكمال آن، نحوه و کیفیت استفاده از قلم یا اقلام اكمال شده را متأثر یا ناممکن نمی سازد. حد اکثر مبلغ جریمه تأخیر {10} فیصد قیمت مجموعی قرارداد می باشد.</p> |
| <p>بند 3 ماده 28 شرایط عمومی قرارداد</p> | <p>مدت اعتبار وراثتی اجناس و خدمات پس از فروش: برای اقلام شماره 11 و 12 لات شماره پنجم برای یکسال می باشد.</p> |
| <p>بند 5 ماده 28 شرایط عمومی قرارداد</p> | <p>میعاد رد و تعویض فوری اجناس ناقص {حداکثر 5 روز تقویمی برای اجناس قابل دریافت در داخل کشور و حداکثر 30 روز تقویمی برای اجناس قابل دریافت در خارج کشور} می باشد.</p> |

1- قسمت هشتم - فورمه های قرارداد

فورمه های قرارداد

| | |
|----------------|----------------------|
| فورمه اجناس/11 | نامه قبولی آفر |
| فورمه اجناس/12 | موافقتنامه قرارداد |
| فورمه اجناس/13 | فورم تضمین اجراء |
| فورمه اجناس/14 | فورم تضمینپیش پرداخت |

نامه قبولی آفر^۲

فورم اجناس/11

تاریخ: {تاریخ صدور این نامه را درج نمایید}

شماره: {شماره صدور این نامه را درج نمایید}

از: {نام اداره تدارکاتی را درج نمایید}

آدرس: {آدرس اداره تدارکاتی را درج نمایید}

به: {نام داوطلب برنده و شماره جواز فعالیت وی را ذکر نمایید}

آدرس: {آدرس داوطلب برنده را درج نمایید}

این نامه قبولی آفر به تأسی از ماده بیست و سوم قانون تدارکات و حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات صادر و بموجب آن اطلاع داده میشود که آفر ارائه شده مؤرخ {تاریخ را به ترتیب روز، ماه و سال بنویسید} شمابرای تدارک {نام پروژه یا قرارداد را بنویسید}، به قیمت قطعی مجموعی مبلغ {مبلغ را به ارقام و حروف بنویسید}، طوریکه در مطابقت با دستور العمل برای داوطلبان مندرج شرطنامه مربوطه، تدقیق و تصحیح شده است توسط این اداره قبول گردیده است.

لذا از شما تقاضا میگردد الی مدت ده (10) روز تقویمی از تاریخ صدور این نامه، در مطابقت به مواد فوق الذکر قانون و طرز العمل تدارکات و مواد بیست و هشتم قانون و حکم هفتاد و هشتم طرز العمل، تضمین اجرای قرارداد را طوریکه در شرطنامه مربوطه درج و در ذیل تذکر گردیده، به اداره تسلیم نمایید، در غیر آن در مطابقت به ماده بیست و نهم قانون تدارکات، تضمین آفر شما قابل استرداد نخواهد بود. معلومات مزید در جدول ذیل درج می باشد:

| |
|---|
| مشخصات تدارکات / قرارداد: {نام و مشخصات خلص تدارکات/ قرارداد را درج نمایید} |
| شماره تشخیصیه تدارکات: {شماره قرارداد مربوطه را درج نمایید} |
| قیمت مجموعی قرارداد: {قیمت مجموعی قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید} |
| نوعیت تضمین اجرای قرارداد: {نوعیت تضمین اجرای قرارداد را که در شرطنامه درج گردیده است را بنویسید} |
| مقدار تضمین اجرای قرارداد: {مبلغ تضمین اجرای قرارداد را به ارقام و حروف درج نمایید} |
| زمان عقد قرارداد: {تاریخ و ساعت عقد قرارداد را بنویسید} |
| مکان عقد قرارداد: {محل عقد قرارداد را بنویسید} |

همچنین غرض مطالعه و مزید معلومات شما، مسوده موافقتنامه قرارداد ضمیمه این نامه به شما ارسال گردید

² طبق فقره (1) حکم هشتاد و پنجم طرز العمل تدارکات؛ اداره مکلف است، بعد از ختم میعاد اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد و یا رسیدگی به اعتراضات داوطلبان، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت آمر اعطای مربوطه باشد، نامه قبولی آفر را به داوطلب برنده ارسال نماید، در صورتیکه قرارداد در حیطه صلاحیت کمیسیون تدارکات ملی باشد، بعد از منظوری این کمیسیون، نامه قبولی آفر به داوطلب برنده ارسال می شود.

موافقتنامه قرارداد

فورمه اجناس/12

داوطلب برنده این فورمه را درمطابقت با رهنمودهای مربوطه خانۀ پری می نماید

این موافقتنامه قرارداد به تاریخ روز، ماه و سال درج گردد میان

- (1) نام مکمل اداره و اداره تدارکاتی درج گردد امارت اسلامی افغانستان که منبع بنام اداره یاد می شود و
- (2) نام اکمال کننده درج گردد که شرکت ثبت شده تحت قوانین نام کشور اکمال کننده درج گردد که دفتر مرکزی آن آدرس اکمال کننده درج گردد منبع بنام "اکمال کننده" یاد میشود، عقد گردیده است.

طوریکه اداره مطابق اعلان تدارکات اجناس و خدمات ضمنی جزئیات اجناس و خدمات ضمنی درج گردد آفر داوطلب برنده را برای تدارک اجناس فوق به مبلغ قیمت قرارداد را به ارقام و حروف، باسعار مشخصه در قرارداد درج گردد که منبع بنام "قیمت قرارداد" یاد میشود، قبول نموده است.

این موافقتنامه موارد ذیل را تصدیق مینماید:

- 1- در این موافقتنامه، کلمات و اصطلاحات همان معنی را افاده می نمایند که در شرایط قرارداد برای آنها در نظر گرفته شده است.
- 2- اسناد ذیل تشکیل دهنده قرارداد میان اداره و اکمال کننده بوده و برای هر یک از آنها منحصی بخشی از قرارداد استنباط میگردد:

(1) موافقتنامه قرارداد

(2) شرایط خاص قرارداد

(3) شرایط عمومی قرارداد

(4) نیازمندیهای تخنیکی (به شمول جدول نیازمندیها و مشخصات تخنیکی)

(5) آفراکمال کننده و جدول های اصلی قیمت

(6) اطلاعیه اعطاء توسط اداره

(7) هرگونه اسناد دیگر علاوه گردد

- 3- این قرارداد بالای سایر اسناد قرارداد ارجحیت داشته در صورت موجودیت تناقض یا عدم سازگاری میان اسناد قرارداد، ارجحیت اسناد به ترتیب فهرست فوق خواهد بود.

- 4- در مقابل پرداخت قابل اجرا توسط اداره، اکمال کننده تعهد میسپارد که اجناس را اکمال و خدمات ضمنی را تهیه و هر نوع نواقص را در مطابقت همه جانبه به شرایط قرارداد اصلاح نماید.

- 5- اداره تعهد می نماید که قیمت قرارداد و یا سایر مبالغ قابل اجرا تحت احکام این قرارداد را در مقابل اکمال اجناس، تهیه خدمات ضمنی و رفع نواقص در زمان و به شیوه مندرج قرارداد پردازد.

بدینوسیله جانبین تصدیق مینمایند که این موافقتنامه درمطابقت با قوانین امارت اسلامی افغانستان بوده و سر از تاریخ فوق الی تاریخ روز، ماه و سال درج گردد قابل اعتبار می باشد.

به نمایندگی از اداره:

اسم: {رسم درج گردد}

امضاء: {امضای مقام ذیصلاح}

عنوان وظیفه امضا کننده {عنوان وظیفه درج گردد}

در حضور داشت {شهرت شاهد درج گردد}

از طرف و به نمایندگی از اکمال کننده:

اسم: {رسم درج گردد}

عنوان وظیفه امضا کننده: {عنوان وظیفه امضا کننده درج گردد}

امضاء: {امضای مقام ذیصلاح}

در حضور داشت {شهرت شاهد درج گردد}

تضمین اجراء

فورمه اجناس/13

رُبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید

تاریخ: رُروز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد

شماره و عنوان داوطلبی: رُشماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد

اسم بانک: رُاسم بانک درج گردد

مستفید شونده: رُنام مکمل اداره درج گردد

شماره تضمین اجراء: رُشماره تضمین اجراء درج گردد

اطلاع حاصل نمودیم که رُنام مکمل اکمال کننده درج گردد، که منبعه بنام "اکمال کننده" یاد می شود، قرارداد شماره رُشماره قرارداد درج گردد مؤرخ رُروز، ماه و سال درج گردد را که منبعه بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال رُ توضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد عقد می نماید.

علاوه بر آن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، تضمین اجراء نیز لازم می باشد.

به درخواست اکمال کننده، تعهد می نمائیم که بدون چون و چرا مبلغ رُمبلغ به حروف و ارقام درج گردد را بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی از شرایط مندرج قرارداد باشد، بدون ارائه دلایل و زمینه های ارسال تقاضا از جانب شما، بپردازیم.

این تضمین الی تاریخ رُروز، ماه و سال درج گردد اعتبار دارد و هر نوع تقاضا برای پرداخت مطابق این تضمین باید قبل از تاریخ متذکره به دفتر بانک تسلیم داده شود.

این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی، به استثنای فقره 2 ماده 20 (الف) آن میباشد.

رُامضا، نام و وظیفه نماینده با صلاحیت بانک و اکمال کننده درج گردد

رُمهر بانک

رُمهر اکمال کننده

تضمین پیش پرداخت

فورمه اجناس/14

رُبه اساس درخواست داوطلب برنده، بانک این فورمه را مطابق رهنمود ارائه شده خانه پری می نماید

تاریخ: رُروز، ماه و سال تسلیمی آفر درج گردد

شماره و عنوان داوطلبی: رُشماره و تشریح مختصر داوطلبی درج گردد

اسم بانک: رُاسم بانک درج گردد

رُورق رسمی بانک استفاده گردد

مستفید شونده: رُنام مکمل اداره درج گردد

شماره تضمین پیش پرداخت: رُشماره تضمین پیش پرداخت درج گردد

ما رُنام قانونی و آدرس بانک درج گردد اطلاع حاصل نمودیم که رُنام و آدرس مکمل اکمال کننده درج گردد، که منبعه بنام "اکمال کننده" یاد می شود، قرارداد شماره رُشماره قرارداد درج گردد مؤرخ رُروز، ماه و سال درج گردد را که منبعه بنام قرارداد یاد می شود با اداره محترم شما بمنظور اکمال رُتوضیح مختصر اجناس و خدمات ضمنی درج گردد عقد نماید.

علاوه بر آن، ما میدانیم که طبق شرایط این قرارداد، پیش پرداخت در مقابل تضمین پیش پرداخت صورت میگیرد.

به درخواست اکمال کننده، تعهد می نماییم که بدون چون و چرا مبلغ رُمبلغ به حروف و ارقام درج گردد را بمجرد دریافت تقاضای کتبی شما که نشان دهنده تخطی قراردادی ناشی از استفاده پیش پرداخت برای اهداف غیر تسلیمی اجناس صورت گرفته باشد، به شما بپردازیم.

این تضمین از تاریخ اخذ پیش پرداخت توسط اکمال کننده رُروز، ماه و سال درج گردد الی تاریخ رُروز، ماه و سال درج گردد اعتبار و قابل اجرا می باشد.

این تضمین تابع مقرره منتشره شماره 785 اطاق تجارت بین المللی میباشد.

رُامضا نماینده با صلاحیت اخذ گردد

رُمهر بانک