



د افغانستان اسلامي امارت

ریاست تدارکات ملی

معاونیت تخنیکي

آمریت انسجام، توحید و تحلیل پلان های تدارکاتی

تعدیل شماره (3) پروژه تدارک 18 قلم ماشین آلات و تجهیزات معدنی و 134 قلم اجناس و پرزه جات ضرورت معادن شرکت امارتی ذغال سنگ شمال شامل دو لات

شماره داوطلبی پروژه: NPD/NCE/1403/G-933/NCB/RE-BID

تاریخ: 01 جدی 1403

1/تعدیل مشخصات تخنیکي

لات اول: تدارک 18 قلم ماشین آلات و تجهیزات معدنی

شماره قلم	مواد شرطنامه	حالت فعلی شرطنامه	حالت تعدیل شده شرطنامه
1	مشخصات تخنیکي	ماشین کش - ساخت وطنی (در صورتیکه ماشین جدید در آن نصب نباشد و چلیده باشد، در آن صورت ماشین دیزلی چلیده جاپان باشد)	ماشین کش - ساخت وطن که ظرفیت انجن آن (3000) الی (4000) کمپنی مازدا یا هینو با درم و گیر بکس بدون تیلر باشد، نوعیت انجن آن چهار سلند دیزل می باشد.
2		برمه تک تک - بیخ شکن هوای فشرده چینی و یا معادل آن	برمه تک تک - بیخ شکن هوای فشرده کمپنی اطلس کوپکو و یا معادل آن که طول آن (60) الی (80) سانتی متر و قطر آن (15) الی (20) سانتی متر باشد.
3		مولتی گاز- محفوظ معدنی با ظرفیت تست گاز های مختلف النوع درایگر جرمنی و یا معادل آن	مولتی گاز- محفوظ معدنی با ظرفیت تست گاز های مختلف النوع دارای قابلیت تبدیل شدن ایستگر های آن کمپنی درایگر جرمنی یا معادل آن.
4		کیبل 16 ملی متر ماشین کش - چهار لینه فکسولی (4 x 16) ایرانی و یا معادل آن جهت فعالیت ماشین کش	کیبل 16 ملی متر ماشین کش - چهار لینه فکسولی (4 x 16) با پوش PVC ایرانی و یا معادل آن.
5		پکه معدنی 300 ملی متر - سه فاز ایمنی معدن، RPM آن 2800 باشد	پکه معدنی 300 ملی متر - سه فاز ایمنی معدن با کوپل مسی و قطر (300) ملی متر، که دور موتور (RPM) آن 2800 باشد.
6		پکه معدنی 500 ملی متر - سه فاز ایمنی معدن، RPM آن 2800 باشد	پکه معدنی 500 ملی متر - سه فاز ایمنی معدن با کوپل مسی و قطر (500) ملی متر، که دور موتور (RPM) آن 2800 باشد.
7		ماشین کمپریسور - 155 هارس پاور، دیزلی چهار سلند	ماشین کمپریسور - (155) هارس پاور، دیزلی چهار سلند با ظرفیت تولید هوای (7) اتموسفیر فشار و کارکرد همزمان (4) برمه تک تک را داشته باشد.

پل چکش تک تک - برای برمه یخ شکن هوای فشرده که طول آن (20) الی (30) سانتی متر باشد.	پل چکش تک تک - برای برمه چینایی یخ شکن هوای فشرده و یا معادل آن	8
واتر پمپ راکتی - سه فازه، 5.5 کیلو وات با کوپل مسی	واتر پمپ راکتی - سه فازه، 5.5 کیلو وات با کوپل مسی از کمپنی JD و یا معادل آن.	9
کمپریسور - چهار سلندره چینایی یا معادل آن	کمپریسور - چهار سلندره دارای دو بالون کمپنی سیفانگ چینایی یا معادل آن.	10
پایپ کمپریسور - کرمچی	پایپ کمپریسور - یک انچ کرمچی اصلی.	11
لوتنی هوا - فراشوتی 300 ملی متر ضد حریق	لوتنی هوا - فراشوتی 300 ملی متر ضد حریق برای پکه معدنی (300) ملی متر که دارای سیم حلقوی باشد.	12
لوتنی هوا - فراشوتی 500 ملی متر ضد حریق	لوتنی هوا - فراشوتی 500 ملی متر ضد حریق برای پکه معدنی (500) ملی متر که دارای سیم حلقوی باشد.	13
هارند محفوظ معدنی - 120 وات تک فاز معه سویچ آن	هارند محفوظ معدنی - (120) وات با ولتیج (220) ولت معه سویچ آن.	14
کیبل کلفت - 14 ملی متر جهت بستن شدن کیبل کش درواگون	کیبل کلفت - 14 ملی متر جهت بستن شدن کیبل کش درواگون.	15
کیبل کلفت - 12 ملی متر جهت بستن شدن کیبل کش درواگون	کیبل کلفت - 12 ملی متر جهت بستن شدن کیبل کش درواگون	16
کیبل کلفت - 20 ملی متر جهت بستن شدن کیبل کش درواگون	کیبل کلفت - 20 ملی متر جهت بستن شدن کیبل کش درواگون	17
جک های ترازو - سی تنه اصلی تناژ بلند زیمنس و یا معادل آن	جک های ترازو - ترازو کمپیوتری تناژ بلند که جک های آن قابلیت (30) تن (Ton) وزن را داشته باشد، کمپنی زیمنس و یا معادل آن.	18

لات دوم: تدارک 134 قلم اجناس و پرزه جات ضرورت معادن ذغال سنگ شمال

شماره قلم	مواد شرطنامه	حالت فعلی شرطنامه	حالت تعدیل شده شرطنامه
1	مشخصات تخنیکی	نت و بولت - 14 ملی متر چوری کلان	نت و بولت - 14 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.
2		نت و بولت - 16 ملی متر چوری کلان	نت و بولت - 16 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.
3		نت و بولت - 18 ملی متر چوری کلان	نت و بولت - 18 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.
4		نت و بولت - 24 ملی متر چوری کلان	نت و بولت - 24 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.
5		نت و بولت - 22 ملی متر چوری کلان	نت و بولت - 22 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.

7	سنگ پالش - چرخ دستی	سنگ پالش - چرخ دستی با سایز (150) ملی متر یا (6) انچ قطر آن باشد.
60	بالون - ضد حریق	بالون - ضد حریق به وزن (7) کیلوگرام باشد.
63	خشک‌سکه سویچ - ترانسفارمر 15 کیلو وات سه فاز	خشک‌سکه سویچ - مکمل الاسباب، (20000) کیلو وات فیوز دار در هوای آزاد قابل استفاده باشد.
64	تیمپول - مختلف سایز 16-25-35-70-75 ملی متر	تیمپول - مختلف سایز (16-25-35-70-75) ملی متر از هر اندازه به تعداد (10) دانه ضرورت می‌باشد.
66	واتر پمپ - کفکش اصلی مسی	واتر پمپ - کفکش اصلی مسی تک فاز، 2.2 کیلووات، موتور مسی باشد.
72	نل جستی - 32 ملی متر 3/4	نل جستی - 32 ملی متر 3/4 اصلی و طول آن (6) متر می‌باشد.
73	نل جستی - نیم انچ	نل جستی - نیم انچ اصلی و طول آن (6) متر می‌باشد.
74	نل جستی - یک انچ اصلی	نل جستی - یک انچ اصلی و طول آن (6) متر می‌باشد.
84	تست پتی - دیجیتالی سه فاز	تست پتی - دیجیتالی تکفاز.
85	چرخ دستی - بوش اصلی با آلپچر مسی یا معادل آن	چرخ دستی - 220 ولت، نوعیت ساختمان داخلی آن مسی و اندازه دستی کلان باشد کمپنی بوش اصلی و یا معادل آن.
90	سویچ پکه - کنترلر بکس معدنی محفوظ 100 امپیر سه فاز	سویچ پکه - کنترلر بکس معدنی محفوظ 95 امپیر سه فاز که کویل مگنیت آن با ولتیج (380) ولت سازگار باشد.
91	سویچ پکه - کنترلر بکس معدنی 7.5 کیلو وات 63 امپیر	سویچ پکه - کنترلر بکس معدنی 7.5 کیلو وات 65 امپیر سه فاز که کویل مگنیت آن با ولتیج (380) ولت سازگار باشد.

2/ تمدید میعاد قرارداد

حالت فعلی شرطنامه	حالت تعدیل شده شرطنامه
(3) ماه	(5) ماه

نوت: تعدیلات که در مشخصات تخنیکی اقلام فوق آمده در جدول قیمت اقلام فوق نیز قابل تطبیق است. جهت سهولت داوطلبان جدول قیمت های نهایی بعد از تعدیلات در صفحه ذیل جاه بجا شده است.

جدول قیمت های لات اول- تدارک 18 قلم ماشین آلات و تجهیزات معدنی (بشمول تمام مصارف الی رسانیدن به مقصد نهایی بشکل (Incoterms DDP 2010) / افغانی

شماره	اسم اجناس	کشور منبع	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	مجموع قیمت به افغانی
1	ماشین کش - ساخت وطن که ظرفیت انجن آن (3000) الی (4000) کمپنی مازدا یا هیانو با درم و گیر بکس بدون تیلر باشد، نوعیت انجن آن چهار سلند دیزل میباشد.		پایه	10		
2	برمه تک تک - یخ شکن هوای فشرده کمپنی اطلس کوپکو و یا معادل آن که طول آن (60) الی (80) سانتی متر و قطر آن (15) الی (20) سانتی متر باشد.		قبضه	40		
3	مولتی گاز- محفوظ معدنی با ظرفیت تست گاز های مختلف النوع دارای قابلیت تبدیل شدن ایستگر های آن کمپنی دراگر جرمنی یا معادل آن.		پایه	16		
4	کیبل 16 ملی متر ماشین کش - چهار لینه فکسولی (4 x 16) با پوش PVC ایرانی و یا معادل آن.		متر	2,000		
5	پکه معدنی 300 ملی متر - سه فاز ایمنی معدن با کوپل مسی و قطر (300) ملی متر، که دور موتور (RPM) آن 2800 باشد.		پایه	15		
6	پکه معدنی 500 ملی متر - سه فاز ایمنی معدن با کوپل مسی و قطر (500) ملی متر، که دور موتور (RPM) آن 2800 باشد.		پایه	10		
7	ماشین کمپریسور - (155) هارس پاور، دیزلی چهار سلند با ظرفیت تولید هوای (7) اتموسفیر فشار و کارکرد همزمان (4) برمه تک تک را داشته باشد.		پایه	3		
8	پل چکش تک تک - برای برمه یخ شکن هوای فشرده که طول آن (20) الی (30) سانتی متر باشد.		دانه	100		
9	واتر پمپ راکتی - سه فاز، 5.5 کیلو وات با کوپل مسی از کمپنی JD و یا معادل آن.		پایه	7		
10	کمپریسور - چهار سلندره دارای دو بالون کمپنی سیفانگ چینایی یا معادل آن.		پایه	5		

		300	متر		پایپ کمپریسور - یک انچ کرمچی اصلی.	11
		3,000	متر		لوتنی هوا - فراشوتی 300 ملی متر ضد حریق برای پکه معدنی (300) ملی متر که دارای سیم حلقوی باشد.	12
		2,500	متر		لوتنی هوا - فراشوتی 500 ملی متر ضد حریق برای پکه معدنی (500) ملی متر که دارای سیم حلقوی باشد.	13
		10	دانه		هارند محفوظ معدنی - (120) وات با ولتیج (220) ولت معه سویچ آن.	14
		400	دانه		کیبل کلفت - 14 ملی متر جستی جهت بسته شدن کیبل کش درواگون.	15
		220	دانه		کیبل کلفت - 12 ملی متر جستی جهت بسته شدن کیبل کش درواگون	16
		200	دانه		کیبل کلفت - 20 ملی متر جستی جهت بسته شدن کیبل کش درواگون	17
		60	عدد		جک های ترازو - ترازو کمیوتری تناژ بلند که جک های آن قابلیت (30) تن (Ton) وزن را داشته باشد، کیمنی زیمنس و یا معادل آن.	18
قیمت مجموعی افغانی						

نوت: معیاد ورنتی برای اقلام (1 الی 7)، (9)، و (18) لات اول- تدارک 18 قلم ماشین آلات و تجهیزات معدنی به مدت شش ماه قابل تطبیق است.

جدول قیمت های لات دوم- تدارک 134 قلم اجناس و پرزه جات ضرورت معادن ذغال سنگ (بشمول تمام مصارف الی رسانیدن به مقصد نهایی بشکل (Incoterms DDP 2010) /افغانی

شماره	اسم اجناس	کشور منبع	واحد	مقدار	قیمت فی واحد به افغانی	مجموع قیمت به افغانی
1	نت و بولت - 14 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.		دانه	1,500		
2	نت و بولت - 16 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.		دانه	800		
3	نت و بولت - 18 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.		دانه	800		
4	نت و بولت - 24 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.		دانه	800		
5	نت و بولت - 22 ملی متر چوری کلان با طول (7) سانتی متر.		دانه	800		
6	پایپ- یک انچ پلاستیکی		متر	100		
7	سنگ پالش - چرخ دستی با سایز (150) ملی متر یا (6) انچ قطر آن باشد.		دانه	100		
8	کیبل برق- 6 ملی متر چهارلینه فکسولی ایرانی و یا معادل آن		متر	200		
9	اره آهنی- یک سره		دانه	10		
10	پلاس- اصلی عایق دار متوسط ترکی و یا معادل آن		دانه	27		
11	پیچ کش- یک رخ عایق دار متوسط ایرانی و یا معادل آن		دانه	5		
12	پیپ- برای واتر پمپ 2 انچ		متر	200		
13	سولر- 150 وات		تخته	2		
14	کیبل برق دولینه- 4x2 ملی متر مغان ایرانی و یا معادل آن		متر	200		
15	رابرتیپ- واترپروف (ضد آب)		کلچه	220		
16	رابرتیپ- عادی برق		کلچه	290		
17	سیخ ولدینگ- 3 ملی متر		کیلو	511		
18	سیخ ولدینگ- 4 ملی متر		کیلو	264		
19	سیخ ولدینگ- 2.5 ملی متر		کیلو	20		
20	سنگ برش- چرخ دستی		دانه	72		

21	ویل کراچی- ویل کراچی از آهن کانتینر ساخته شده باشد که آهن آن زیر بار قات نگردد	حلقه	200	
22	پروجکتور- 100 وات P65 لیزری و یا معادل آن	وات	21	
23	سویچ اتومات بریکر- 150 امپیر سه فاز	دانه	15	
24	کیبل برق چهارلینه- 25 ملی متر 25x4 فکسولی	متر	1,000	
25	کیبل برق چهارلینه- 16 ملی متر 16x4 فکسولی	متر	1,200	
26	کیبل برق چهارلینه- 10 ملی متر 10x4 فکسولی	متر	1,500	
27	کیبل برق چهارلینه- 4 ملی متر 4x4 ایرانی فکسولی و یا معادل آن	متر	1,500	
28	سیم جری دار دولینه- 2.5 ملی متر ایرانی و یا معادل آن	متر	450	
29	سیم جری دار دولینه- 1.5 ملی متر	متر	450	
30	آهن تخته 1/2 - 1.5 ملی متر	تخته	550	
31	سیخ گول- 27 ملی متر	متر	3,000	
32	انگلارند 60/60- 2.5 انچ ایرانی و یا معادل آن	متر	10,000	
33	گادر U- 12سانتی متر 6 ملی متر ایرانی و یا معادل آن	متر	2,000	
34	نت و بولت- 14/60 ملی متر	دانه	2,500	
35	نت و بولت- 16/70 ملی متر	دانه	2,500	
36	آهن تخته 6 ملی متر- گل دار 1/2	تخته	10	
37	خشت پیوند- 3/4 پلاستیکی 32 ملی متر	دانه	120	
38	سامی پلاستیکی- 32 ملی متر 3/4	دانه	120	
39	زانوخم پلاستیکی- 32 ملی متر 3/4	دانه	220	
40	سه دهن پلاستیکی- 3/4 از نیم انچ کلان تر از یک انچ خوردتر 32 ملی متر	دانه	120	
41	وال- 50 ملی متر برای پپ پلاستیکی	دانه	20	
42	نل پی وی سی سبز- 4 متره	خاده	130	
43	پپ رابری- 32 ملی متر 3/4	متر	1,050	
44	سیم جستی- 2.5 ملی متر بسته کاری	کیلو	500	
45	سیم جستی- 3.5 ملی متر بسته کاری	کیلو	40	
46	سیم جستی- یک ملی متر بسته کاری	کیلو	20	

47	پینه و سرش- پینه و سرش اصلی پینچرمینی تایر موتر پینه آن 75 ملی باشد از کمپنی (CHI-STAR) یا معادل آن	قطی	115	
48	پل اره- آهن بری	بسته	22	
49	رنج- مختلف السایز حلقه 3 و دهن باز	سیت	13	
50	نل تاب- نل تاب اصلی متوسط جهت باز نمودن نل های آب و غیره	عدد	8	
51	اسکرنج- اصلی که نت 46 را باز و بسته کند	عدد	8	
52	مارتول- 5 کیلویی	نوک	20	
53	مارتول- هفت کیلویی	نوک	36	
54	فین بولت (110)- برای کمپرسور	حلقه	30	
55	رنده دستی- نجاری	دانه	8	
56	میخ- 3 انچ	کیلو	45	
57	کاه سفید- برای کاه گل و خاموش سازی	قنار	171	
58	بوریا قطغنی- به عرض یک متر و طول دو متر (2/1 m) باشد	تخته	410	
59	قفل کلان- اصلی نیم کیلویی	دانه	45	
60	بالون - ضد حریق به وزن (7) کیلوگرام باشد.	دانه	22	
61	فرش ترکی- به عرض چهار متر	متر	50	
62	پیچ کش چهاررخ- مختلف السایز عایق شده برق	سیت	5	
63	خشکه سویچ - مکمل الاسباب، (20000) کیلو ولت فیوز دار در هوای آزاد قابل استفاده باشد.	پایه	5	
64	تیمپول - مختلف السایز (16-25-35-70-75) ملی متر از هر اندازه به تعداد (10) دانه ضرورت میباشد.	دانه	50	
65	میگرکلچ- مولتی متر کلچ امپیردار	پایه	8	
66	واتر پمپ - کفکش اصلی مسی تک فاز، 2.2 کیلووات، موتور مسی باشد.	پایه	6	
67	روابط- دو انچ	دانه	45	
68	فیوز کاردکی- 100 امپیر کالتوسی	دانه	120	
69	بطری- 150 امپیر تندرلایت و یا معادل آن	پایه	10	
70	فیوز اتومات- خشکه سه فاز 63 امپیر	دانه	12	

71	فیوز اتومات- خشکه سه فاز 125 امپیر		دانه	15	
72	نل جستی - 32 ملی متر 3/4 اصلی و طول آن (6) متر میباشد.		خاده	6	
73	نل جستی - نیم انچ اصلی و طول آن (6) متر میباشد.		خاده	6	
74	نل جستی - یک انچ اصلی و طول آن (6) متر میباشد.		خاده	20	
75	وال- 3/4 برنجی اصلی 32 ملی متر		دانه	260	
76	وال - یک انچ		دانه	50	
77	چراغ معدنی- اصلی با ظرفیت بطری 2000 mah		دستگاه	840	
78	بیل- چینی یا معادل آن		نوک	740	
79	بیل- چهار نوک اصلی		نوک	470	
80	کلند اصلی- یک سره		نوک	250	
81	سوهان اره- میده رخ		درجن	14	
82	کیبل کلفت- 16 ملی متر		جوره	220	
83	بکسوانه- طول بکس مکمل الاسباب که نت 46-50 را باز نماید		سیت	7	
84	تست پتی - دیجیتالی تکفاز.		دانه	10	
85	چرخ دستی - 220 ولت، نوعیت ساختمان داخلی آن مسی و اندازه دستی کلان باشد کمپنی بوش اصلی و یا معادل آن.		قبضه	7	
86	چوب سای- نجاری		دانه	74	
87	کیبل برق- محفوظ معدنی 4x35 فکسولی مسی ضد آب		متر	900	
88	کیبل محفوظ معدنی- فکسولی مسی 4x16		متر	900	
89	مگنیت سویچ باریلی سویچ- 100 امپیر		پایه	26	
90	سویچ پکه - کنترل بکس معدنی محفوظ 95 امپیر سه فاز که کوپل مگنیت آن با ولتیج (380) ولت سازگار باشد.		دانه	7	
91	سویچ پکه - کنترل بکس معدنی 7.5 کیلو وات 65 امپیر سه فاز که کوپل مگنیت آن با ولتیج (380) ولت سازگار باشد.		دانه	7	
92	واترپمپ- یک فاز 1.1 Kw کمپنی JD و یا معادل آن		پایه	4	

		7	دانه		سویچ واترپمپ- کنترلر بکس یک فاز 1.1 کیلووات	93
		20	دانه		بست اتصالی لوله ها- انعطاف پذیرلوتنی 500 ملی متر	94
		20	دانه		بست اتصالی لوله ها- انعطاف پذیرلوتنی 300 ملی متر	95
		40	تخته		آهن تخته- 14 گیج 1/2 متر	96
		100	جوهره		بوت معدنی- واتر پروف اصلی	97
		5,000	تخته		بوری- هشت سیره	98
		2,000	متر		کیبل برق چهار لینه - 25 ملی متر مربع	99
		10	عدد		سویچ اتومات- 63 امپیر سه فاز	100
		200	متر		آهن چادر سفید- 0.5 ملی متر 1×1	101
		200	تخته		آهن تخته سیاه- 1.5 ملی متر 2×1	102
		600	تخته		آهن تخته سیاه- یک ملی متر 2×1	103
		180	کیلو		گاز- مایع	104
		36	تخته		آهن تخته 16 ملیمتر- به طول 3 متر به عرض یک متر و چهل سانتی متر	105
		100	متر		گادر T- 30 سانتی متر چهارلبه ترازو	106
		100	متر		گادر T - 25 سانتی متر چهارلبه ترازو	107
		57	کیلو		نت و بولت- 20 ملی متر طول 6 سانتی متر	108
		51	کیلو		نت و بولت- 16 ملی متر طول 4 سانتی متر	109
		7	کیلو		بولت- 30 ملی متر طول 20 سانتی متر	110
		7	کیلو		نت- 30 ملی متر طول 20 سانتی متر	111
		80	قطی		رنگ سبزی- یک کیلویی سفید	112
		2	دانه		چرخ دستی برقی برش- نوع بوش اصلی یا معادل آن	113
		15	دانه		متر- 5 متره	114
		10	دانه		پل رنده دستی- نجاری	115
		50	دانه		ریگمال پالش چسپ دار- حلقوی نجاری	116
		10	جوهره		پل رنده- با سایز 60 سانتی متر	117
		5	دانه		اسکنه- یک و نیم سانتی متر وطنی	118

		2	دانه		چکش میخ کش- نجاری	119
		2	دانه		چکش نوک دار- نجاری	120
		2	دانه		پیچ کش کلان- چهار رخ	121
		2	دانه		پیچ کش خورد- دو رخ	122
		10	قطی		چوب پیچ- 3 انچ	123
		10	قطی		چوب پیچ- 4 انچ	124
		10	قطی		سرش چوب- نجاری	125
		50	جوره		چپ راست- 3 انچ	126
		50	جوره		چپ راست- 4 انچ	127
		100	دانه		دستگیر- ساده	128
		50	دانه		قلفک دروازه- ساده	129
		40	تخته		تخته 8 ملی متر 120×240	130
		4	دانه		سنگ چرخ تیزکاری- پل ماشین رنده کلان	131
		4	دانه		سنگ چرخ تیزکاری- پل ماشین اره	132
		7	کیلو		میخ- یک انچ باریک	133
		20	دانه		کچ نجاری- به سایز 15×20 سانتی متر	134
قیمت مجموعی افغانی						

نوت: در هر دو لات داوطلب میتواند از فورمه های اجناس/04 یا 05/ و یا 06/ مندرج قسمت چهارم شرطنامه جهت ارایه قیمت های خویش استفاده نماید.